



14	2	ZSRA020		Sicherungsring	Federst.	DIN 471 20mm	0.0
13	1	HRD00343		Messerbalkenbolzen	1.0038	ø20mm	0.3
12	1	ZAG00327	a	Gabelkopf Set M10x20	1.0038	Stahl Verzinkt	
11	1	ZM10000D		Sechskantmutter	1.0038	M10	0.0
10	1	HRH00355		Buchse Wippe	1.0038	ø15/1,50mm	0.0
9	1	HLT02043		Wippe	1.0038	8mm	0.4
8	1	ZHZ00255	a	H8 Zylinder	--	--	13.0
7	1	HBA10148	P	Messerbalken H8	--	--	23.2
6	1	HBA01790	a	Abschaltgestänge	--	--	0.6
5	1	HMB03137	Pa	Tank kpl	--	--	32.7
4	1	HMB03143	P	Antrieb H8 E; E-Motor 4,0 kW; Pumpe 8,2 ccm	--	--	56.2
3	1	HMB03141	P	Handschutz links	--	--	2.7
2	1	HMB03140	P	Handschutz rechts	--	--	5.4
1	1	HMB03142	Pa	Grundgestell H8 kpl.	--	--	97.0
Nr.	Stk	Teile-Nr.	Ind.	Benennung	Werkstoff	Bemerkung	kg/Stk.



Index	Datum	Name	Index	Datum	Name	 Binderberger <i>Maschinenbau GmbH</i> A-5144 StGeorgen am Fillmannsbach 9 Telefon 0043/7748/8620 Telefax 0043/7748/8620-20 E-Mail: office@binderberger.com	
a	-	-	e	-	-		
b	-	-	f	-	-		
c	-	-	g	-	-		
d	-	-	h	-	-		
2009	Datum	Name	H8				
Bearbeitet	08.04.2019	m.wasner					
Geprüft							
Normgepr.			H8			<small>Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Ohne unsere schriftliche Ermächtigung darf sie nicht verwendet und nicht vervielfältigt werden, auch nicht an Dritten mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden. Unbefugte Verwendung durch den Empfänger oder Dritte wird gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zivil- und strafrechtlich verfolgt. Für den Fall der Patentierung bleiben uns alle Rechte vorbehalten.</small>	
Maßstab	Programmname						
1:10	H8						
Allgemeintoleranz DIN2768-m	-						
Gesamtgewicht 231.5			Zeichnungsnummer			Index	
				HTM01664			P
				Ausgabedatum			
				Ersatz für			
				Ersetzt durch			




Index	Datum	Name	Index	Datum	Name	
a	-	-	e	-	-	
b	-	-	f	-	-	
c	-	-	g	-	-	
d	-	-	h	-	-	
2009	Datum	Name	H8			
Bearbeitet	08.04.2019	m.wasner				
Geprüft						
Normgepr.			H8			Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Ohne unsere schriftliche Ermächtigung darf sie nicht verwendet und nicht vervielfältigt werden, auch nicht an Dritten mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden. Unbefugte Verwendung durch den Empfänger oder Dritte wird gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zivil- und strafrechtlich verfolgt. Für den Fall der Patentierung bleiben uns alle Rechte vorbehalten.
Maßstab	Programmname					
1:10	H8					
Allgemeintoleranz DIN2768-m	-					
Gesamtgewicht 231.5			Zeichnungsnummer			Index
			HTM01664			P
			Ausgabedatum			
			Ersatz für			
			Ersetzt durch			


Binderberger
Maschinenbau GmbH

A-5144 StGeorgen am Fillmannsbach 9
Telefon 0043/7748/8620
Telefax 0043/7748/8620-20
E-Mail: office@binderberger.com



20	2	ZSRA020		Sicherungsring	Federst.	DIN 471 20mm	0.0
19	8	ZS08025I		SK-Senkschraube	FKL 8.8	DIN 7991 - M8x25	0.0
18	8	ZM08000B		Sicherungsmutter M8	FKL 8.8	DIN 985 - M8	0.0
17	8	ZC08000A		Scheibe M8	St 140HV	M8 DIN 125-A	0.0
16	2	ZS10050B		Sechskantschraube	FKL 8.8	DIN 933 - M10x50	0.0
15	2	ZM10000B		Sicherungsmutter M10	FKL 8.8	DIN 985 - M10	
14	4	ZC10000A		Scheibe M10	St 140 HV	M10 DIN 125-A	0.004
13	4	ZS12035B		SK-Schraube M12	FKL 8.8	DIN 933 - M12x30	0.0
12	4	ZM12000B		Sicherungsm. M12	FKL 8	DIN985 M12	0.0
11	8	ZC12000A		Scheibe M12	St 140HV	M12 DIN 125-A	0.0
10	1	ZHV00100		Steuerventil SD5/1/117	--	--	4.6
9	1	ZEA00166	P	Schalter 12A f. E-Motor 5.5kW	-	-	6.4
8	2	ZAG00356		Kunststoffgriff	PE	a=29 i=25 l=114	0.0
7	2	ZAG00116	c	Kunststoffführung H8 / H8K	POLYSTONE schwarz	9,50mm	3.7
6	2	ZAG00077	c	Kunststoffführung H8 / H8K	POLYSTONE schwarz	9,50mm	3.3
5	1	HRD00341		Zylinderbolzen	1.0038	D=20; L=44.5	0.1
4	2	HFR11623	P	Abstützung Tisch	1.0038	25/25/2mm	0.7
3	2	HLT03399	a	Ablage	1.0038	3mm	3.9
2	1	HBA00592	a	Schalthebel H6-H8	--	--	0.5
1	1	HBA10149	Pa	Grundgestell H8 geschw.	--	--	61.7
Nr.	Stk	Teile-Nr.	Ind.	Benennung	Werkstoff	Bemerkung	kg/Stk.

Index	Datum	Name	Index	Datum	Name	 Binderberger <small>Maschinenbau GmbH</small> A-5144 StGeorgen am Fillmannsbach 9 Telefon 0043/7748/8620 Telefax 0043/7748/8620-20 E-Mail: office@binderberger.com	
a	-	-	e	-	-		
b	-	-	f	-	-		
c	-	-	g	-	-		
d	-	-	h	-	-	Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Ohne unsere schriftliche Ermächtigung darf sie nicht verwendet und nicht vervielfältigt werden, auch nicht an Dritten mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden. Unbefugte Verwendung durch den Empfänger oder Dritte wird gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zivil- und strafrechtlich verfolgt. Für den Fall der Patentierung bleiben uns alle Rechte vorbehalten.	
2009	Datum	Name	H8				
Bearbeitet	25.02.2019	m.wasner					
Geprüft							
Normgepr.							
Maßstab	Programmname					Zeichnungsnummer	Index
1:10	Grundgestell H8 kpl.					HMB03142 Pa	
Allgemeintoleranz	HTM01664				Ausgabedatum		
DIN2768-m					Ersatz für		
Gesamtgewicht					Ersetzt durch		
97.0							




Index	Datum	Name	Index	Datum	Name		
a	-	-	e	-	-		
b	-	-	f	-	-		
c	-	-	g	-	-		
d	-	-	h	-	-		
2009	Datum	Name	H8				
Bearbeitet	25.02.2019	m.wasner					
Geprüft							
Normgepr.							
Maßstab	Programmname					Zeichnungsnummer	Index
1:10	Grundgestell H8 kpl.					HMB03142 Pa	
Allgemeintoleranz	HTM01664						
DIN2768-m							
Gesamtgewicht							
97.0			Ausgabedatum				
			Ersetzt durch				
			Ersetzt durch				

Binderberger

Maschinenbau GmbH


A-5144 StGeorgen am Fillmannsbach 9
 Telefon 0043/7748/8620
 Telefax 0043/7748/8620-20
 E-Mail: office@binderberger.com

Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Ohne unsere schriftliche Ermächtigung darf sie nicht verwendet und nicht vervielfältigt werden, auch nicht an Dritten mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden. Unbefugte Verwendung durch den Empfänger oder Dritte wird gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zivil- und strafrechtlich verfolgt. Für den Fall der Patentierung bleiben uns alle Rechte vorbehalten.



13	2	ZS08020C		Torbandschraube	FKL 8.8	M8x20 DIN 603	0.0
12	2	ZM08000B		Sicherungsmutter M8	FKL 8.8	DIN 985 - M8	0.0
11	2	ZC08000A		Scheibe M8	St 140HV	M8 DIN 125-A	0.0
10	1	ZS10025B		Sechskantschraube	FKL 8.8	DIN933 M10x60	0.0
9	1	ZS10040B		Sechskantschraube	FKL 8.8	DIN933 M10x35	0.0
8	2	ZM10000B		Sicherungsmutter M10	FKL 8.8	DIN 985 - M10	
7	1	ZC10000D		Scheibe M10	Stahl	DIN 9021 - M10	0.0
6	4	ZC10000A		Scheibe M10	St 140 HV	M10 DIN 125-A	0.004
5	1	ZAG00356		Kunststoffgriff	PE	a=29 i=25 l=114	0.0
4	1	HLT02040	d	Holzhalter H6/H8	1.0038	3mm	0.8
3	1	HLT02041		Scheibe für H6 / H8	1.0038	4mm	0.4
2	1	HLT02186	d	Handschutzblech	1.0038	3mm	3.0
1	1	HFR00472	a	Handhebel li u. re	1.0038	20/20/2mm	0.5
Nr.	Stk	Teile-Nr.	Ind.	Benennung	Werkstoff	Bemerkung	kg/Stk.

Index	Datum	Name	Index	Datum	Name	 Binderberger Maschinenbau GmbH A-5144 StGeorgen am Fillmannsbach 9 Telefon 0043/7748/8620 Telefax 0043/7748/8620-20 E-Mail: office@binderberger.com
a	-	-	e	-	-	
b	-	-	f	-	-	
c	-	-	g	-	-	
d	-	-	h	-	-	Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Ohne unsere schriftliche Ermächtigung darf sie nicht verwendet und nicht vervielfältigt werden, auch nicht an Dritten mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden. Unbefugte Verwendung durch den Empfänger oder Dritte wird gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zivil- und strafrechtlich verfolgt. Für den Fall der Patentierung bleiben uns alle Rechte vorbehalten.
2009	Datum	Name	<div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">H8</div>			
Bearbeitet	25.02.2019	m.wasner				
Geprüft						
Normgepr.			Zeichnungsnummer <div style="font-size: 1.5em; font-weight: bold;">HMB031 40 Pa</div>			
Maßstab	Programmname			Index <div style="font-size: 1.5em; font-weight: bold;">HTM01 664</div>		
<div style="font-size: 1.5em; font-weight: bold;">1:3</div>	<div style="font-size: 1.5em; font-weight: bold;">Handschutz rechts</div>					
Allgemeintoleranz DIN2768-m						
Gesamtgewicht 4.9			Ausgabedatum Ersatz für Ersetzt durch			




Index	Datum	Name	Index	Datum	Name
a	-	-	e	-	-
b	-	-	f	-	-
c	-	-	g	-	-
d	-	-	h	-	-


2009	Datum	Name	H8	
Bearbeitet	25.02.2019	m.wasner		
Geprüft				
Normgepr.				


Maßstab	1:3	Programmname	Handschutz rechts	Zeichnungsnummer	HMB031 40 Pa
Allgemeintoleranz	DIN2768-m		HTM01664	Index	
Gesamtgewicht	4.9			Ausgabedatum	
				Ersatz für	
				Ersetzt durch	

Binderberger	
<small>Maschinenbau GmbH</small>	
<small>A-5144 StGeorgen am Fillmannsbach 9 Telefon 0043/7748/8620 Telefax 0043/7748/8620-20 E-Mail: office@binderberger.com</small>	
<small>Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Ohne unsere schriftliche Ermächtigung darf sie nicht verwendet und nicht vervielfältigt werden, auch nicht an Dritten mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden. Unbefugte Verwendung durch den Empfänger oder Dritte wird gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zivil- und strafrechtlich verfolgt. Für den Fall der Patentierung bleiben uns alle Rechte vorbehalten.</small>	



13	2	ZS08020C		Torbandschraube	FKL 8.8	M8x20 DIN 603	0.0
12	2	ZM08000B		Sicherungsmutter M8	FKL 8.8	DIN 985 - M8	0.0
11	2	ZC08000A		Scheibe M8	St 140HV	M8 DIN 125-A	0.0
10	1	ZS10025B		Sechskantschraube	FKL 8.8	DIN933 M10x60	0.0
9	1	ZS10040B		Sechskantschraube	FKL 8.8	DIN933 M10x35	0.0
8	2	ZM10000B		Sicherungsmutter M10	FKL 8.8	DIN 985 - M10	
7	1	ZC10000D		Scheibe M10	Stahl	DIN 9021 - M10	0.0
6	4	ZC10000A		Scheibe M10	St 140 HV	M10 DIN 125-A	0.004
5	1	ZAG00356		Kunststoffgriff	PE	a=29 i=25 l=114	0.0
4	1	HFR00472	a	Handhebel li u. re	1.0038	20/20/2mm	0.5
3	1	HLT02040	d	Holzhalter H6/H8	1.0038	3mm	0.8
2	1	HLT02041		Scheibe für H6 / H8	1.0038	4mm	0.4
1	1	HLT04785	d	Handschutzblech	1.0038	3mm	3.0
Nr.	Stk	Teile-Nr.	Ind.	Benennung	Werkstoff	Bemerkung	kg/Stk.

Index	Datum	Name	Index	Datum	Name	 Binderberger <small>Maschinenbau GmbH</small> A-5144 StGeorgen am Fillmannsbach 9 Telefon 0043/7748/8620 Telefax 0043/7748/8620-20 E-Mail: office@binderberger.com	
a	-	-	e	-	-		
b	-	-	f	-	-		
c	-	-	g	-	-		
d	-	-	h	-	-	Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Ohne unsere schriftliche Ermächtigung darf sie nicht verwendet und nicht vervielfältigt werden, auch nicht an Dritten mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden. Unbefugte Verwendung durch den Empfänger oder Dritte wird gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zivil- und strafrechtlich verfolgt. Für den Fall der Patentierung bleiben uns alle Rechte vorbehalten.	
2009	Datum	Name	H8 				
Bearbeitet	25.02.2019	m.wasner					
Geprüft							
Normgepr.							
Maßstab	Programmname					Zeichnungsnummer	Index
1:2	Handschutz links HTM01664					HMB03141 Pa	
Allgemeintoleranz						Ausgabedatum	
DIN2768-m						Ersatz für	
Gesamtgewicht						Ersetzt durch	
2.3							





Index	Datum	Name	Index	Datum	Name
a	-	-	e	-	-
b	-	-	f	-	-
c	-	-	g	-	-
d	-	-	h	-	-

2009	Datum	Name	H8	
Bearbeitet	25.02.2019	m.wasner		
Geprüft				
Normgepr.				

Maßstab	Programname	Zeichnungsnummer	Index
1:3	Handschutz links HTM01664	HMB03141 Pa	
Allgemeintoleranz DIN2768-m		Ausgabedatum	
Gesamtgewicht 2.3		Ersatz für	
		Ersetzt durch	


Binderberger
 Maschinenbau GmbH
 A-5144 StGeorgen am Fillmannsbach 9
 Telefon 0043/7748/8620
 Telefax 0043/7748/8620-20
 E-Mail: office@binderberger.com

Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Ohne unsere schriftliche Ermächtigung darf sie nicht verwendet und nicht vervielfältigt werden, auch nicht an Dritten mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden. Unbefugte Verwendung durch den Empfänger oder Dritte wird gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zivil- und strafrechtlich verfolgt. Für den Fall der Patentierung bleiben uns alle Rechte vorbehalten.





10	1	ZAG00131	P	Elastische Kupplung GE282 GR2 ø28mm	--	--	0.7
9	1	ZAG00132		Pumpenträger L252	1.0038	---	3.9
8	4	ZS12040G		Zylinderschr.mit Innensechskant	FKL 8.8	DIN 912 M 10x40	0.1
7	4	ZS08030G		Zylinderschr. mit Innensechskant	FKL 8.8	DIN 912 M 8x30	0.0
6	4	ZC08000E		Federring M8	-	DIN 127 - M8	0.0
5	4	ZS10030B		Sechskantschraube	FKL 8.8	DIN933 M10x60	0.0
4	4	ZM10000B		Sicherungsmutter M10	FKL 8.8	DIN 985 - M10	
3	8	ZC10000A		Scheibe M10	St 140 HV	M10 DIN 125-A	0.004
2	1	ZHP00003	P	Hydraulikpumpe Gr.2 - 8,2 ccm	1.0038		0.00
1	1	ZEA00101	P	E - Motor 4,0 kW / 380V, B3 B5, Bgr. 100, 1400 U/min	1.0038	-	53.3
Nr.	Stk	Teile-Nr.	Ind.	Benennung	Werkstoff	Bemerkung	kg/Stk.

Index	Datum	Name	Index	Datum	Name	 Binderberger <small>Maschinenbau GmbH</small> A-5144 StGeorgen am Fillmannsbach 9 Telefon 0043/7748/8620 Telefax 0043/7748/8620-20 E-Mail: office@binderberger.com
a	-	-	e	-	-	
b	-	-	f	-	-	
c	-	-	g	-	-	
d	-	-	h	-	-	Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Ohne unsere schriftliche Ermächtigung darf sie nicht verwendet und nicht vervielfältigt werden, auch nicht an Dritten mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden. Unbefugte Verwendung durch den Empfänger oder Dritte wird gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zivil- und strafrechtlich verfolgt. Für den Fall der Patentierung bleiben uns alle Rechte vorbehalten.
2009	Datum	Name	H8			
Bearbeitet	25.02.2019	m.wasner				
Geprüft						
Normgepr.						Zeichnungsnummer Index HMB03143 Pa Ausgabedatum Ersatz für Ersetzt durch
Maßstab	Programmname					
1:6	Antrieb H8 E; E-Motor 4,0 kW; Pumpe 8,2 ccm					
Allgemeintoleranz DIN2768-m						
Gesamtgewicht 58.4						



9	4	ZS14120A		SK-Schraube M14	FKL. 8.8	DIN931-M14x120mm	0.17
8	4	ZM14000B		Sicherungsm. M14	FKL 8	M14 DIN 985	0.0
7	8	ZC14000A		Scheibe M14	St 140 HV	M14 DIN 125-A	0.0
6	2	ZAG00120		Federscheibe 25mm	Stahl	25 mbo 28	0.0
5	2	ZFB00106		Rad ø300mm	Kunststoff	-	2.1
4	4	ZAG00365		Beilagscheibe ø26 für Welle ø25	1.0038	3mm	0.0
3	1	ZAG00141		Entlüftungsdeckel	PE	3/4"	0.0
2	1	HMB03403	P	Stützrad H8	--	--	3.0
1	1	HBA01015	b	Tank geschw.	--	--	24.6
Nr.	Stk	Teile-Nr.	Ind.	Benennung	Werkstoff	Bemerkung	kg/Stk.

Index	Datum	Name	Index	Datum	Name	 <small>Maschinenbau GmbH</small> A-5144 StGeorgen am Fillmannsbach 9 Telefon 0043/7748/8620 Telefax 0043/7748/8620-20 E-Mail: office@binderberger.com
a	-	-	e	-	-	
b	-	-	f	-	-	
c	-	-	g	-	-	
d	-	-	h	-	-	
2009	Datum	Name	H8/H8K			
Bearbeitet	19.02.2019	m.wasner				
Geprüft						
Normgepr.			Tank kpl HTM01663			Zeichnungsnummer Index HMB03137 Pb
Maßstab	1:5					
Allgemeintoleranz	DIN2768-m					
Gesamtgewicht	32.6					
						Ausgabedatum
						Ersatz für
						Ersetzt durch



Index	Datum	Name	Index	Datum	Name
a	-	-	e	-	-
b	-	-	f	-	-
c	-	-	g	-	-
d	-	-	h	-	-



2009	Datum	Name	H8/H8K	
Bearbeitet	19.02.2019	m.wasner		
Geprüft				
Normgepr.				

Maßstab	Programmname	Zeichnungsnummer	Index
1:5	Tank kpl HTM01663	HMB03137 Pb	
Allgemeintoleranz DIN2768-m		Ausgabedatum	
Gesamtgewicht 32.6		Ersatz für	
		Ersetzt durch	



A-5144 StGeorgen am Fillmannsbach 9
 Telefon 0043/7748/8620
 Telefax 0043/7748/8620-20
 E-Mail: office@binderberger.com

Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Ohne unsere schriftliche Ermächtigung darf sie nicht verwendet und nicht vervielfältigt werden, auch nicht an Dritten mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden. Unbefugte Verwendung durch den Empfänger oder Dritte wird gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zivil- und strafrechtlich verfolgt. Für den Fall der Patentierung bleiben uns alle Rechte vorbehalten.



Nr.	Stk	Teile-Nr.	Ind.	Benennung	Werkstoff	Bemerkung	kg/Stk.
8	1	ZS12100A		SK-Schr. M12x100	FKL 8.8	DIN 931 - M12x100	0.1
7	1	ZM12000B		Sicherungsm. M12	FKL 8	DIN985 M12	0.0
6	2	ZC12000A		Scheibe M12	St 140HV	M12 DIN 125-A	0.0
5	1	ZS20100A		SK-Schr. M20x100	FKL 8.8	DIN 931 - M20x100mm	0.0
4	1	ZM20000B		Sicherungsmutter M20	FKL 8	DIN 985 M20	0.0
3	2	ZC20000A		Scheibe M20	St. 140 HV	M20 DIN 125-A	0.0
2	1	ZFB00101		Kunststoffrad ø200mm	PA6	ø200mm	1.3
1	1	HBA10150	Pa	Stützrad-geschw	--	--	1.4

Index	Datum	Name	Index	Datum	Name
a	-	-	e	-	-
b	-	-	f	-	-
c	-	-	g	-	-
d	-	-	h	-	-

2009	Datum	Name	H8/H8K		<p>Binderberger Maschinenbau GmbH A-5144 StGeorgen am Fillmannsbach 9 Telefon 0043/7748/8620 Telefax 0043/7748/8620-20 E-Mail: office@binderberger.com</p>
Bearbeitet	04.11.2019	m.wasner			
Geprüft					
Normgepr.					Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Ohne unsere schriftliche Ermächtigung darf sie nicht verwendet und nicht vervielfältigt werden, auch nicht an Dritten mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden. Unbefugte Verwendung durch den Empfänger oder Dritte wird gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zivil- und strafrechtlich verfolgt. Für den Fall der Patentierung bleiben uns alle Rechte vorbehalten.
Maßstab	Programmname		Zeichnungsnummer	Index	
1:5	Stützrad H8 HMB03137		HMB03403	P	
Allgemeintoleranz DIN2768-m			Ausgabedatum		
Gesamtgewicht 3.0			Ersatz für		
			Ersetzt durch		