

Binderberger

Maschinenbau GmbH



Ersatzteilliste Spare parts list


Forstkräne / Forestry cranes



Binderberger Maschinenbau GmbH

Fillmannsbach 9 - 5144 St. Georgen am Fillmannsbach - Austria - email: office@binderberger.com - tel +43 7748 86 20 0 - fax +43 7748 86 20 20

35	2	ZM16000B		Sicherungsmutter M16	FKL 8.8	DIN 985 - M16	0.0
34	4	ZC16000A		Scheibe M16	St 140 HV	M16 DIN 125-A	0.0
33	2	ZS16040B		Sechskantschraube	FKL 8.8	DIN 933 - M16x40	0.01
32	2	ZC10000E		Federring M10	-	DIN 127 - M10	0.0
31	2	zc10000a		Scheibe M10	St 140 HV	M10 DIN 125-A	0.000
30	2	ZS10050B		Sechskantschraube	FKL 8.8	DIN 933 - M10x50	0.0
29	8	ZC12000E		Federring M12	-	DIN 127 - M12	0.0
28	8	ZC12000A		Scheibe M12	St 140HV	M12 DIN 125-A	0.0
27	8	ZS12025B		Sechskantschraube	FKL 8.8	DIN 933 - M12x25	0.0
26	1	ZM20000B		M20 DIN 985	FKL 8	M20 DIN 985	0.0
25	1	ZC20000A		Scheibe M20	St. 140 HV	M20 DIN 125-A	0.0
24	4	ZAG00003	a	Kegelschmiernippel	1.0038	DIN71412-A M8x1 vez.	0.0
23	1	ZHV00341		Drosselrückschlagventil 1/2"	1.0038	VRF 1/2"	0.6
22	1	ZVH00039		Einschraubverschraubung	1.0038	XEVGE 15LR 1/2"	0.1
21	5	ZVH00015		Einschraubverschraubung G 1/2" - 15L	Stahl-verzinkt	G 1/2" - 15L	0.1
20	6	HLT17753	P	Scheibe ø40mm	1.8974	5mm	0.1
19	2	HLT17754	P	Scheibe ø50mm	1.8974	5mm	0.1
18	6	ZAG01242		Nutmutter KM8	1.0038	Nutmutter KM8 (GUK M40x1.5) mit Stoppfunktion	0.1
17	2	ZAG05254		Nutmutter KM10	1.0038	Nutmutter KM10 (GUK M50x1.5) mit Stoppfunktion	0.2
16	1	HMB01425	P	Schottblech_kpl	--	--	9.4
15	1	HBA07437	Pb	Kreuzgelenkbolzen	--	--	0.9
14	1	HBA07436	Pb	Auslegerbolzen	--	--	4.3
13	2	HBA07435	Pc	Kniehebelbolzen	--	--	5.0
12	1	HMB01426	Pd	Knickarm_kpl	--	--	330.5
11	2	HLT17735	Pd	Kniehebel_einzeln	1.0570	20mm	4.7
10	1	HMB01420	Pc	Kniehebel_kpl	--	--	14.4
9	1	HBA07434	Pc	Knickzylinderbolzen	--	--	4.0
8	1	ZHZ00261	Pc	Knickzylinder 50/110 Hub680mm	--	--	46.3
7	1	HMB01419	Pc	Zylinderschutz_kpl	--	--	8.7
6	1	HBA07433	Pc	Hubzylinderbolzen oben	--	--	4.0
5	1	HBA07432	Pb	Hubzylinderbolzen unten	--	--	3.6
4	1	ZHZ00273	Pc	Hubzylinder 60/120 Hub635mm	--	--	58.0
3	2	HBA07431	Pb	Hauptbolzen	--	--	6.2
2	1	HMB01418	Pg	Hauptarm_kpl	--	--	195.0
1	1	HMB01415	Pd	Kransäule_kpl	--	--	206.2
Nr.	Stk	Teile-Nr.	Ind.	Benennung	Werkstoff	Bemerkung	kg/Stk.



Index	Datum	Name	Index	Datum	Name
a	-	-	e	-	-
b	-	-	f	-	-
c	-	-	g	-	-
d	-	-	h	-	-
2009	Datum	Name	BK6.0-8000		
Bearbeitet	29.03.2017	N.Pfaffinger			
Geprüft					
Normgepr.			BK6.0-8000		
Maßstab	Programmname				
1:25	BK6.0-8000				
Allgemeintoleranz	DIN2768-m		-		
Gesamtgewicht					


Binderberger
Maschinenbau GmbH
A-5144 StGeorgen am Fillmannsbach 9
Telefon 0043/7748/8620
Telefax 0043/7748/8620-20
E-Mail: office@binderberger.com

Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Ohne unsere schriftliche Ermächtigung darf sie nicht verwendet und nicht vervielfältigt werden, auch nicht an Dritten mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden. Unbefugte Verwendung durch den Empfänger oder Dritte wird gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zivil- und strafrechtlich verfolgt. Für den Fall der Patentierung bleiben uns alle Rechte vorbehalten.



Zeichnungsnummer Index
HTM01207 Pe

Ausgabedatum
Ersatz für
Ersetzt durch


DETAIL C
MAßSTAB 1 : 5




DETAIL D
MAßSTAB 1 : 5






DETAIL A
MAßSTAB 1 : 5





DETAIL B
MAßSTAB 1 : 5



Index	Datum	Name	Index	Datum	Name
a	-	-	e	-	-
b	-	-	f	-	-
c	-	-	g	-	-
d	-	-	h	-	-
2009	Datum	Name	BK6.0-8000		
Bearbeitet	29.03.2017	N.Pfaffinger			
Geprüft					
Normgepr.			BK6.0-8000		
Maßstab	Programmname				
1:25	BK6.0-8000				
Allgemeintoleranz	-		-		
DIN2768-m					
Gesamtgewicht	920.9				
					
A-5144 StGeorgen am Fillmannsbach 9 Telefon 0043/7748/8620 Telefax 0043/7748/8620-20 E-Mail: office@binderberger.com					
Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Ohne unsere schriftliche Ermächtigung darf sie nicht verwendet und nicht vervielfältigt werden, auch nicht an Dritten mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden. Unbefugte Verwendung durch den Empfänger oder Dritte wird gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zivil- und strafrechtlich verfolgt. Für den Fall der Patentierung bleiben uns alle Rechte vorbehalten.					
				Zeichnungsnummer	Index
				HTM01207	Pe
				Ausgabedatum	
				Ersatz für	
				Ersetzt durch	




Index	Datum	Name	Index	Datum	Name
a	-	-	e	-	-
b	-	-	f	-	-
c	-	-	g	-	-
d	-	-	h	-	-
2009	Datum	Name	<div style="text-align: center;"> </div>		
Bearbeitet	29.03.2017	N.Pfaffinger			
Geprüft					
Normgepr.			BK6.0-8000		
Maßstab					
1:25			BK6.0-8000		
Allgemeintoleranz			-		
DIN2768-m					
Gesamtgewicht			-		
920.9					
<small>Maschinenbau GmbH A-5144 StGeorgen am Fillmannsbach 9 Telefon 0043/7748/8620 Telefax 0043/7748/8620-20 E-Mail: office@binderberger.com</small>					
<small>Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Ohne unsere schriftliche Ermächtigung darf sie nicht verwendet und nicht vervielfältigt werden, auch nicht an Dritten mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden. Unbefugte Verwendung durch den Empfänger oder Dritte wird gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zivil- und strafrechtlich verfolgt. Für den Fall der Patentierung bleiben uns alle Rechte vorbehalten.</small>					
				Zeichnungsnummer	Index
				HTM01207	Pe
Ausgabedatum					
Ersatz für					
Ersetzt durch					



3	1	ZAG00003	a	Kegelschmiernippel	1.0038	DIN71412-A M8x1 vez.	0.0
2	2	ZAG01551		Bronzegleitlager	2.1030 (CuSn8)	TypFB090/6050	0.2
1	1	HBA07425	Pd	Kransäule	--	--	205.8
Nr.	Stk	Teile-Nr.	Ind.	Benennung	Werkstoff	Bemerkung	kg/Stk.

Index	Datum	Name	Index	Datum	Name	 Binderberger <i>Maschinenbau GmbH</i> A-5144 StGeorgen am Fillmannsbach 9 Telefon 0043/7748/8620 Telefax 0043/7748/8620-20 E-Mail: office@binderberger.com	
a	-	-	e	-	-		
b	-	-	f	-	-		
c	-	-	g	-	-		
d	-	-	h	-	-		
2009	Datum	Name	BK6.0-7000/8000				
Bearbeitet	29.03.2017	N.Pfaffinger					
Geprüft							
Normgepr.							
Maßstab	Programmname					Zeichnungsnummer	Index
1:8	Kransäule_kpl					HMB01415 Pd	
Allgemeintoleranz	BK6.0-7000/8000					Ausgabedatum	
DIN2768-m							
Gesamtgewicht						Ersatz für	
206.2						Ersetzt durch	

Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Ohne unsere schriftliche Ermächtigung darf sie nicht verwendet und nicht vervielfältigt werden, auch nicht an Dritten mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden. Unbefugte Verwendung durch den Empfänger oder Dritte wird gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zivil- und strafrechtlich verfolgt. Für den Fall der Patentierung bleiben uns alle Rechte vorbehalten.



14	4	ZS08030B		Sechskantschraube	FKL 8.8	M8x30 DIN933	0.02
13	4	ZC08000E		Federring M8	-	DIN 127 - M8	0.0
12	4	ZC08000A		Scheibe M8	St 140HV	M8 DIN 125-A	0.0
11	2	ZS08060B		Sechskantschraube	FKL 8.8	DIN 933 - M8x60	0.03
10	7	ZS08035B		Sechskantschraube	FKL 8.8	DIN 933 - M8x35	0.02
9	9	ZAG00934		Zusammenhalter	1.0038	-	0.0
8	2	HMB01417	Pc	Hydraulikleitung kurz	--	--	0.9
7	6	HMB01416	P	Hydraulikleitung lang	--	--	1.5
6	22	ZAG00933		Leitungsklemmer	PVC hart	ø15mm	0.0
5	2	ZAG01615		Bronzegleitlager	2.1030 (CuSn8)	TypA d50 D55 B50	0.2
4	1	ZAG00003	a	Kegelschmiernippel	1.0038	DIN71412-A M8x1 vez.	0.0
3	4	HRH03118	P	Distanzrohr	1.0308	ø15/1,50mm	0.0
2	1	HLT21975	P	Schlauchklemme	1.0038	3mm	0.6
1	1	HBA07426	Pg	Hauptarm	--	--	182.4
Nr.	Stk	Teile-Nr.	Ind.	Benennung	Werkstoff	Bemerkung	kg/Stk.

Index	Datum	Name	Index	Datum	Name
a	-	-	e	-	-
b	-	-	f	-	-
c	-	-	g	-	-
d	-	-	h	-	-

2009	Datum	Name	BK6.0-7000/8000	
Bearbeitet	04.11.2015	N.Pfaffinger		
Geprüft				
Normgepr.				


Maßstab	1:15	Programmname	Hauptarm_kpl	Zeichnungsnummer	HMB01418 Pg
Allgemeintoleranz	DIN2768-m		BK6.0-7000/8000	Index	
Gesamtgewicht	195.0			Ausgabedatum	
				Ersatz für	
				Ersetzt durch	

Binderberger



Maschinenbau GmbH

A-5144 StGeorgen am Fillmannsbach 9
 Telefon 0043/7748/8620
 Telefax 0043/7748/8620-20
 E-Mail: office@binderberger.com

Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Ohne unsere schriftliche Ermächtigung darf sie nicht verwendet und nicht vervielfältigt werden, auch nicht an Dritten mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden. Unbefugte Verwendung durch den Empfänger oder Dritte wird gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zivil- und strafrechtlich verfolgt. Für den Fall der Patentierung bleiben uns alle Rechte vorbehalten.



DETAIL A
MAßSTAB 2 : 1



3	2	ZVH00094	a	Überwurfmutter	Stahl	M15L - 15mm	0.0
2	2	ZVH00098	a	Schneidring	Stahl	D15L - 15mm	0.0
1	1	HRH02806	P	Hydraulikleitung lang	1.0308	ø15x1,50mm	1.4
Nr.	Stk	Teile-Nr.	Ind.	Benennung	Werkstoff	Bemerkung	kg/Stk.

Index	Datum	Name	Index	Datum	Name
a	-	-	e	-	-
b	-	-	f	-	-
c	-	-	g	-	-
d	-	-	h	-	-


Binderberger
 Maschinenbau GmbH
 A-5144 StGeorgen am Fillmannsbach 9
 Telefon 0043/7748/8620
 Telefax 0043/7748/8620-20
 E-Mail: office@binderberger.com

2009	Datum	Name	BK6.0-7000/8000
Bearbeitet	15.09.2014	N.Pfaffinger	
Geprüft			
Normgepr.			



Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Ohne unsere schriftliche Ermächtigung darf sie nicht verwendet und nicht vervielfältigt werden, auch nicht an Dritten mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden. Unbefugte Verwendung durch den Empfänger oder Dritte wird gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zivil- und strafrechtlich verfolgt. Für den Fall der Patentierung bleiben uns alle Rechte vorbehalten.

Maßstab	Programmname
1:10	Hydraulikleitung lang Hauptarm_kpl
Allgemeintoleranz DIN2768-m	
Gesamtgewicht 1.5	

Zeichnungsnummer	Index
HMB01416	P
Ausgabedatum	
Ersatz für	
Ersetzt durch	



DETAIL A
MAßSTAB 2 : 1



3	2	ZVH00094	a	Überwurfmutter	Stahl	M15L - 15mm	0.0
2	2	ZVH00098	a	Schneidring	Stahl	D15L - 15mm	0.0
1	1	HRH02807	Pc	Hydraulikleitung kurz	1.0308	ø15x1,50mm	0.8
Nr.	Stk	Teile-Nr.	Ind.	Benennung	Werkstoff	Bemerkung	kg/Stk.

Index	Datum	Name	Index	Datum	Name
a	-	-	e	-	-
b	-	-	f	-	-
c	-	-	g	-	-
d	-	-	h	-	-





A-5144 StGeorgen am Fillmannsbach 9
Telefon 0043/7748/8620
Telefax 0043/7748/8620-20
E-Mail: office@binderberger.com

2009	Datum	Name	BK6.0-7000/8000
Bearbeitet	04.11.2015	N.Pfaffinger	
Geprüft			
Normgepr.			


Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Ohne unsere schriftliche Ermächtigung darf sie nicht verwendet und nicht vervielfältigt werden, auch nicht an Dritten mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden. Unbefugte Verwendung durch den Empfänger oder Dritte wird gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zivil- und strafrechtlich verfolgt. Für den Fall der Patentierung bleiben uns alle Rechte vorbehalten.




Maßstab	Programmname
1:5	Hydraulikleitung kurz Hauptarm_kpl
Allgemeintoleranz DIN2768-m	
Gesamtgewicht 0.9	

Zeichnungsnummer	Index
HMB01417 Pc	
Ausgabedatum	
Ersatz für	
Ersetzt durch	



9	2	ZM08000B		Sicherungsmutter M8	FKL 8.8	DIN 985 - M8	0.0
8	2	ZC08000A		Scheibe M8	St 140HV	M8 DIN 125-A	0.0
7	2	ZS08020B		Sechskantschraube	FKL 8.8	DIN 933 - M8x20	0.01
6	4	ZM06000B		Sicherungsmutter M6	FKL 8.8	DIN 985 - M6	2.79
5	4	ZC06000A		Scheibe M6	St 140HV	M6 DIN 125-A	0.0
4	4	ZS06020I		SK-Senkschraube	FKL 8.8	DIN 7991 - M6x20	0.605
3	4	HRD03332	P	Gleitbacken	PET	ø30x7,50mm	0.0
2	1	HLT17732	Pc	Halter	1.8974	5mm	0.7
1	1	HBA07427	Pc	Zylinderschutz	--	--	7.9
Nr.	Stk	Teile-Nr.	Ind.	Benennung	Werkstoff	Bemerkung	kg/Stk.


Index	Datum	Name	Index	Datum	Name	 Binderberger <i>Maschinenbau GmbH</i> A-5144 StGeorgen am Fillmannsbach 9 Telefon 0043/7748/8620 Telefax 0043/7748/8620-20 E-Mail: office@binderberger.com	
a	-	-	e	-	-		
b	-	-	f	-	-		
c	-	-	g	-	-		
d	-	-	h	-	-		
2009	Datum	Name	BK6.0-7000/8000 			Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Ohne unsere schriftliche Ermächtigung darf sie nicht verwendet und nicht vervielfältigt werden, auch nicht an Dritten mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden. Unbefugte Verwendung durch den Empfänger oder Dritte wird gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zivil- und strafrechtlich verfolgt. Für den Fall der Patentierung bleiben uns alle Rechte vorbehalten.	
Bearbeitet	10.11.2015	N.Pfaffinger					
Geprüft							
Normgepr.							
Maßstab	Programmname					Zeichnungsnummer	Index
1:5	Zylinderschutz_kpl					HMB01419	Pc
Allgemeintoleranz DIN2768-m	BK6.0-7000/8000					Ausgabedatum	
Gesamtgewicht 8.7						Ersatz für	
						Ersetzt durch	



3	2	ZAG00003	a	Kegelschmiernippel	1.0038	DIN71412-A M8x1 vez.	0.0
2	2	ZAG01615		Bronzegleitlager	2.1030 (CuSn8)	TypA d50 D55 B50	0.2
1	1	HBA07428	Pc	Kniehebel_innen	--	--	14.1
Nr.	Stk	Teile-Nr.	Ind.	Benennung	Werkstoff	Bemerkung	kg/Stk.


Index	Datum	Name	Index	Datum	Name	<p>Binderberger Maschinenbau GmbH A-5144 StGeorgen am Fillmannsbach 9 Telefon 0043/7748/8620 Telefax 0043/7748/8620-20 E-Mail: office@binderberger.com</p>	
a	-	-	e	-	-		
b	-	-	f	-	-		
c	-	-	g	-	-		
d	-	-	h	-	-	<p>Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Ohne unsere schriftliche Ermächtigung darf sie nicht verwendet und nicht vervielfältigt werden, auch nicht an Dritten mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden. Unbefugte Verwendung durch den Empfänger oder Dritte wird gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zivil- und strafrechtlich verfolgt. Für den Fall der Patentierung bleiben uns alle Rechte vorbehalten.</p>	
2009	Datum	Name	<p>BK6.0-7000/8000</p>				
Bearbeitet	04.11.2015	N.Pfaffinger					
Geprüft							
Normgepr.							
Maßstab	Programmname					Zeichnungsnummer	Index
1:3	Kniehebel_kpl					HMB01420	Pc
Allgemeintoleranz DIN2768-m	BK6.0-7000/8000					Ausgabedatum	
Gesamtgewicht 14.4						Ersatz für	
						Ersetzt durch	

40	2	HRH03118	P	Distanzrohr	1.0308	ø15/1,50mm	0.0
39	2	ZC10000E		Federring M10	-	DIN 127 - M10	0.0
38	2	ZS10025G		Zylinderschr. mit Innensechskant	FKL 8.8	DIN 912 M 10x25	0.0
37	4	ZS06010I		SK-Senkschraube	FKL 8.8	DIN 7991 M6x10	0.360
36	4	ZC12000A		Scheibe M12	St 140HV	M12 DIN 125-A	0.0
35	4	ZM12000I		SK-Hutmutter M12	FKL 8.8	DIN 1587 - M12	4.00
34	4	ZM06000B		Sicherungsmutter M6	FKL 8.8	DIN 985 - M6	2.79
33	8	ZC06000A		Scheibe M6	St 140HV	M6 DIN 125-A	0.0
32	4	ZS06090A		Sechskantschraube	FKL 8.8	DIN 931 - M6x90	0.0
31	10	ZC08000E		Federring M8	-	DIN 127 - M8	0.0
30	4	ZS08085A		SK-Schraube M8x85	FKL 8.8	DIN 931 - M8x85	0.0
29	4	ZS08020B		Sechskantschraube	FKL 8.8	DIN 933 - M8x20	0.01
28	6	ZC08000A		Scheibe M8	St 140HV	M8 DIN 125-A	0.0
27	8	ZS08035B		Sechskantschraube	FKL 8.8	DIN 933 - M8x35	0.02
26	2	ZSRA3000		Sicherungsring ø30	Stahl blank	DIN 471 ø=30; s=1.5	0.0
25	4	ZVH00192		Verschlussstopfen	1.0038	VSTI 3/8"	0.0
24	4	ZVH00092		Schottverschraubung-gerade	Stahl-verzinkt	15L	0.1
23	8	ZVH00015		Einschraubverschraubung G 1/2" - 15L	Stahl-verzinkt	G 1/2" - 15L	0.1
22	1	ZHV00374	c	Anschlussblock 180° Richtungsumkehr	1.0570	132x80x50mm	3.1
21	1	ZAG01894	P	Anschlagpuffer	Naturkautschuk	150x60x60mm	0.4
20	2	ZAG01551		Bronzegleitlager	2.1030 (CuSn8)	TypFB090/6050	0.2
19	2	ZAG01615		Bronzegleitlager	2.1030 (CuSn8)	TypA d50 D55 B50	0.2
18	2	HMB01445	P	Hydraulikleitung	--	--	0.3
17	2	HMB01429	Pa	Hydraulikleitung kurz	--	--	1.5
16	2	HMB01428	Pa	Hydraulikleitung lang	--	--	1.5
15	12	ZAG00933		Leitungsklemmer	PVC hart	ø15mm	0.0
14	3	ZAG00003	a	Kegelschmiernippel	1.0038	DIN71412-A M8x1 vez.	0.0
13	2	HTA02021	P	Zylindergleitbacke	PET	60x20x10mm	0.0
12	2	HTA02011	P	Gleitbacken	PET	200x136x16mm	0.6
11	4	HRD03345	P	Seitengleitbacken_vorne	PET	ø55x20mm	0.1
10	4	HRD03344	P	Stellmutter	1.0570	ø60x30mm	0.4
9	1	HRD03343	P	Zylinderbolzen_vorne	1.0503 (C45)	ø30x128mm	0.7
8	1	HRD03342	Pa	Zylinderbolzen_hinten	1.0503 (C45)	ø30x154mm	0.8
7	2	HRD03341	P	Gewindestange M12x200mm	Schr. Stahl8.8	M12x200mm	0.2
6	1	HLT18943	Pa	Spanner	1.8974	5mm	0.6
5	1	HLT17781	Pa	Schutzblech	1.0038	3mm	10.9
4	1	HLT17760	P	Abdeckhaube	1.0038	3mm	3.1
3	1	ZHZ00263	Pa	Ausschubzylinder 30/50 Hub2000mm	--	--	29.6
2	1	HMB01427	Pd	Ausschub_kpl	--	--	110.0
1	1	HBA07441	Pd	Knickarm	--	--	158.5
Nr.	Stk	Teile-Nr.	Ind.	Benennung	Werkstoff	Bemerkung	kg/Stk.





Blatt 1/2

Index	Datum	Name	Index	Datum	Name	<p>A-5144 StGeorgen am Fillmannsbach 9 Telefon 0043/7748/8620 Telefax 0043/7748/8620-20 E-Mail: office@binderberger.com</p>	
a	-	-	e	-	-		
b	-	-	f	-	-		
c	-	-	g	-	-		
d	-	-	h	-	-		
2009	Datum	Name	<p>BK6.0-8000</p>				
Bearbeitet	24.03.2016	N.Pfaffinger					
Geprüft							
Normgepr.							
Maßstab	1:12		Programmname	Knickarm_kpl		Zeichnungsnummer	Index
Allgemeintoleranz	DIN2768-m		BK6.0-8000			HMB01426 Pd	
Gesamtgewicht	330.5					Ausgabedatum	
						Ersatz für	
						Ersetzt durch	



Index	Datum	Name	Index	Datum	Name
a	-	-	e	-	-
b	-	-	f	-	-
c	-	-	g	-	-
d	-	-	h	-	-
2009	Datum	Name	BK6.0-8000		
Bearbeitet	24.03.2016	N.Pfaffinger			
Geprüft					
Normgepr.					
Maßstab	Programmname				
1:25	Knickarm_kpl BK6.0-8000				
Allgemeintoleranz DIN2768-m	Zeichnungsnummer Index HMB01426 Pd				
Gesamtgewicht 330.5					
			Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Ohne unsere schriftliche Ermächtigung darf sie nicht verwendet und nicht vervielfältigt werden, auch nicht an Dritten mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden. Unbefugte Verwendung durch den Empfänger oder Dritte wird gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zivil- und strafrechtlich verfolgt. Für den Fall der Patentierung bleiben uns alle Rechte vorbehalten.		
			Ausgabedatum Ersatz für Ersetzt durch		

Binderberger
 Maschinenbau GmbH
 A-5144 StGeorgen am Fillmannsbach 9
 Telefon 0043/7748/8620
 Telefax 0043/7748/8620-20
 E-Mail: office@binderberger.com




Nr.	Stk	Teile-Nr.	Ind.	Benennung	Werkstoff	Bemerkung	kg/Stk.
7	4	ZSRA3500		Sicherungsring ø35	Stahl blank	DIN 471 ø=35; s=1.5	0.0
6	8	ZM08000B		Sicherungsmutter M8	FKL 8.8	DIN 985 - M8	0.0
5	8	ZC08000A		Scheibe M8	St 140HV	M8 DIN 125-A	0.0
4	8	ZS08025I		SK-Senkschraube	FKL 8.8	DIN 7991 - M8x25	0.0
3	2	HTA02010	P	Gleitbacken	PET	200x110x10mm	0.3
2	4	HRD03340	Pa	Seitengleitbacken_hint en	PET	ø60x18mm	0.0
1	1	HBA07442	Pc	Ausschub	--	--	109.1

Index	Datum	Name	Index	Datum	Name
a	-	-	e	-	-
b	-	-	f	-	-
c	-	-	g	-	-
d	-	-	h	-	-



Binderberger
Maschinenbau GmbH
A-5144 StGeorgen am Fillmannsbach 9
Telefon 0043/7748/8620
Telefax 0043/7748/8620-20
E-Mail: office@binderberger.com

2009	Datum	Name	BK6.0-8000		Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Ohne unsere schriftliche Ermächtigung darf sie nicht verwendet und nicht vervielfältigt werden, auch nicht an Dritten mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden. Unbefugte Verwendung durch den Empfänger oder Dritte wird gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zivil- und strafrechtlich verfolgt. Für den Fall der Patentierung bleiben uns alle Rechte vorbehalten.
Bearbeitet	24.03.2016	N.Pfaffinger			
Geprüft					
Normgepr.					

Maßstab	Programmname	Zeichnungsnummer	Index
1:12	Ausschub_kpl Knickarm_kpl	HMB01427 Pd	
Allgemeintoleranz DIN2768-m		Ausgabedatum	
Gesamtgewicht 110.0		Ersatz für	
		Ersetzt durch	



DETAIL A
MAßSTAB 2 : 1



3	2	ZVH00094	a	Überwurfmutter	Stahl	M15L - 15mm	0.0
2	2	ZVH00098	a	Schneidring	Stahl	D15L - 15mm	0.0
1	1	HRH02810	Pa	Hydraulikleitung lang	1.0308	ø15x1,50mm	1.4
Nr.	Stk	Teile-Nr.	Ind.	Benennung	Werkstoff	Bemerkung	kg/Stk.

Index	Datum	Name	Index	Datum	Name
a	-	-	e	-	-
b	-	-	f	-	-
c	-	-	g	-	-
d	-	-	h	-	-


Binderberger
Maschinenbau GmbH
A-5144 StGeorgen am Fillmannsbach 9
Telefon 0043/7748/8620
Telefax 0043/7748/8620-20
E-Mail: office@binderberger.com

2009	Datum	Name	BK6.0-8000
Bearbeitet	28.04.2015	N.Pfaffinger	
Geprüft			
Normgepr.			

Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Ohne unsere schriftliche Ermächtigung darf sie nicht verwendet und nicht vervielfältigt werden, auch nicht an Dritten mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden. Unbefugte Verwendung durch den Empfänger oder Dritte wird gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zivil- und strafrechtlich verfolgt. Für den Fall der Patentierung bleiben uns alle Rechte vorbehalten.

Maßstab	1:10	Programmname	Hydraulikleitung lang Knickarm_kpl
Allgemeintoleranz	DIN2768-m		
Gesamtgewicht	1.5		

Zeichnungsnummer	HMB01428 Pa	Index	
Ausgabedatum			
Ersatz für			
Ersetzt durch			



DETAIL A
MAßSTAB 2 : 1

3	2	ZVH00094	a	Überwurfmutter	Stahl	M15L - 15mm	0.0
2	2	ZVH00098	a	Schneidring	Stahl	D15L - 15mm	0.0
1	1	HRH02811	Pa	Hydraulikleitung kurz	1.0308	ø15x1,50mm	1.4
Nr.	Stk	Teile-Nr.	Ind.	Benennung	Werkstoff	Bemerkung	kg/Stk.

Index	Datum	Name	Index	Datum	Name
a	-	-	e	-	-
b	-	-	f	-	-
c	-	-	g	-	-
d	-	-	h	-	-


Binderberger
Maschinenbau GmbH
A-5144 StGeorgen am Fillmannsbach 9
Telefon 0043/7748/8620
Telefax 0043/7748/8620-20
E-Mail: office@binderberger.com

2009	Datum	Name	BK6.0-8000
Bearbeitet	28.04.2015	N.Pfaffinger	
Geprüft			
Normgepr.			

Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Ohne unsere schriftliche Ermächtigung darf sie nicht verwendet und nicht vervielfältigt werden, auch nicht an Dritten mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden. Unbefugte Verwendung durch den Empfänger oder Dritte wird gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zivil- und strafrechtlich verfolgt. Für den Fall der Patentierung bleiben uns alle Rechte vorbehalten.



Maßstab	1:10	Programmname	Hydraulikleitung kurz Knickarm_kpl
Allgemeintoleranz	DIN2768-m		
Gesamtgewicht	1.5		

Zeichnungsnummer	HMB01429 Pa	Index	
Ausgabedatum			
Ersatz für			
Ersetzt durch			




3	2	ZVH00094	a	Überwurfmutter	Stahl	M15L - 15mm	0.0
2	2	ZVH00098	a	Schneidring	Stahl	D15L - 15mm	0.0
1	1	HRH02827	P	Hydraulikleitung	1.0308	ø15x1,50mm	0.3
Nr.	Stk	Teile-Nr.	Ind.	Benennung	Werkstoff	Bemerkung	kg/Stk.

Index	Datum	Name	Index	Datum	Name	 Binderberger <i>Maschinenbau GmbH</i> A-5144 StGeorgen am Fillmannsbach 9 Telefon 0043/7748/8620 Telefax 0043/7748/8620-20 E-Mail: office@binderberger.com	
a	-	-	e	-	-		
b	-	-	f	-	-		
c	-	-	g	-	-		
d	-	-	h	-	-	Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Ohne unsere schriftliche Ermächtigung darf sie nicht verwendet und nicht vervielfältigt werden, auch nicht an Dritten mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden. Unbefugte Verwendung durch den Empfänger oder Dritte wird gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zivil- und strafrechtlich verfolgt. Für den Fall der Patentierung bleiben uns alle Rechte vorbehalten.	
2009	Datum	Name	BK6.0-8000				
Bearbeitet	28.04.2015	N.Pfaffinger					
Geprüft							
Normgepr.							
Maßstab	Programmname					Zeichnungsnummer	Index
1:2	Hydraulikleitung Knickarm_kpl					HMB01445 P	
Allgemeintoleranz DIN2768-m						Ausgabedatum	
Gesamtgewicht 0.3						Ersatz für	
						Ersetzt durch	



6	4	ZM08000B		Sicherungsmutter M8	FKL 8.8	DIN 985 - M8	0.0
5	8	ZC08000A		Scheibe M8	St 140HV	M8 DIN 125-A	0.0
4	4	ZS08020B		Sechskantschraube	FKL 8.8	DIN 933 - M8x20	0.01
3	10	ZVH00092		Schottverschraubung-gerade	Stahl-verzinkt	15L	0.1
2	1	HLT17759	P	Schutzblech	1.0038	3mm	3.6
1	1	HBA07438	P	Schottblech	--	--	4.3
Nr.	Stk	Teile-Nr.	Ind.	Benennung	Werkstoff	Bemerkung	kg/Stk.

Index	Datum	Name	Index	Datum	Name	 Binderberger <i>Maschinenbau GmbH</i> A-5144 StGeorgen am Fillmannsbach 9 Telefon 0043/7748/8620 Telefax 0043/7748/8620-20 E-Mail: office@binderberger.com		
a	-	-	e	-	-			
b	-	-	f	-	-			
c	-	-	g	-	-			
d	-	-	h	-	-			
2009	Datum	Name	BK6.0-7000/8000					
Bearbeitet	15.09.2014	N.Pfaffinger						
Geprüft								
Normgepr.						Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Ohne unsere schriftliche Ermächtigung darf sie nicht verwendet und nicht vervielfältigt werden, auch nicht an Dritten mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden. Unbefugte Verwendung durch den Empfänger oder Dritte wird gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zivil- und strafrechtlich verfolgt. Für den Fall der Patentierung bleiben uns alle Rechte vorbehalten.		
Maßstab	Programmname						Zeichnungsnummer	Index
1:3	Schottblech_kpl						HMB01425	P
Allgemeintoleranz DIN2768-m	BK6.0-7000/8000						Ausgabedatum	
Gesamtgewicht 9.4						Ersatz für		
						Ersetzt durch		

Schlauchliste Kran BK6.0-8000

Nr	Artikelnummer	Position	Länge [mm]	Dimension	Stück	Bemerkung
1	L13M15IGGIS1250	Schottblech - Hubzylinder	1250	L15 G (Mutter) - L15 G (Mutter)	2	2x Schutzschlauch schmal, 1200mm lang
2	L13M15IGGAX930	Schottblech - Hauptarm	930	L15 G (Mutter) - L15 G (Außengew.)	8	2x Spiralschutzschlauch ø50mm, schwarz
3	L13M15IGGAS1000	Hauptarm - Knickzylinder	1000	L15 G (Mutter) - L15 G (Außengew.)	2	2x Schutzschlauch schmal, 900mm
4	L13M15AGGAX1700	Hauptarm - Knickarm	1700	L15 G (Außengew.) - L15 G (Außengew.)	4	kein Schutzschlauch
5	L13M15AGGAX1200	Hauptarm - Ausschubzylinder	1200	L15 G (Außengew.)- L15 G (Außengew.)	2	
6	L13M15IGGIS2500	Anschlussblock 180° - Schottblech	2500	L15 G (Mutter) - L15 G (Mutter)	4	2x Schutzschlauch breit, 2300mm lang oder 1x Schutzschlauch ganz breit

