

Nr.	Stk	Teile-Nr.	Ind.	Benennung	Werkstoff	Bemerkung	kg/Stk.
28	4	HLT33269	P	Distanzscheibe	1.0038 verz.	1mm	0.02
27	1	ZAG00819		Rotator GR30	-	-	18.0
26	1	HMB00810	Ph	Kreuzgelenk	--	--	5.5
25	1	ZHV00340		Drosselrückschlagventil 3/8" für Leitungseinbau	1.0038	VRF 3/8" / V0550	0.4
24	1	ZVH00038		Einschraubverschraubung XEVGE12LR 3/8'	1.0038	XEVGE12LR 3/8'	0.1
23	1	ZVH00013	a	Einschraubverschraubung G3/8" - 12L	-	-	0.0
22	2	ZS12025B		Sechskantschraube	FKL 8.8	DIN 933 - M12x25	0.0
21	6	ZS12030B		SK-Schraube M12	FKL 8.8	DIN 933 - M12x30	0.0
20	8	ZC12000E		Federring M12	-	DIN 127 - M12	0.0
19	8	ZC12000A		Scheibe M12	St 140HV	M12 DIN 125-A	0.0
18	7	ZAG00971		Nutmutter KM6	1.0038	Nutmutter KM6 (GUK M30x1.5) mit Stoppfunktion	0.1
17	1	ZAG05254		Nutmutter KM10	1.0038	Nutmutter KM10 (GUK M50x1.5) mit Stoppfunktion	0.2
16	7	HLT31723	P	Scheibe ø30mm	1.8974	5mm	0.1
15	1	HLT17754	P	Scheibe ø50mm	1.8974	5mm	0.1
14	2	HLT31716	Pd	Kniehebel aussen	1.0570	20mm	5.8
13	1	HMB03710	Pa	Zylinderschutz Hauptarm	--	--	5.07
12	1	HBA11943	Pa	Auslegerbolzen unten geschw.	--	--	2.17
11	1	HBA11942	Pa	Auslegerbolzen oben geschw.	--	--	2.38
10	2	HBA11941	Pb	Kniehebelbolzen geschw.	--	--	2.79
9	2	HBA11940	Pa	Hubzylinderbolzen / Knickzylinderbolzen geschw.	--	--	2.02
8	1	HBA11945	Pa	Hubzylinderbolzen geschw.	--	--	1.07
7	1	HBA11939	Pa	Hauptbolzen geschw.	--	--	5.70
6	1	HMB02962	Pd	Kniehebel innen kpl.	--	--	15.74
5	1	ZHZ00329	Pb	Hydraulikzylinder 90(100)/45 730mm Hub	--	--	28.9
4	1	ZHZ00328	Pa	Hydraulikzylinder 100(110)/60 575mm Hub	--	--	42.2
3	1	HMB02996	P	Knickarm kpl.	--	--	93.03
2	1	HMB02965	Pb	Hauptarm kpl.	--	--	212.86
1	1	HMB02954	Pa	Kransäule kpl.	--	--	143.80

Index	Datum	Name	Index	Datum	Name
a	-	-	e	-	-
b	-	-	f	-	-
c	-	-	g	-	-
d	-	-	h	-	-

Binderberger Maschinenbau GmbH
A-5144 StGeorgen am Fillmannsbach 9
Telefon 0043/7748/8620
Telefax 0043/7748/8620-20
E-Mail: office@binderberger.com

	Datum	Name
2009		
Bearbeitet	31.08.2023	A.Youssein
Geprüft		
Normgepr.		

BK 4.0-6200

Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Ohne unsere schriftliche Ermächtigung darf sie nicht verwendet und nicht vervielfältigt werden, auch nicht an Dritten mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden. Unbefugte Verwendung durch den Empfänger oder Dritte wird gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zivil- und strafrechtlich verfolgt. Für den Fall der Patentierung bleiben uns alle Rechte vorbehalten.

Maßstab
1:16

Allgemeintoleranz
DIN2768-m

Gesamtgewicht
600.10

Programmname
BK 4.0-6200 kpl.
HTM00373

Zeichnungsnummer Index
HTM00373 Pa

Ausgabedatum

Ersatz für

Ersetzt durch







Index	Datum	Name	Index	Datum	Name
a	-	-	e	-	-
b	-	-	f	-	-
c	-	-	g	-	-
d	-	-	h	-	-

2009	Datum	Name
Bearbeitet	31.08.2023	A.Youssein
Geprüft		
Normgepr.		

BK 4.0-6200

Binderberger Maschinenbau GmbH
A-5144 StGeorgen am Fillmannsbach 9
Telefon 0043/7748/8620
Telefax 0043/7748/8620-20
E-Mail: office@binderberger.com

Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Ohne unsere schriftliche Ermächtigung darf sie nicht verwendet und nicht vervielfältigt werden, auch nicht an Dritten mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden. Unbefugte Verwendung durch den Empfänger oder Dritte wird gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zivil- und strafrechtlich verfolgt. Für den Fall der Patentierung bleiben uns alle Rechte vorbehalten.

Maßstab
1:25

Allgemeintoleranz
DIN2768-m

Gesamtgewicht
576.64

Programmname
BK 4.0-6200 kpl.
HTM00373

Zeichnungsnummer Index
HTM00373 Pa

Ausgabedatum

Ersatz für

Ersetzt durch



Index	Datum	Name	Index	Datum	Name
a	-	-	e	-	-
b	-	-	f	-	-
c	-	-	g	-	-
d	-	-	h	-	-

2009	Datum	Name
Bearbeitet	31.08.2023	A.Youssein
Geprüft		
Normgepr.		

BK 4.0-6200

Binderberger Maschinenbau GmbH
A-5144 StGeorgen am Fillmannsbach 9
Telefon 0043/7748/8620
Telefax 0043/7748/8620-20
E-Mail: office@binderberger.com

Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Ohne unsere schriftliche Ermächtigung darf sie nicht verwendet und nicht vervielfältigt werden, auch nicht an Dritten mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden. Unbefugte Verwendung durch den Empfänger oder Dritte wird gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zivil- und strafrechtlich verfolgt. Für den Fall der Patentierung bleiben uns alle Rechte vorbehalten.

Maßstab
1:20

Allgemeintoleranz
DIN2768-m

Gesamtgewicht
576.64

Programmname
BK 4.0-6200 kpl.
HTM00373

Zeichnungsnummer Index
HTM00373 Pa

Ausgabedatum

Ersatz für

Ersetzt durch





Nr.	Stk	Teile-Nr.	Ind.	Benennung	Werkstoff	Bemerkung	kg/Stk.
2	10	ZVH00091		Schottverschraubung	Stahl-verzinkt	12L	0.1
1	1	HBA11933	Pa	Kransäule geschw.	--	--	142.91

Index	Datum	Name	Index	Datum	Name
a	-	-	e	-	-
b	-	-	f	-	-
c	-	-	g	-	-
d	-	-	h	-	-

Binderberger Maschinenbau GmbH
A-5144 StGeorgen am Fillmannsbach 9
Telefon 0043/7748/8620
Telefax 0043/7748/8620-20
E-Mail: office@binderberger.com

2009	Datum	Name
Bearbeitet	15.06.2022	A.Youssein
Geprüft		
Normgepr.		

BK 4.0-7000

Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Ohne unsere schriftliche Ermächtigung darf sie nicht verwendet und nicht vervielfältigt werden, auch nicht an Dritten mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden. Unbefugte Verwendung durch den Empfänger oder Dritte wird gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zivil- und strafrechtlich verfolgt. Für den Fall der Patentierung bleiben uns alle Rechte vorbehalten.

Maßstab
1:10

Allgemeintoleranz
DIN2768-m

Gesamtgewicht
143.80

Programmname
Kransäule kpl.
HTM00364

Zeichnungsnummer Index
HMB02954 Pa

Ausgabedatum

Ersatz für

Ersetzt durch



Nr.	Stk	Teile-Nr.	Ind.	Benennung	Werkstoff	Bemerkung	kg/Stk.
19	2	ZS12020G		Zylinderschr.mit Innensechskant	FKL 8.8	DIN 912 M12 x 20	0.0
18	2	ZC12000E		Federring M12	-	DIN 127 - M12	0.0
17	6	ZS08016B		Sechskantschraube	FKL 8.8	DIN 933 - M8x16	0.01
16	12	ZC08000A		Scheibe M8	St 140HV	M8 DIN 125-A	0.0
15	6	ZS08050B		Sechskantschraube	FKL 8.8	M8x50 DIN933	0.02
14	12	ZC08000E		Federring M8	-	DIN 127 - M8	0.0
13	2	ZAG00003	a	Kegelschmiernippel	1.0038	DIN71412-A M8x1 vez.	0.0
12	2	ZAG01687		Gleitlager nachschmierbar	---	PG40/44/50A	0.1
11	2	ZAG01551		Bronzegleitlager	2.1030 (CuSn8)	TypFB090/6050	0.2
10	9	ZAG02747	Pd	Gummi 2	Natürliches Gummi	2mm	0.01
9	3	ZAG02746	Pd	Gummi 1	Natürliches Gummi	2mm	0.01
8	2	HMB02959	Pa	Hydraulikleitung kurz Hauptarm kpl.	--	--	0.05
7	6	HMB02958	P	Hydraulikleitung lang Hauptarm kpl.	--	--	0.05
6	3	HLT31756	Pb	Hydraulikleitung Klemmblech 2	1.8974	4mm	0.20
5	3	HLT31755	Pb	Hydraulikleitung Klemmbelch 1	1.8974	4mm	0.15
4	1	HLT31754	Pd	Abdeckung kurz	1.0038	2mm	2.98
3	1	HLT31753	Pe	Abdeckung lang	1.0038	2mm	5.40
2	1	HBA11938	Pa	Halter für Seilumlenkung geschw.	--	--	0.75
1	1	HBA11951	Pb	Hauptarm geschw.	--	--	201.27

Index	Datum	Name	Index	Datum	Name
a	-	-	e	-	-
b	-	-	f	-	-
c	-	-	g	-	-
d	-	-	h	-	-

Binderberger
Maschinenbau GmbH
A-5144 StGeorgen am Fillmannsbach 9
Telefon 0043/7748/8620
Telefax 0043/7748/8620-20
E-Mail: office@binderberger.com

2009	Datum	Name
Bearbeitet	27.09.2022	A.Youssein
Geprüft		
Normgepr.		

BK 4.0-7000

Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Ohne unsere schriftliche Ermächtigung darf sie nicht verwendet und nicht vervielfältigt werden, auch nicht an Dritten mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden. Unbefugte Verwendung durch den Empfänger oder Dritte wird gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zivil- und strafrechtlich verfolgt. Für den Fall der Patentierung bleiben uns alle Rechte vorbehalten.

Maßstab
1:15

Allgemeintoleranz
DIN2768-m

Gesamtgewicht
212.86

Programmname
Hauptarm kpl.
HTM00364

Zeichnungsnummer Index
HMB02965 Pb

Ausgabedatum

Ersatz für

Ersetzt durch





Nr.	Stk	Teile-Nr.	Ind.	Benennung	Werkstoff	Bemerkung	kg/Stk.
3	2	ZVH00093		Überwurfmutter	Stahl	M12L - 12mm	0.0
2	2	ZVH00178		Schneidring	Stahl	D12L - 12mm	0.0
1	1	HRH03520	P	Hydraulikleitung lang Hauptarm	1.0308	ø12/1,50mm	0.00

Index	Datum	Name	Index	Datum	Name
a	-	-	e	-	-
b	-	-	f	-	-
c	-	-	g	-	-
d	-	-	h	-	-

2009	Datum	Name
Bearbeitet	15.06.2022	A.Youssein
Geprüft		
Normgepr.		

BK 4.0-7000

Binderberger Maschinenbau GmbH
A-5144 StGeorgen am Fillmannsbach 9
Telefon 0043/7748/8620
Telefax 0043/7748/8620-20
E-Mail: office@binderberger.com

Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Ohne unsere schriftliche Ermächtigung darf sie nicht verwendet und nicht vervielfältigt werden, auch nicht an Dritten mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden. Unbefugte Verwendung durch den Empfänger oder Dritte wird gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zivil- und strafrechtlich verfolgt. Für den Fall der Patentierung bleiben uns alle Rechte vorbehalten.

Maßstab: 3:1

Allgemeintoleranz: DIN2768-m

Gesamtgewicht: 0.05

Programmname: Hydraulikleitung lang Hauptarm kpl.

HMB02955

Zeichnungsnummer: HMB02958 P

Index

Ausgabedatum

Ersatz für

Ersetzt durch





Nr.	Stk	Teile-Nr.	Ind.	Benennung	Werkstoff	Bemerkung	kg/Stk.
3	2	ZVH00093		Überwurfmutter	Stahl	M12L - 12mm	0.0
2	2	ZVH00178		Schneidring	Stahl	D12L - 12mm	0.0
1	1	HRH03521	Pa	Hydraulikleitung kurz Hauptarm	1.0308	ø12/1,50mm	0.00

Index	Datum	Name	Index	Datum	Name
a	-	-	e	-	-
b	-	-	f	-	-
c	-	-	g	-	-
d	-	-	h	-	-

2009	Datum	Name
Bearbeitet	15.06.2022	A.Youssein
Geprüft		
Normgepr.		

BK 4.0-7000

Binderberger Maschinenbau GmbH
A-5144 StGeorgen am Fillmannsbach 9
Telefon 0043/7748/8620
Telefax 0043/7748/8620-20
E-Mail: office@binderberger.com

Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Ohne unsere schriftliche Ermächtigung darf sie nicht verwendet und nicht vervielfältigt werden, auch nicht an Dritten mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden. Unbefugte Verwendung durch den Empfänger oder Dritte wird gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zivil- und strafrechtlich verfolgt. Für den Fall der Patentierung bleiben uns alle Rechte vorbehalten.

Maßstab: 3:1

Allgemeintoleranz: DIN2768-m

Gesamtgewicht: 0.05

Programmname: Hydraulikleitung kurz Hauptarm kpl.

HMB02955

Zeichnungsnummer: HMB02959 Pa

Index

Ausgabedatum

Ersatz für

Ersetzt durch



23	1	ZS08035B		Sechskantschraube	FKL 8.8	DIN 933 - M8x35	0.02
22	8	ZS08016B		Sechskantschraube	FKL 8.8	DIN 933 - M8x16	0.01
21	9	ZC08000E		Federring M8	-	DIN 127 - M8	0.0
20	2	ZS08025B		Sechskantschraube	FKL 8.8	M8x25 DIN933	0.02
19	2	ZM08000B		Sicherungsmutter M8	FKL 8.8	DIN 985 - M8	0.0
18	13	ZC08000A		Scheibe M8	St 140HV	M8 DIN 125-A	0.0
17	4	ZVH00091		Schottverschraubung	Stahl-verzinkt	12L	0.1
16	2	ZS10035B		Sechskantschraube	FKL 8.8	DIN933 M10x35	0.0
15	2	ZM10000B		Sicherungsmutter M10	FKL 8.8	DIN 985 - M10	0.002
14	4	ZC10000A		Scheibe M10	St 140 HV	M10 DIN 125-A	0.004
13	1	ZS12025B		Sechskantschraube	FKL 8.8	DIN 933 - M12x25	0.0
12	1	ZC12000E		Federring M12	-	DIN 127 - M12	0.0
11	1	ZC12000A		Scheibe M12	St 140HV	M12 DIN 125-A	0.0
10	1	ZM20000B		Sicherungsmutter M20	FKL 8	DIN 985 M20	0.0
9	2	ZAG00003	a	Kegelschmiernippel	1.0038	DIN71412-A M8x1 vez.	0.0
8	4	ZAG01687		Gleitlager nachschmierbar	---	PG40/44/50A	0.1
7	1	HLT31726	Pa	Hydraulikleitung Klemmblech 3	1.8974	5mm	0.13
6	1	HLT31730	P	Scheibe ø60mm	1.8974	5mm	0.1
5	1	HLT31728	Pb	Schalauchklemme	1.8974	5mm	0.61
4	2	HLT33265	P	Verdrehsicherung	1.8974	4mm	0.05
3	1	HLT33264	P	Abdeckung lang	1.0038	2mm	5.58
2	1	HBA11991	P	Kreuzgelenkbolzen geschw.	--	--	0.65
1	1	HBA11990	P	Knickarm geschw.	--	--	84.80
Nr.	Stk	Teile-Nr.	Ind.	Benennung	Werkstoff	Bemerkung	kg/Stk.

Index	Datum	Name	Index	Datum	Name
a	-	-	e	-	-
b	-	-	f	-	-
c	-	-	g	-	-
d	-	-	h	-	-

2009	Datum	Name
Bearbeitet	31.08.2023	A.Youssein
Geprüft		
Normgepr.		

BK 4.0-6200

Binderberger Maschinenbau GmbH
A-5144 StGeorgen am Fillmannsbach 9
Telefon 0043/7748/8620
Telefax 0043/7748/8620-20
E-Mail: office@binderberger.com

Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Ohne unsere schriftliche Ermächtigung darf sie nicht verwendet und nicht vervielfältigt werden, auch nicht an Dritten mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden. Unbefugte Verwendung durch den Empfänger oder Dritte wird gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zivil- und strafrechtlich verfolgt. Für den Fall der Patentierung bleiben uns alle Rechte vorbehalten.

Maßstab: 1:10

Allgemeintoleranz: DIN2768-m

Gesamtgewicht: 93.03

Programmname: Knickarm kpl.

HTM00364

Zeichnungsnummer: HMB02996 P

Index

Ausgabedatum

Ersatz für

Ersetzt durch









Nr.	Stk	Teile-Nr.	Ind.	Benennung	Werkstoff	Bemerkung	kg/Stk.
3	2	ZAG01386		Gleitlager nachschmierbar	---	PG40/44/30A	0.1
2	2	ZAG05067	a	Kegelschmiernippel	--	DIN71412-A M6 verz.	0.0
1	1	HBA11937	Pd	Kniehebel innen geschw.	--	--	15.63

Index	Datum	Name	Index	Datum	Name
a	-	-	e	-	-
b	-	-	f	-	-
c	-	-	g	-	-
d	-	-	h	-	-

Binderberger Maschinenbau GmbH
A-5144 StGeorgen am Fillmannsbach 9
Telefon 0043/7748/8620
Telefax 0043/7748/8620-20
E-Mail: office@binderberger.com

2009	Datum	Name
Bearbeitet	20.06.2022	A.Youssein
Geprüft		
Normgepr.		

BK 4.0-7000

Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Ohne unsere schriftliche Ermächtigung darf sie nicht verwendet und nicht vervielfältigt werden, auch nicht an Dritten mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden. Unbefugte Verwendung durch den Empfänger oder Dritte wird gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zivil- und strafrechtlich verfolgt. Für den Fall der Patentierung bleiben uns alle Rechte vorbehalten.

Maßstab: 1:4

Allgemeintoleranz: DIN2768-m

Gesamtgewicht: 15.74

Programmname: Kniehebel innen kpl.

HTM00364

Zeichnungsnummer: HMB02962 Pd

Index

Ausgabedatum

Ersatz für

Ersetzt durch





Nr.	Stk	Teile-Nr.	Ind.	Benennung	Werkstoff	Bemerkung	kg/Stk.
9	1	ZS12060A		SK-Schraube M12x60	FKL 8.8	DIN 931 - M12x60	0.1
8	1	ZM12000B		Sicherungsm. M12	FKL 8	DIN985 M12	0.0
7	1	ZS06020B		Sechskantschraube	FKL 8.8	M6x20 DIN933	0.01
6	4	ZM06000B		Sicherungsmutter M6	FKL 8.8	DIN 985 - M6	0.00
5	4	ZC06000A		Scheibe M6	St 140HV	M6 DIN 125-A	0.0
4	3	ZS06020I		SK-Senkschraube	FKL 8.8	DIN 7991 - M6x20	0.605
3	3	HRD03332	P	Gleitbacken	PET	ø30x7,50mm	0.0
2	1	HLT28237	P	Führung	1.0976	5mm	0.25
1	1	HBA11408	Pa	Zylinderabdeckung	--	--	4.69

Index	Datum	Name	Index	Datum	Name
a	-	-	e	-	-
b	-	-	f	-	-
c	-	-	g	-	-
d	-	-	h	-	-

Binderberger
Maschinenbau GmbH
A-5144 StGeorgen am Fillmannsbach 9
Telefon 0043/7748/8620
Telefax 0043/7748/8620-20
E-Mail: office@binderberger.com

2009	Datum	Name
Bearbeitet	12.11.2020	S.Winter
Geprüft		
Normgepr.		

BK4070

Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Ohne unsere schriftliche Ermächtigung darf sie nicht verwendet und nicht vervielfältigt werden, auch nicht an Dritten mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden. Unbefugte Verwendung durch den Empfänger oder Dritte wird gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zivil- und strafrechtlich verfolgt. Für den Fall der Patentierung bleiben uns alle Rechte vorbehalten.

Maßstab
1:3

Allgemeintoleranz
DIN2768-m

Gesamtgewicht
5.07

Programmname
Zylinderschutz Hauptarm

BK 4070

Zeichnungsnummer Index
HMB03710 Pa

Ausgabedatum

Ersatz für

Ersetzt durch



Nr.	Stk	Teile-Nr.	Ind.	Benennung	Werkstoff	Bemerkung	kg/Stk.
3	2	ZAG00535	b	Lagerbuchse 25x1,5x30	-	ø28x1,50x30	0.0
2	1	ZAG05067	a	Kegelschmiernippel	--	DIN71412-A M6 verz.	0.0
1	1	HBA06260	Pj	Kreuzgelenk	--	--	4.9

Index	Datum	Name	Index	Datum	Name
a	-	-	e	-	-
b	-	-	f	-	-
c	-	-	g	-	-
d	-	-	h	-	-

Binderberger Maschinenbau GmbH
A-5144 StGeorgen am Fillmannsbach 9
Telefon 0043/7748/8620
Telefax 0043/7748/8620-20
E-Mail: office@binderberger.com

2009	Datum	Name
Bearbeitet	18.12.2018	N.Pfaffinger
Geprüft		
Normgepr.		

Kran

Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Ohne unsere schriftliche Ermächtigung darf sie nicht verwendet und nicht vervielfältigt werden, auch nicht an Dritten mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden. Unbefugte Verwendung durch den Empfänger oder Dritte wird gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zivil- und strafrechtlich verfolgt. Für den Fall der Patentierung bleiben uns alle Rechte vorbehalten.

Maßstab
1:2

Allgemeintoleranz
DIN2768-m

Gesamtgewicht
5.0

Programmname
Kreuzgelenk
ø25mm / ø25mm

Zeichnungsnummer Index
HMB00810 Ph

Ausgabedatum

Ersatz für

Ersetzt durch