



13	2	ZSRA020		Sicherungsring	Federst.	DIN 471 20mm	0.0
12	1	ZHZ00232	a	H6 Zylinder	--	--	12.2
11	1	ZM10000D		Sechskantmutter	1.0038	M10	0.0
10	1	ZAG00327	a	Gabelkopf Set M10x20	1.0038	Stahl Verzinkt	
9	1	HRH00355		Buchse Wippe	1.0038	ø15/1,50mm	0.0
8	1	HLT02043		Wippe	1.0038	8mm	0.4
7	1	HRD00342		Messerbalkenbolzen	1.0038	20mm	0.3
6	1	HBA10400	Pa	Messerbalken	--	--	16.3
5	1	HBA01790	a	Abschaltgestänge	--	--	0.6
4	1	HMB03143	P	Antrieb H8 E; E-Motor 4,0 kW; Pumpe 8,2 ccm	--	--	56.2
3	1	HMB03141	P	Handschutz links	--	--	2.3
2	1	HMB03140	P	Handschutz rechts	--	--	4.9
1	1	HMB03201	Pd	Grundgestell kpl.	--	--	81.9
Nr.	Stk	Teile-Nr.	Ind.	Benennung	Werkstoff	Bemerkung	kg/Stk.

Index	Datum	Name	Index	Datum	Name	 <p>Binderberger Maschinenbau GmbH A-5144 StGeorgen am Fillmannsbach 9 Telefon 0043/7748/8620 Telefax 0043/7748/8620-20 E-Mail: office@binderberger.com</p>
a	-	-	e	-	-	
b	-	-	f	-	-	
c	-	-	g	-	-	
d	-	-	h	-	-	
2009	Datum	Name	<p style="text-align: center; font-size: 2em;">H6</p> 			<p>Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Ohne unsere schriftliche Ermächtigung darf sie nicht verwendet und nicht vervielfältigt werden, auch nicht an Dritten mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden. Unbefugte Verwendung durch den Empfänger oder Dritte wird gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zivil- und strafrechtlich verfolgt. Für den Fall der Patentierung bleiben uns alle Rechte vorbehalten.</p>
Bearbeitet	11.04.2019	P.Priewasse				
Geprüft						
Normgepr.			<p style="text-align: center; font-size: 2em;">H6</p>			<p>Zeichnungsnummer Index HTM02200 Pb</p>
Maßstab	Programmname					
1:6						
Allgemeintoleranz DIN2768-m						
Gesamtgewicht 175.1			<p style="text-align: center; font-size: 2em;">--</p>			Ausgabedatum
						Ersatz für
						Ersetzt durch




Index	Datum	Name	Index	Datum	Name
a	-	-	e	-	-
b	-	-	f	-	-
c	-	-	g	-	-
d	-	-	h	-	-
2009	Datum	Name	H6		
Bearbeitet	11.04.2019	P.Priewasse			
Geprüft					
Normgepr.			H6		
Maßstab	1:10				
Allgemeintoleranz	DIN2768-m				
Gesamtgewicht	175.1		--		
			Zeichnungsnummer		Index
			HTM02200		Pb
			Ausgabedatum		
			Ersatz für		
			Ersetzt durch		


Binderberger

Maschinenbau GmbH

A-5144 StGeorgen am Fillmannsbach 9
 Telefon 0043/7748/8620
 Telefax 0043/7748/8620-20
 E-Mail: office@binderberger.com

Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Ohne unsere schriftliche Ermächtigung darf sie nicht verwendet und nicht vervielfältigt werden, auch nicht an Dritten mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden. Unbefugte Verwendung durch den Empfänger oder Dritte wird gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zivil- und strafrechtlich verfolgt. Für den Fall der Patentierung bleiben uns alle Rechte vorbehalten.






17	2	HFR11802	P	Abstützung Tisch	1.0038	25/25/2mm	0.6
16	2	HLT03399	a	Ablage	1.0038	3mm	3.9
15	8	ZM08000B		Sicherungsmutter M8	FKL 8.8	DIN 985 - M8	0.0
14	8	ZS08025I		SK-Senkschraube	FKL 8.8	DIN 7991 - M8x25	0.0
13	8	ZC08000A		Scheibe M8	St 140HV	M8 DIN 125-A	0.0
12	2	ZFB00106		Rad ø300mm	Kunststoff	-	2.1
11	1	ZHV00100-1		Handsteuerventil	1.0038	-	4.5
10	2	ZSRA020		Sicherungsring	Federst.	DIN 471 20mm	0.0
9	1	ZEA00166		Schalter 12A f. E-Motor 5.5kW	-	-	6.4
8	1	ZAG00141		Entlüftungsdeckel	PE	3/4"	0.0
7	2	ZAG00115		Kunststoffführung	Polystone	500x90x6mm	0.3
6	2	ZAG00076		Kunststoffführung	Polystone	500x90x6mm	0.3
5	2	ZAG00120		Federscheibe 25mm	Stahl	25 mbo 28	0.0
4	4	ZAG00365		Beilagscheibe ø26 für Welle ø25	1.0038	3mm	0.0
3	1	HRD00341		Zylinderbolzen	1.0038	D=20; L=44.5	0.1
2	1	HBA00592	b	Schalthebel H6-H8	--	--	0.5
1	1	HBA00201	d	Grundgestell	--	--	55.2

Nr.	Stk	Teile-Nr.	Ind.	Benennung	Werkstoff		
		h		f			
		c		g			
		d		h			
		2009	Datum	Name			
		Bearbeitet	11.04.2019	P.Priewasse			
		Geprüft					
		Normgepr.					
		Maßstab	Programmname			Zeichnungsnummer	Index
		1:6	Grundgestell kpl.			HMB03201	Pe
		Allgemeintoleranz	HTM02200			Ausgabedatum	
		DIN2768-m				Ersatz für	
		Gesamtgewicht				Ersetzt durch	
		81.5					

Binderberger
 Maschinenbau GmbH
 A-5144 St.Georgen am Fillmannsbach 9
 Telefon 0043/7748/8620
 Telefax 0043/7748/8620-20
 E-Mail: office@binderberger.com

Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Ohne unsere schriftliche Ermächtigung darf sie nicht verwendet und nicht vervielfältigt werden, auch nicht an Dritten mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden. Unbefugte Verwendung durch den Empfänger oder Dritte wird gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zivil- und strafrechtlich verfolgt. Für den Fall der Patentierung bleiben uns alle Rechte vorbehalten.



Index	Datum	Name	Index	Datum	Name		
a	-	-	e	-	-		
b	-	-	f	-	-		
c	-	-	g	-	-		
d	-	-	h	-	-		
2009	Datum	Name	H6				
Bearbeitet	11.04.2019	P.Priewasse					
Geprüft							
Normgepr.							
Maßstab	Programmname					Zeichnungsnummer	Index
1:10	Grundgestell kpl. HTM02200					HMB03201 Pe	
Allgemeintoleranz DIN2768-m					Ausgabedatum		
Gesamtgewicht 81.5					Ersetzt durch		
					Ersetzt durch		

Binderberger

Maschinenbau GmbH


A-5144 StGeorgen am Fillmannsbach 9

Telefon 0043/7748/8620


Telefax 0043/7748/8620-20


E-Mail: office@binderberger.com

Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Ohne unsere schriftliche Ermächtigung darf sie nicht verwendet und nicht vervielfältigt werden, auch nicht an Dritten mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden. Unbefugte Verwendung durch den Empfänger oder Dritte wird gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zivil- und strafrechtlich verfolgt. Für den Fall der Patentierung bleiben uns alle Rechte vorbehalten.



13	2	ZS08020C		Torbandschraube	FKL 8.8	M8x20 DIN 603	0.0
12	2	ZM08000B		Sicherungsmutter M8	FKL 8.8	DIN 985 - M8	0.0
11	2	ZC08000A		Scheibe M8	St 140HV	M8 DIN 125-A	0.0
10	1	ZS10025B		Sechskantschraube	FKL 8.8	DIN933 M10x60	0.0
9	1	ZS10040B		Sechskantschraube	FKL 8.8	DIN933 M10x35	0.0
8	2	ZM10000B		Sicherungsmutter M10	FKL 8.8	DIN 985 - M10	
7	1	ZC10000D		Scheibe M10	Stahl	DIN 9021 - M10	0.0
6	4	ZC10000A		Scheibe M10	St 140 HV	M10 DIN 125-A	0.004
5	1	ZAG00356		Kunststoffgriff	PE	a=29 i=25 l=114	0.0
4	1	HLT02040	d	Holzhalter H6/H8	1.0038	3mm	0.8
3	1	HLT02041		Scheibe für H6 / H8	1.0038	4mm	0.4
2	1	HLT02186	d	Handschutzblech	1.0038	3mm	3.0
1	1	HFR00472	a	Handhebel li u. re	1.0038	20/20/2mm	0.5
Nr.	Stk	Teile-Nr.	Ind.	Benennung	Werkstoff	Bemerkung	kg/Stk.


Index	Datum	Name	Index	Datum	Name	 Binderberger <i>Maschinenbau GmbH</i> A-5144 StGeorgen am Fillmannsbach 9 Telefon 0043/7748/8620 Telefax 0043/7748/8620-20 E-Mail: office@binderberger.com	
a	-	-	e	-	-		
b	-	-	f	-	-		
c	-	-	g	-	-		
d	-	-	h	-	-		
2009	Datum	Name	H8				
Bearbeitet	25.02.2019	m.wasner					
Geprüft							
Normgepr.							
Maßstab	Programmname					Zeichnungsnummer	Index
1:3	Handschutz rechts					HMB03140 Pa	
Allgemeintoleranz	HTM01664					Ausgabedatum	
DIN2768-m						Ersatz für	
Gesamtgewicht						Ersetzt durch	
4.9							




Index	Datum	Name	Index	Datum	Name		
a	-	-	e	-	-		
b	-	-	f	-	-		
c	-	-	g	-	-		
d	-	-	h	-	-		
2009	Datum	Name	H8				
Bearbeitet	25.02.2019	m.wasner					
Geprüft							
Normgepr.							
Maßstab	Programmname					Zeichnungsnummer	Index
1:3	Handschutz rechts					HMB031 40 Pa	
Allgemeintoleranz	HTM01664						
DIN2768-m							
Gesamtgewicht							
4.9	Ausgabedatum						
Ersatz für							
Ersetzt durch							


Binderberger
 Maschinenbau GmbH
 A-5144 StGeorgen am Fillmannsbach 9
 Telefon 0043/7748/8620
 Telefax 0043/7748/8620-20
 E-Mail: office@binderberger.com

Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Ohne unsere schriftliche Ermächtigung darf sie nicht verwendet und nicht vervielfältigt werden, auch nicht an Dritten mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden. Unbefugte Verwendung durch den Empfänger oder Dritte wird gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zivil- und strafrechtlich verfolgt. Für den Fall der Patentierung bleiben uns alle Rechte vorbehalten.



13	2	ZS08020C		Torbandschraube	FKL 8.8	M8x20 DIN 603	0.0
12	2	ZM08000B		Sicherungsmutter M8	FKL 8.8	DIN 985 - M8	0.0
11	2	ZC08000A		Scheibe M8	St 140HV	M8 DIN 125-A	0.0
10	1	ZS10025B		Sechskantschraube	FKL 8.8	DIN933 M10x60	0.0
9	1	ZS10040B		Sechskantschraube	FKL 8.8	DIN933 M10x35	0.0
8	2	ZM10000B		Sicherungsmutter M10	FKL 8.8	DIN 985 - M10	
7	1	ZC10000D		Scheibe M10	Stahl	DIN 9021 - M10	0.0
6	4	ZC10000A		Scheibe M10	St 140 HV	M10 DIN 125-A	0.004
5	1	ZAG00356		Kunststoffgriff	PE	a=29 i=25 l=114	0.0
4	1	HFR00472	a	Handhebel li u. re	1.0038	20/20/2mm	0.5
3	1	HLT02040	d	Holzhalter H6/H8	1.0038	3mm	0.8
2	1	HLT02041		Scheibe für H6 / H8	1.0038	4mm	0.4
1	1	HLT04785	d	Handschutzblech	1.0038	3mm	3.0
Nr.	Stk	Teile-Nr.	Ind.	Benennung	Werkstoff	Bemerkung	kg/Stk.

Index	Datum	Name	Index	Datum	Name	 Binderberger <small>Maschinenbau GmbH</small> A-5144 StGeorgen am Fillmannsbach 9 Telefon 0043/7748/8620 Telefax 0043/7748/8620-20 E-Mail: office@binderberger.com		
a	-	-	e	-	-			
b	-	-	f	-	-			
c	-	-	g	-	-			
d	-	-	h	-	-			
2009	Datum	Name	H8					
Bearbeitet	25.02.2019	m.wasner						
Geprüft								
Normgepr.						Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Ohne unsere schriftliche Ermächtigung darf sie nicht verwendet und nicht vervielfältigt werden, auch nicht an Dritten mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden. Unbefugte Verwendung durch den Empfänger oder Dritte wird gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zivil- und strafrechtlich verfolgt. Für den Fall der Patentierung bleiben uns alle Rechte vorbehalten.		
Maßstab	Programmname						Zeichnungsnummer	Index
1:2	Handschutz links						HMB03141 Pa	
Allgemeintoleranz DIN2768-m	HTM01664							Ausgabedatum
Gesamtgewicht 2.3						Ersetzt durch		
						Ersetzt durch		





Index	Datum	Name	Index	Datum	Name
a	-	-	e	-	-
b	-	-	f	-	-
c	-	-	g	-	-
d	-	-	h	-	-

2009	Datum	Name	H8	
Bearbeitet	25.02.2019	m.wasner		
Geprüft				
Normgepr.				

Maßstab	Programname	Zeichnungsnummer	Index
1:3	Handschutz links	HMB03141 Pa	
Allgemeintoleranz	HTM01664	Ausgabedatum	
DIN2768-m		Ersetzt durch	
Gesamtgewicht		Ersetzt durch	
2.3			

Binderberger	
<small>Maschinenbau GmbH</small>	
<small>A-5144 StGeorgen am Fillmannsbach 9</small>	
<small>Telefon 0043/7748/8620</small>	
<small>Telefax 0043/7748/8620-20</small>	
<small>E-Mail: office@binderberger.com</small>	

Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Ohne unsere schriftliche Ermächtigung darf sie nicht verwendet und nicht vervielfältigt werden, auch nicht an Dritten mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden. Unbefugte Verwendung durch den Empfänger oder Dritte wird gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zivil- und strafrechtlich verfolgt. Für den Fall der Patentierung bleiben uns alle Rechte vorbehalten.



10	1	ZAG00131	P	Elastische Kupplung GE282 GR2 ø28mm	--	--	0.7
9	1	ZAG00132		Pumpenträger L252	1.0038	---	3.9
8	4	ZS12040G		Zylinderschr.mit Innensechskant	FKL 8.8	DIN 912 M 10x40	0.1
7	4	ZS08030G		Zylinderschr. mit Innensechskant	FKL 8.8	DIN 912 M 8x30	0.0
6	4	ZC08000E		Federring M8	-	DIN 127 - M8	0.0
5	4	ZS10030B		Sechskantschraube	FKL 8.8	DIN933 M10x60	0.0
4	4	ZM10000B		Sicherungsmutter M10	FKL 8.8	DIN 985 - M10	
3	8	ZC10000A		Scheibe M10	St 140 HV	M10 DIN 125-A	0.004
2	1	ZHP00003	P	Hydraulikpumpe Gr.2 - 8,2 ccm	1.0038		0.00
1	1	ZEA00101	P	E - Motor 4,0 kW / 380V, B3 B5, Bgr. 100, 1400 U/min	1.0038	-	53.3
Nr.	Stk	Teile-Nr.	Ind.	Benennung	Werkstoff	Bemerkung	kg/Stk.

Index	Datum	Name	Index	Datum	Name	<p>Binderberger Maschinenbau GmbH A-5144 StGeorgen am Fillmannsbach 9 Telefon 0043/7748/8620 Telefax 0043/7748/8620-20 E-Mail: office@binderberger.com</p>
a	-	-	e	-	-	
b	-	-	f	-	-	
c	-	-	g	-	-	
d	-	-	h	-	-	<p>Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Ohne unsere schriftliche Ermächtigung darf sie nicht verwendet und nicht vervielfältigt werden, auch nicht an Dritten mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden. Unbefugte Verwendung durch den Empfänger oder Dritte wird gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zivil- und strafrechtlich verfolgt. Für den Fall der Patentierung bleiben uns alle Rechte vorbehalten.</p>
2009	Datum	Name	H8			
Bearbeitet	25.02.2019	m.wasner				
Geprüft						
Normgepr.						
Maßstab	Programmname		Zeichnungsnummer		Index	
1:6	Antrieb H8 E; E-Motor 4,0 kW; Pumpe 8,2 ccm		HMB03143 Pa			
Allgemeintoleranz DIN2768-m			Ausgabedatum			
Gesamtgewicht 58.4			Ersatz für			
			Ersetzt durch			