



RÜCKEZANGEN


ERSATZTEILE








28	4	ZS16065A		Sechskantschraube M16	FKL 8.8	M16x65 DIN 931-A	0.0
27	4	ZM16000B		Sicherungsmutter M16	FKL 8.8	DIN 985 - M16	0.0
26	1	ZC16000E		Federring	Federstahl	DIN 127 - M16	0.00
25	9	ZC16000A		Scheibe M16	St 140 HV	M16 DIN 125-A	0.0
24	1	ZS12040A		SK-Schraube M12x40	FKL 8.8	DIN 931 - M12x40	0.0
23	1	ZS12040F		DIN 316 M12x40	1.0038	DIN 316 M12x40	0.1
22	1	ZS12050A		SK-Schraube M12x50	FKL 8.8	DIN 931 - M12x50	0.1
21	3	ZC12000E		Federring M12	-	DIN 127 - M12	0.0
20	3	ZC12000A		Scheibe M12	St 140HV	M12 DIN 125-A	0.0
19	1	ZC24000A		Scheibe M24	St. 140HV	M24 DIN 125-A	0.0
18	1	ZS16025G	P	Zylinderschr.mit Innensechskant	FKL 8	DIN 912 M 16	0.0
17	2	ZVH00009		XGE10LR 3/8" Gerade Einschraubverschraubung	1.0038XGE10LR 3/8" Gerade Einschraubverschraubung	Rohmaße	0.1
16	4	ZVH00013	a	Einschraubverschraubung G3/8" - 12L	-	-	0.0
15	1	ZAG01179	a	Handbuchhalter	PP	--	3.4
14	2	ZSB12001		Steckbolzen ø12mm	1.0038	ø 20mm LG 90mm m.Kette	0.1
13	1	ZAG00934		Zusammenhalter	1.0038	-	0.0
12	4	ZAG00933		Leitungsklemmer	PVC hart	ø15mm	0.0
11	1	ZAG01231		Nutmutter KM5	1.0038	Nutmutter KM5 (GUK M30x1.5) mit Stoppfunktion	0.0
10	1	ZAG00004		Oberlenkerbolzen KAT1+2	1.0038	D=18.6; L=180	0.5
9	2	ZAG00005		Unterlenkerbolzen KAT1+2	1.0038	D=27.6; L=180	0.7
8	1	ZAG01181		GR 463	1.0038	-	31.0
7	1	HRH00344		Lagerbüchse	1.0038	Da=35, Di=12; h=15	0.1
6	2	HFR07321		Fuß	1.0038	FR 30/30/2mm	1.0
5	1	HLT23100	Pb	Abdeckung	1.0038	2mm	1.2
4	1	HLT13075	b	Greifer Verriegelung	Hardox450	8mm	0.8
3	1	HBA05938		Kreuzgelenkbolzen schw.	--	--	1.1
2	1	HTM00826		Kreuzgelenk	--	--	9.3
1	1	HBA05935	o	Grundgestell schw.	--	--	115.4
Nr.	Stk	Teile-Nr.	Ind.	Benennung	Werkstoff	Bemerkung	kg/Stk.




		Index	Datum	Name	Index	Datum	Name	 Binderberger Maschinenbau GmbH A-5144 StGeorgen am Fillmannsbach 9 Telefon 0043/7748/8620 Telefax 0043/7748/8620-20 E-Mail: office@binderberger.com	
		a	-	-	e	-	-		
		b	-	-	f	-	-		
		c	-	-	g	-	-		
		d	-	-	h	-	-		
2009	Datum	Name	RZ Light				Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Ohne unsere schriftliche Ermächtigung darf sie nicht verwendet und nicht vervielfältigt werden, auch nicht an Dritten mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden. Unbefugte Verwendung durch den Empfänger oder Dritte wird gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zivil- und strafrechtlich verfolgt. Für den Fall der Patentierung bleiben uns alle Rechte vorbehalten.		
Bearbeitet	25.03.2013	A.Youssein							
Geprüft									
Normgepr.									
Maßstab		Programmname						Zeichnungsnummer	Index
1:10		RZ Light						HTM00306 Pq	
Allgemeintoleranz DIN2768-m		HTM00306						Ausgabedatum	
Gesamtgewicht 329.8								Ersatz für	
								Ersetzt durch	




--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--






12	1	ZS16035G		Zylinderschr.mit Innensechskant	FKL 8	DIN 912 M 16	0.0
11	1	ZM24000B		Sicherheitsmutter	FKL 8	DIN 985 M20	0.0
10	1	ZAG05067	a	Kegelschmiernippel	--	DIN71412-A M6 verz.	0.0
9	1	ZAG01651		Rotatorblech	Stahlblech	8mm	0.4
8	1	ZAG01649		Bremslasche	--	--	0.4
7	1	ZAG01647		Rotatorbolzen	--	--	1.1
6	1	ZAG01641		Kreuzgelenk	1.0038	geschmiedet	6.1
5	3	ZAG01586		Tellerfeder	-	ø29; s=2;	0.0
4	2	ZAG00536		Lagerbuchse	-	ø34 / ø30 / 30mm	0.0
3	1	HRH02528		Distanzrohr	1.0038	ø22/22mm	0.0
2	1	HRD02742		Führung	1.0038	ø63x18mm	0.1
1	2	HRD02769		Pendelanschlag	1.0038	ø25x95mm	0.4
Nr.	Stk	Teile-Nr.	Ind.	Benennung	Werkstoff	Bemerkung	kg/Stk.

		<table><tr><td>Index</td><td>Datum</td><td>Name</td><td>Index</td><td>Datum</td><td>Name</td></tr><tr><td>a</td><td>-</td><td>-</td><td>e</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>b</td><td>-</td><td>-</td><td>f</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>c</td><td>-</td><td>-</td><td>g</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>d</td><td>-</td><td>-</td><td>h</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>	Index	Datum	Name	Index	Datum	Name	a	-	-	e	-	-	b	-	-	f	-	-	c	-	-	g	-	-	d	-	-	h	-	-	<table><tr><td colspan="2">Binderberger Maschinenbau GmbH</td></tr><tr><td colspan="2">A-5144 StGeorgen am Fillmannsbach 9 Telefon 0043/7748/8620 Telefax 0043/7748/8620-20 E-Mail: office@binderberger.com</td></tr></table>	Binderberger Maschinenbau GmbH		A-5144 StGeorgen am Fillmannsbach 9 Telefon 0043/7748/8620 Telefax 0043/7748/8620-20 E-Mail: office@binderberger.com	
Index	Datum	Name	Index	Datum	Name																																
a	-	-	e	-	-																																
b	-	-	f	-	-																																
c	-	-	g	-	-																																
d	-	-	h	-	-																																
Binderberger Maschinenbau GmbH																																					
A-5144 StGeorgen am Fillmannsbach 9 Telefon 0043/7748/8620 Telefax 0043/7748/8620-20 E-Mail: office@binderberger.com																																					
	<table><tr><td>2009</td><td>Datum</td><td>Name</td><td rowspan="4">Weimer-Kran/ GAL-FK7000</td><td rowspan="4"></td></tr><tr><td>Bearbeitet</td><td>04.09.2013</td><td>B.Maier</td></tr><tr><td>Geprüft</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Normgepr.</td><td></td><td></td></tr></table>	2009	Datum	Name	Weimer-Kran/ GAL-FK7000		Bearbeitet	04.09.2013	B.Maier	Geprüft			Normgepr.																								
2009	Datum	Name	Weimer-Kran/ GAL-FK7000																																		
Bearbeitet	04.09.2013	B.Maier																																			
Geprüft																																					
Normgepr.																																					
	<table><tr><td>Maßstab</td><td>Programmname</td><td>Zeichnungsnummer</td><td>Index</td></tr><tr><td>2:3</td><td rowspan="3">Kreuzgelenk ø30/ø25</td><td>HTM00826</td><td></td></tr><tr><td>Allgemeintoleranz DIN2768-m</td><td>Ausgabedatum</td><td></td></tr><tr><td>Gesamtgewicht 9.1</td><td>Ersatz für</td><td>Ersetzt durch</td></tr></table>	Maßstab	Programmname	Zeichnungsnummer	Index	2:3	Kreuzgelenk ø30/ø25	HTM00826		Allgemeintoleranz DIN2768-m	Ausgabedatum		Gesamtgewicht 9.1	Ersatz für	Ersetzt durch																						
Maßstab	Programmname	Zeichnungsnummer	Index																																		
2:3	Kreuzgelenk ø30/ø25	HTM00826																																			
Allgemeintoleranz DIN2768-m		Ausgabedatum																																			
Gesamtgewicht 9.1		Ersatz für	Ersetzt durch																																		



Mit Schmiernippel
nach oben einbauen!







10	4	ZAG01229		Bronzegleitlager	2.1030 (CuSn8)	TypA d40 D44 B40	0.1
9	1	HRD04830	P	Bolzen 3	1.1191 (C45E)	ø40mm	2.5
8	1	HRD04829	P	Bolzen 2	1.1191 (C45E)	ø40mm	2.5
7	2	HRD04828	P	Bolzen 1	1.1191 (C45E)	ø40mm	3.6
6	1	HRH03607	P	Distanzrohr	1.0038	ø48/3mm	0.3
5	1	ZHZ00312	Pd	Greifer Zylinder	--	--	16.3
4	2	HMB02633	Pd	Parallelstange kpl.	--	--	5.0
3	1	HBA09461	Pc	Zanke breit	--	--	23.8
2	1	HBA09463	Pd	Zanke schmal	--	--	25.0
1	1	HBA09464	Pd	Korpus kpl.	--	--	24.6
Nr.	Stk	Teile-Nr.	Ind.	Benennung	Werkstoff	Bemerkung	kg/Stk.

Index	Datum	Name	Index	Datum	Name
a	-	-	e	-	-
b	-	-	f	-	-
c	-	-	g	-	-
d	-	-	h	-	-


2009	Datum	Name
Bearbeitet	17.05.2018	H.Strohmaier
Geprüft		
Normgepr.		


Maßstab	Programname
1:10	Greifer 1200
Allgemeintoleranz DIN2768-m	Greifer 1200
Gesamtgewicht 112.7	HMB02632

Binderberger Maschinenbau GmbH A-5144 St.Georgen am Fillmannsbach 9 Telefon 0043/7748/8620 Telefax 0043/7748/8620-20 E-Mail: office@binderberger.com	
Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Ohne unsere schriftliche Ermächtigung darf sie nicht verwendet und nicht vervielfältigt werden, auch nicht an Dritten mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden. Unbefugte Verwendung durch den Empfänger oder Dritte wird gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zivil- und strafrechtlich verfolgt. Für den Fall der Patentierung bleiben uns alle Rechte vorbehalten.	
Zeichnungsnummer	Index
HMB02632 Ph	
Ausgabedatum	
Ersatz für	
Ersetzt durch	



12	2	ZST10080		Spannstift 10/80mm	Federst.	10/80mm DIN 1481	0.0
11	6	ZST16070		Spannstift 16/70mm	Federst.	16/70mm DIN 1481	0.0
10	4	ZAG00003	a	Kegelschmiernippel	1.0038	DIN71412-A M8x1 vez.	0.0
9	4	ZAG01687		Gleitlager nachschmierbar	---	PG40/44/50A	0.1
8	1	ZHZ00288	P	Reisiggreifer Zylinder	--	--	25.7
7	1	HRD03238	Pb	Bolzen 2	1.1191 (C45E)	ø40mm	2.9
6	2	HRD03864	Pa	Bolzen 1	1.1191 (C45E)	ø40mm	3.9
5	2	HBA07542	Pb	Bolzen 3	--	--	1.0
4	1	HBA08823	Ph	Zanke schmal	--	--	31.7
3	1	HBA08822	Pi	Zanke breit	--	--	40.3
2	2	HMB01251	Pd	Parallelstange kpl	--	--	4.2
1	1	HBA11601	Pa	Korpus	--	--	52.3
Nr.	Stk.	Teile-Nr.	Ind.	Benennung	Werkstoff	Bemerkung	kg/Stk.

		Index		Datum	Name		Index		Datum	Name		Binderberger Maschinenbau GmbH A-5144 StGeorgen am Fillmannsbach 9 Telefon 0043/7748/8620 Telefax 0043/7748/8620-20 E-Mail: office@binderberger.com		
		a		-	-		e		-	-				
		b		-	-		f		-	-				
		c		-	-		g		-	-				
		d		-	-		h		-	-				
		2009		Datum	Name		Greifer 1400							
		Bearbeitet		07.03.2016	A.Youssein									
		Geprüft												
		Normgepr.												
		Maßstab		Programmname								Zeichnungsnummer		Index
		1:10		Greifer 1400								HMB02316		Pi
		Allgemeintoleranz		-								Ausgabedatum		
		DIN2768-m										Ersatz für		
		Gesamtgewicht										Ersetzt durch		
		171.9												



Index Datum Name			Index Datum Name			Binderberger Maschinenbau GmbH A-5144 StGeorgen am Fillmannsbach 9 Telefon 0043/7748/8620 Telefax 0043/7748/8620-20 E-Mail: office@binderberger.com					
2009 Datum Name			Greifer 1400						Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Ohne unsere schriftliche Ermächtigung darf sie nicht verwendet und nicht vervielfältigt werden, auch nicht an Dritten mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden. Unbefugte Verwendung durch den Empfänger oder Dritte wird gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zivil- und strafrechtlich verfolgt. Für den Fall der Patentierung bleiben uns alle Rechte vorbehalten.		
Bearbeitet 07.03.2016 A.Youssein											
Geprüft											
Normgepr.											
Maßstab 1:10			Programmname Greifer 1400 -			Zeichnungsnummer Index					
Allgemeintoleranz DIN2768-m						HMB02316 Pi					
Gesamtgewicht 171.9						Ausgabedatum					
						Ersatz für					
						Ersetzt durch					



Binderberger

Maschinenbau GmbH


A-5144 StGeorgen am Fillmannsbach 9
Telefon 0043/7748/8620
Telefax 0043/7748/8620-20
E-Mail: office@binderberger.com


Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Ohne unsere schriftliche Ermächtigung darf sie nicht verwendet und nicht vervielfältigt werden, auch nicht an Dritten mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden. Unbefugte Verwendung durch den Empfänger oder Dritte wird gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zivil- und strafrechtlich verfolgt. Für den Fall der Patentierung bleiben uns alle Rechte vorbehalten.


Ausgabedatum
Ersatz für
Ersetzt durch



12	2	ZST10080		Spannstift 10/80mm	Federst.	10/80mm DIN 1481	0.0
11	6	ZST16070		Spannstift 16/70mm	Federst.	16/70mm DIN 1481	0.0
10	4	ZAG00003	a	Kegelschmiernippel	1.0038	DIN71412-A M8x1 vez.	0.0
9	4	ZAG01687		Gleitlager nachschmierbar	---	PG40/44/50A	0.1
8	1	ZHZ00288	P	Reisiggreifer Zylinder	--	--	34.6
7	1	HRD03238	Pb	Bolzen 2	1.1191 (C45E)	ø40mm	2.9
6	2	HRD03864	Pa	Bolzen 1	1.1191 (C45E)	ø40mm	3.9
5	2	HBA07542	Pb	Bolzen 3	--	--	1.0
4	1	HBA08838	Ph	Zanke schmal	--	--	37.5
3	1	HBA08837	Pf	Zanke breit	--	--	42.3
2	2	HMB01251	Pd	Parallelstange kpl	--	--	4.2
1	1	HBA11601	Pa	Korpus	--	--	52.3
Nr.	Stk	Teile-Nr.	Ind.	Benennung	Werkstoff	Bemerkung	kg/Stk.

		Index		Datum	Name		Index	Datum	Name		Binderberger Maschinenbau GmbH A-5144 StGeorgen am Fillmannsbach 9 Telefon 0043/7748/8620 Telefax 0043/7748/8620-20 E-Mail: office@binderberger.com			
		a		-	-		e		-	-				
		b		-	-		f		-	-				
		c		-	-		g		-	-				
		d		-	-		h		-	-				
		2009		Datum	Name		GR 1600							
		Bearbeitet		29.03.2016	m.wasner									
		Geprüft												
		Normgepr.												
		Maßstab		GR 1600 1600mm								Zeichnungsnummer		Index
		1:10												
		Allgemeintoleranz DIN2768-m												
		Gesamtgewicht 179.6												
												Ausgabedatum		
												Ersatz für		
												Ersetzt durch		



<table><tr><th>Index</th><th>Datum</th><th>Name</th></tr><tr><td>a</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>b</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>c</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>d</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>			Index	Datum	Name	a	-	-	b	-	-	c	-	-	d	-	-	<table><tr><th>Index</th><th>Datum</th><th>Name</th></tr><tr><td>e</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>f</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>g</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>h</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>			Index	Datum	Name	e	-	-	f	-	-	g	-	-	h	-	-	Binderberger Maschinenbau GmbH A-5144 StGeorgen am Fillmannsbach 9 Telefon 0043/7748/8620 Telefax 0043/7748/8620-20 E-Mail: office@binderberger.com							
Index	Datum	Name																																									
a	-	-																																									
b	-	-																																									
c	-	-																																									
d	-	-																																									
Index	Datum	Name																																									
e	-	-																																									
f	-	-																																									
g	-	-																																									
h	-	-																																									
<table><tr><th>2009</th><th>Datum</th><th>Name</th></tr><tr><td>Bearbeitet</td><td>29.03.2016</td><td>m.wasner</td></tr><tr><td>Geprüft</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Normgepr.</td><td></td><td></td></tr></table>			2009	Datum	Name	Bearbeitet	29.03.2016	m.wasner	Geprüft			Normgepr.			<table><tr><td colspan="3">GR 1600</td></tr></table>			GR 1600			 Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Ohne unsere schriftliche Ermächtigung darf sie nicht verwendet und nicht vervielfältigt werden, auch nicht an Dritten mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden. Unbefugte Verwendung durch den Empfänger oder Dritte wird gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zivil- und strafrechtlich verfolgt. Für den Fall der Patentierung bleiben uns alle Rechte vorbehalten.																						
2009	Datum	Name																																									
Bearbeitet	29.03.2016	m.wasner																																									
Geprüft																																											
Normgepr.																																											
GR 1600																																											
<table><tr><th>Maßstab</th><th>Programname</th></tr><tr><td>1:10</td><td>GR 1600</td></tr><tr><td>Allgemeintoleranz DIN2768-m</td><td>1600mm</td></tr><tr><td>Gesamtgewicht 179.6</td><td></td></tr></table>			Maßstab	Programname	1:10	GR 1600	Allgemeintoleranz DIN2768-m	1600mm	Gesamtgewicht 179.6		<table><tr><td colspan="3">Zeichnungsnummer</td><td colspan="3">Index</td></tr><tr><td colspan="3">HMB02322 Ph</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="3">Ausgabedatum</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="3">Ersatz für</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="3">Ersetzt durch</td><td colspan="3"></td></tr></table>			Zeichnungsnummer			Index			HMB02322 Ph						Ausgabedatum						Ersatz für						Ersetzt durch					
Maßstab	Programname																																										
1:10	GR 1600																																										
Allgemeintoleranz DIN2768-m	1600mm																																										
Gesamtgewicht 179.6																																											
Zeichnungsnummer			Index																																								
HMB02322 Ph																																											
Ausgabedatum																																											
Ersatz für																																											
Ersetzt durch																																											
			