

Binderberger

Maschinenbau GmbH




Ersatzteilliste Spare parts list

SSG 750





Binderberger Maschinenbau GmbH
Fillmannsbach 9 - 5144 St. Georgen am Fillmannsbach - Austria

email: office@binderberger.com - tel +43 7748 86 20 0 - fax +43 7748 86 20 20




| | | | | | | | |
|-----|-------|-----------|------|-------------------------------------|----------------|----------------------------------|---------|
| 25 | 1 | ZAG00268 | | Teilebezeichnung | 1.0038 | Rohmaße | 0.00 |
| 24 | 1 | ZHV00119 | | Mengenteiler | 1.0038 | Eingang: 3/4" / Ausgang: 1/2" | 2.3 |
| 23 | 5 | ZVH00171 | P | SVK Muffe 12L | 1.0038 | 12L | 0.4 |
| 22 | 10 | ZSR40000 | | Sicherungsring | 1.0038 | D=40; s=1.5 | 0.0 |
| 21 | 2 | HFR10263 | P | Holzhalter | 1.0038 | 60/60/4mm | 5.0 |
| 20 | 1 | HLT28020 | | Abdeckblech | 1.0038ve rZ | 1.5mm verzinkt | 6.5 |
| 19 | 1 | HLT27399 | | Motorhalter | 1.0038 | 3mm | 11.1 |
| 18 | 1 | HLT20140 | Pa | Halter Steuergerät | 1.0038 | 3mm | 1.6 |
| 17 | 1 | HLT20170 | | Kupplungshalter 6-fach | 1.0038 | 5mm | 0.9 |
| 16 | 1 | HBA08538 | Pa | 4-6 Teiler 900 breit für Gigant 40 | -- | -- | 91.9 |
| 15 | 1 | HBA08305 | P | Messer 4/8 Teiler | -- | -- | 122.2 |
| 14 | 1 | HBA07888 | | Spaltkreuz 8-fach für Gigant 40 | -- | -- | 101.2 |
| 13 | 1 | HBA00540 | a | Spaltkreuz 12-fach | -- | -- | 87.3 |
| 12 | 1 | HBA11778 | Pb | Niederhalter verlängerung SSG750 | -- | -- | 7.3 |
| 11 | 1 | HBA08508 | Pa | BG Halter neu | -- | -- | 16.2 |
| 10 | 1 | HTM00408 | d | Zapfwellenantrieb | -- | -- | 358.3 |
| 9 | 1 | HMB00679 | | Achse kpl. | -- | -- | 154.2 |
| 8 | 1 | HBA08507 | P | Verlängerung Ablage | -- | -- | 24.4 |
| 7 | 1 | HMB02110 | a | Dieseltank_kpl | -- | -- | 34.2 |
| 6 | 1 | HMB02108 | P | DL-Bremsachse_kpl | -- | -- | 383.3 |
| 5 | 1 | HMB01578 | Pa | Zubringer SSG750_kpl | -- | -- | 369.1 |
| 4 | 1 | HMB02120 | P | Stützfuß 2 | -- | -- | 12.9 |
| 3 | 1 | HMB02112 | | Hydraulikantrieb Zapfwelle | -- | -- | 18.5 |
| 2 | 1 | HMB01594 | Pc | Batteriekasten | -- | -- | 27.8 |
| 1 | 1 | HMB01582 | P | Grundbaugruppe SSG750 | -- | -- | 3032.8 |
| Nr. | MENGE | Teile-Nr. | Ind. | Benennung | Werkstoff | Bemerkung | kg/Stk. |

| | | | | | | |
|-------------------|--------------|-------------|------------|-------|------|--|
| Index | Datum | Name | Index | Datum | Name |  A-5144 StGeorgen am Fillmannsbach 9 Telefon 0043/7748/8620 Telefax 0043/7748/8620-20 E-Mail: office@binderberger.com |
| a | - | - | e | - | - | |
| b | - | - | f | - | - | |
| c | - | - | g | - | - | |
| d | - | - | h | - | - | |
| 2009 | Datum | Name | SSG750 | | |  |
| Bearbeitet | 25.02.2015 | S.Kohlmayer | | | | |
| Geprüft | | | | | | |
| Normgepr. | | | SSG750_kpl | | | Zeichnungsnummer Index HTM00926 P |
| Maßstab | Programmname | | | | | |
| 1:40 | | | | | | |
| Allgemeintoleranz | DIN2768-m | | -- | | | Ausgabedatum |
| Gesamtgewicht | | | | | | |
| 5846.0 | | | | | | Ersatz für Ersetzt durch |




| Index | Datum | Name | Index | Datum | Name |
|--|------------|-------------|------------|------------------|-------|
| a | - | - | e | - | - |
| b | - | - | f | - | - |
| c | - | - | g | - | - |
| d | - | - | h | - | - |
| 2009 | Datum | Name | SSG750 | | |
| Bearbeitet | 25.02.2015 | S.Kohlmayer | | | |
| Geprüft | | | | | |
| Normgepr. | | | SSG750_kpl | | |
| Maßstab | 1:40 | | | | |
| Allgemeintoleranz | DIN2768-m | | | | |
| Gesamtgewicht | 5846.0 | | -- | | |
|  Binderberger <small>Maschinenbau GmbH</small> A-5144 StGeorgen am Fillmannsbach 9 Telefon 0043/7748/8620 Telefax 0043/7748/8620-20 E-Mail: office@binderberger.com | | | | | |
| <small>Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Ohne unsere schriftliche Ermächtigung darf sie nicht verwendet und nicht vervielfältigt werden, auch nicht an Dritten mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden. Unbefugte Verwendung durch den Empfänger oder Dritte wird gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zivil- und strafrechtlich verfolgt. Für den Fall der Patentierung bleiben uns alle Rechte vorbehalten.</small> | | | | | |
| | | | | Zeichnungsnummer | Index |
| | | | | HTM00926 | P |
| | | | | Ausgabedatum | |
| | | | | Ersatz für | |
| | | | | Ersetzt durch | |



| | | | | | | | |
|-----|-----|-----------|------|---|------------|----------------------|---------|
| 37 | 1 | ZHV00636 | | Druckfolgeventil 3/4" | 1.0038 | 3/4" | 5.2 |
| 36 | 1 | ZHV00257 | | Druckminderventil SSG | 1.0038 | -- | 1.9 |
| 35 | 1 | ZHV00215 | | Sperrblock | - | R 3/8" | 0.6 |
| 34 | 1 | ZAG00810 | | Flanschzugöse | CrMo4 | Bernhofer | 10.7 |
| 33 | 2 | ZHZ00226 | a | Drückerz. Gigant 20t 100(115)/60 Hub1240mm | -- | -- | 72.4 |
| 32 | 1 | ZHZ00222 | | Messerverstellung 40(50)/25Hub300mm | -- | -- | 5.0 |
| 31 | 1 | ZAG00025 | Pa | Super Cut | Stahl | Supercut 100 | 54.6 |
| 30 | 2 | ZAG00003 | a | Kegelschmiernippel | 1.0038 | DIN71412-A M8x1 vez. | 0.0 |
| 29 | 1 | HRD04340 | P | Buchse Messerverstellung | 1.0570 | ø60mm | 0.8 |
| 28 | 3 | HRD03049 | P | Buchse oben | 1.0570 | ø32 | 0.1 |
| 27 | 1 | HLT31605 | P | Schaltblech | 1.0038verz | 5mm verzinkt | 0.3 |
| 26 | 1 | HLT28058 | | Halter zweiter Ölkühler | 1.0038verz | 3mm verzinkt | 4.1 |
| 25 | 1 | HLT20172 | Pa | Zusatzblech Steuerblock | 1.0038verz | 2.00mm verzinkt | 1.7 |
| 24 | 1 | HLT18438 | Pc | Abdeckung | 1.0038 | 8mm | 19.6 |
| 23 | 1 | HLT04427 | b | Anschlagblech Gigant geschlossen | 1.0038 | 6mm | 1.9 |
| 22 | 1 | HLT03686 | a | Sägewinkel | 1.0038 | 6mm | 0.7 |
| 21 | 1 | HLT03424 | e | Sägeschutzblech | 1.0038 | 6mm | 19.9 |
| 20 | 2 | HLT01900 | c | Zylinderfixierung Gi 40t | 1.0038 | s=5mm | 0.5 |
| 19 | 1 | HLT00744 | f | Messerstütze | HARDOX | s=20mm | 40.7 |
| 18 | 1 | HBA07848 | Pb | Halter Motorschutzhaube | -- | -- | 4.5 |
| 17 | 1 | HBA00533 | d | Stützstrebe oben | -- | -- | 50.2 |
| 16 | 2 | HMB02155 | | Ölkühler_kpl | -- | -- | 3.8 |
| 15 | 1 | HMB02151 | Pa | Drückerschaltung | -- | -- | 5.3 |
| 14 | 1 | HMB02107 | Ph | | -- | -- | 401.0 |
| 13 | 1 | HMB02100 | | Niederhalter_kpl | -- | -- | 49.9 |
| 12 | 1 | HMB02109 | | Abstützfuß_kpl | -- | -- | 51.4 |
| 11 | 1 | HMB02101 | | Hydrauliktank_kpl | -- | -- | 74.3 |
| 10 | 1 | HMB01597 | Pd | Hubkorb mit Trittbloch | -- | -- | 94.9 |
| 9 | 1 | HMB01587 | Pb | Blockbefestigung_kpl | -- | -- | 188.4 |
| 8 | 1 | HMB01580 | Pb | Harvesterschutz_kpl | -- | -- | 137.1 |
| 7 | 1 | HMB01577 | Pc | Auswurf_kpl | -- | -- | 77.1 |
| 6 | 1 | HMB01560 | P | Kettenöltank_kpl | -- | -- | 4.7 |
| 5 | 1 | HMB01547 | P | Motorschutzhaube_kpl | -- | -- | 72.1 |
| 4 | 1 | HMB01295 | b | Stützfuß SSG750 kpl | -- | -- | 13.1 |
| 3 | 1 | HMB01194 | a | Eiseneinzug_H000SGD | -- | -- | 548.5 |
| 2 | 1 | HMB01136 | b | Drücker 40t kpl. | -- | -- | 133.4 |
| 1 | 1 | HBA07882 | c | Grundrahmen SSG750 | -- | -- | 805.0 |
| Nr. | Stk | Teile-Nr. | Ind. | Benennung | Werkstoff | Bemerkung | kg/Stk. |

| | | | | | | | | |
|-------------------|------------|-------------|---------------|-----------------------|------|---|---------------|--|
| Index | Datum | Name | Index | Datum | Name | <p>Maschinenbau GmbH A-5144 StGeorgen am Fillmannsbach 9 Telefon 0043/7748/8620 Telefax 0043/7748/8620-20 E-Mail: office@binderberger.com</p> | | |
| a | - | - | e | - | - | | | |
| b | - | - | f | - | - | | | |
| c | - | - | g | - | - | | | |
| d | - | - | h | - | - | | | |
| 2009 | Datum | Name | <p>SSG750</p> | | | | | |
| Bearbeitet | 29.09.2015 | S.Kohlmayer | | | | | | |
| Geprüft | | | | | | | | |
| Normgepr. | | | | | | | | |
| Maßstab | 1:20 | | Programmname | Grundbaugruppe SSG750 | | Zeichnungsnummer | Index | |
| | | | | SSG750_kpl | | HMB01582 P | | |
| Allgemeintoleranz | DIN2768-m | | | | | | Ausgabedatum | |
| Gesamtgewicht | 3032.8 | | | | | | Ersatz für | |
| | | | | | | | Ersetzt durch | |



| Index | Datum | Name | Index | Datum | Name |
|-------|-------|------|-------|-------|------|
| a | - | - | e | - | - |
| b | - | - | f | - | - |
| c | - | - | g | - | - |
| d | - | - | h | - | - |



| | | | | |
|------------|------------|-------------|---------------|--|
| 2009 | Datum | Name | SSG750 | |
| Bearbeitet | 29.09.2015 | S.Kohlmayer | | |
| Geprüft | | | | |
| Normgepr. | | | | |

| | | | | | |
|-------------------|-----------|--------------|-----------------------|------------------|------------|
| Maßstab | 1:20 | Programmname | Grundbaugruppe SSG750 | Zeichnungsnummer | HMB01582 P |
| Allgemeintoleranz | DIN2768-m | | SSG750_kpl | Index | |
| Gesamtgewicht | 3032.8 | | | Ausgabedatum | |
| | | | | Ersatz für | |
| | | | | Ersetzt durch | |





A-5144 StGeorgen am Fillmannsbach 9
 Telefon 0043/7748/8620
 Telefax 0043/7748/8620-20
 E-Mail: office@binderberger.com

Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Ohne unsere schriftliche Ermächtigung darf sie nicht verwendet und nicht vervielfältigt werden, auch nicht an Dritten mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden. Unbefugte Verwendung durch den Empfänger oder Dritte wird gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zivil- und strafrechtlich verfolgt. Für den Fall der Patentierung bleiben uns alle Rechte vorbehalten.



| 5 | 16 | HRD03043 | | Büchse f. KS-Führung | 1.0038 | ø25mm | 0.1 |
|-----|-----|-----------|------|----------------------|------------|-----------|---------|
| 4 | 4 | HLT01057 | | Führungsabstützung | QSTE380 | s=8mm | 2.1 |
| 3 | 4 | ZAG00324 | | Kunststoffführung | Sustaglide | grün | 0.6 |
| 2 | 4 | ZAG00326 | | Führung | Pertilax | braun | 0.2 |
| 1 | 1 | HBA00536 | d | Drücker 40t | -- | -- | 121.1 |
| Nr. | Stk | Teile-Nr. | Ind. | Benennung | Werkstoff | Bemerkung | kg/Stk. |

| | | | | | | | |
|-------------------|------------|--------------|--|-------|------|---|-------|
| Index | Datum | Name | Index | Datum | Name |  Binderberger Maschinenbau GmbH A-5144 St. Georgen am Fillmannsbach 9 Telefon 0043/7748/8620 Telefax 0043/7748/8620-20 E-Mail: office@binderberger.com | |
| a | 08.02.2010 | AY | e | - | - | | |
| b | - | - | f | - | - | | |
| c | - | - | g | - | - | | |
| d | - | - | h | - | - | | |
| 2009 | Datum | Name | Gigant 40t | | |  | |
| Bearbeitet | 28.06.2009 | S. Kohlmaier | | | | | |
| Geprüft | | | | | | | |
| Normgepr. | | | | | | Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Ohne unsere schriftliche Ermächtigung darf sie nicht verwendet und nicht vervielfältigt werden, auch nicht an Dritten mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden. Unbefugte Verwendung durch den Empfänger oder Dritte wird gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zivil- und strafrechtlich verfolgt. Für den Fall der Patentierung bleiben uns alle Rechte vorbehalten. | |
| Maßstab | 1:6 | | Programmname | | | Zeichnungsnummer | Index |
| | | | Drücker 40t kpl. HBA02178 | | | HMB01136 | b |
| Allgemeintoleranz | DIN2768-m | | | | | Ausgabedatum | |
| Gesamtgewicht | 133.8 | | | | | Ersetzt durch | |
| | | | | | | Ersetzt durch | |




| | | | | | | | |
|-----|-----|-----------|--------------------------------|----------------------|-----------------|-----------|---------|
| 9 | 2 | ZS10040C | Torbandschraube DIN603; M10x40 | Schr. Stahl8.8 | M10x40 | 0.0 | |
| 8 | 11 | ZM10000B | Sicherungsmutter DIN985 | FKL 8.8 | M10 | | |
| 7 | 11 | ZC10000A | Scheibe | Stahl galv. verzinkt | ø 10,5; ISO7090 | 0.004 | |
| 6 | 9 | ZS10030C | Torbandschraube DIN603; M10x30 | Schr. Stahl8.8 | M10x30 | 0.0 | |
| 5 | 1 | HLT17481 | Wannenblech | 1.0038 | 5mm | 27.2 | |
| 4 | 1 | HLT17480 | Wannenblech | 1.0038 | 5mm | 24.5 | |
| 3 | 1 | HLT08765 | Holzauflege | 1.0570 | 5mm | 2.1 | |
| 2 | 1 | HLT07925 | Verbindungsflasche | 1.0038 | 5mm | 0.3 | |
| 1 | 2 | HMB01195 | Einzugsband_kpl. | -- | -- | 215.7 | |
| Nr. | Stk | Teile-Nr. | Ind. | Benennung | Werkstoff | Bemerkung | kg/Stk. |

| Index | Datum | Name | Index | Datum | Name |
|-------|-------|------|-------|-------|------|
| a | - | - | e | - | - |
| b | - | - | f | - | - |
| c | - | - | g | - | - |
| d | - | - | h | - | - |

| | | | | |
|------------|------------|-------------|----------------------|--|
| 2009 | Datum | Name | Eiseneinzug_H000SSGD | |
| Bearbeitet | 20.05.2014 | S.Kohlmayer | | |
| Geprüft | | | | |
| Normgepr. | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------|-----------|--------------|----------------------|------------------|----------|-------|--|
| Maßstab | 1:12 | Programmname | Eiseneinzug_H000SSGD | Zeichnungsnummer | HMB01194 | Index | |
| Allgemeintoleranz | DIN2768-m | | | Ausgabedatum | | | |
| Gesamtgewicht | 486.0 | | | Ersatz für | | | |
| | | | | Ersetzt durch | | | |

| | |
|--|--|
| | |
| Maschinenbau GmbH A-5144 StGeorgen am Fillmannsbach 9 Telefon 0043/7748/8620 Telefax 0043/7748/8620-20 E-Mail: office@binderberger.com | |
| <small>Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Ohne unsere schriftliche Ermächtigung darf sie nicht verwendet und nicht vervielfältigt werden, auch nicht an Dritten mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden. Unbefugte Verwendung durch den Empfänger oder Dritte wird gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zivil- und strafrechtlich verfolgt. Für den Fall der Patentierung bleiben uns alle Rechte vorbehalten.</small> | |



DETAIL A
MABSTAB 1 : 5

DETAIL B
MABSTAB 1 : 5

| Nr. | Stk | Teile-Nr. | Ind. | Benennung | Werkstoff | Bemerkung | kg/Stk. |
|-----|-----|-----------|------|--------------------------------|------------|---------------------|---------|
| 16 | 1 | ZC08000E | | Federring M8 | - | DIN 127 - M8 | 0.0 |
| 15 | 1 | ZS08035B | | Sechskantschraube | FKL 8.8 | DIN 933 - M8x35 | 0.02 |
| 14 | 1 | ZC08030D | | Scheibe M8 | St. 140 HV | Karoseriescheibe M8 | 0.0 |
| 13 | 2 | ZM12000B | | Sicherungsm. M12 | FKL 8 | DIN985 M12 | 0.0 |
| 12 | 2 | ZC12000A | | Scheibe M12 | St 140HV | M12 DIN 125-A | 0.0 |
| 11 | 2 | ZS12050C | | Torbandschraube | FKL 8.8 | M12x40 DIN 603 | 0.1 |
| 10 | 4 | ZM10000D | | Sechskantmutter | 1.0038 | M10 | 0.0 |
| 9 | 2 | HMB01501 | | Einzugschleife_10B-1 5/8"x3/8" | -- | -- | 0.7 |
| 8 | 1 | ZAG06019 | | Kettenrad Z=12 | 1.1191 | KER 5/8x3/8"/2 | 0.5 |
| 7 | 1 | HMB01198 | a | Förderband_kpl. | -- | -- | 99.9 |
| 6 | 1 | HMB01197 | a | Spanner | -- | -- | 11.0 |
| 5 | 1 | HMB01196 | a | Spanner_Antrieb | -- | -- | 12.4 |
| 4 | 1 | HBA03413 | | Spanner_ölmotor | -- | -- | 0.5 |
| 3 | 1 | ZHP00021 | | Hydraulikmotor 160ccm | 1.0038 | 160ccm | 8.5 |
| 2 | 1 | HLT07923 | c | Bodenschutz | 1.0038 | 3mm | 17.8 |
| 1 | 1 | HBA03405 | i | Grundrahmen | -- | -- | 95.2 |
| Nr. | Stk | Teile-Nr. | Ind. | Benennung | Werkstoff | Bemerkung | kg/Stk. |

| Index | Datum | Name | Index | Datum | Name |
|-------|------------|-------------|-------|-------|------|
| a | 12.02.2020 | S.Kohlmayer | e | - | - |
| b | - | - | f | - | - |
| c | - | - | g | - | - |
| d | - | - | h | - | - |


| | | | | |
|-------------------|------------|-------------|----------------------|----------------------|
| Bearbeitet | 20.05.2014 | S.Kohlmayer | Eiseneinzug_H000SSGD | |
| Geprüft | | | | |
| Normgepr. | | | | |
| Maßstab | 1:10 | | Programmname | Eiseneinzug_H000SSGD |
| Allgemeintoleranz | DIN2768-m | | | |
| Gesamtgewicht | 246.4 | | | |

Binderberger
Maschinenbau GmbH
A-5144 StGeorgen am Fillmannsbach 9
Telefon 0043/7748/8620
Telefax 0043/7748/8620-20
E-Mail: office@binderberger.com

Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Ohne unsere schriftliche Ermächtigung darf sie nicht verwendet und nicht vervielfältigt werden, auch nicht an Dritten mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden. Unbefugte Verwendung durch den Empfänger oder Dritte wird gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zivil- und strafrechtlich verfolgt. Für den Fall der Patentierung bleiben uns alle Rechte vorbehalten.

Zeichnungsnummer: HMB01195 a
Index: a

Ausgabedatum: -
Ersatz für: -
Ersetzt durch: -



| | | | | | | | |
|-----|-----|-----------|------|-----------------------------|---------------|-----------------|---------|
| 9 | 1 | HRD03663 | | Kettenrad Z=17 abgedreht | 1.1191 | KER 5/8x3/8"/2 | 1.1 |
| 8 | 4 | ZC24000A | | Scheibe M24 | St. 140HV | M24 DIN 125-A | 0.0 |
| 7 | 4 | ZM24000D | | SK-Mutter | FKL 8 | M24 DIN 934 | 0.0 |
| 6 | 2 | ZS24240B | | SK-Schr. M24x240 | FKL 8.8 | M24x240 DIN 933 | 0.9 |
| 5 | 2 | ZAG00453 | | Kettenrad 10z | 1.1193 (C45G) | p=50mm;d=31mm | 2.1 |
| 4 | 2 | NHLT0027 | | Zulage_ø30x5mm | 1.0038 | s=5mm | 0.0 |
| 3 | 2 | ZAG00943 | | Hängelager | Stahl | UCHE 206 | 1.5 |
| 2 | 3 | ZAG00451 | | DIN6885 8x7x36mm | Stahl | DIN6885 | 0.0 |
| 1 | 1 | HRD01502 | | Antriebswelle | 1.0570 | ø30x380mm | 2.1 |
| Nr. | Stk | Teile-Nr. | Ind. | Benennung | Werkstoff | Bemerkung | kg/Stk. |

| Index | Datum | Name | Index | Datum | Name |
|-------------------|------------------------------------|-------------|--------------------------------------|-------|------|
| a | 12.02.2020 | S.Kohlmayer | e | - | - |
| b | - | - | f | - | - |
| c | - | - | g | - | - |
| d | - | - | h | - | - |
| 2009 | Datum | Name | Eiseneinzug_H000SSGD | | |
| Bearbeitet | 20.05.2014 | S.Kohlmayer | | | |
| Geprüft | | | | | |
| Normgepr. | | | | | |
| Maßstab | Programmname | | | | |
| 1:4 | Spanner_Antrieb Einzugsband_kpl | | | | |
| Allgemeintoleranz | 12.4 | | Zeichnungsnummer Index HMB01196 a | | |
| DIN2768-m | | | | | |
| Gesamtgewicht | Ausgabedatum | | Ersatz für | | |
| 12.4 | | | | | |

Binderberger

Maschinenbau GmbH


A-5144 StGeorgen am Fillmannsbach 9

Telefon 0043/7748/8620

Telefax 0043/7748/8620-20

E-Mail: office@binderberger.com

Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Ohne unsere schriftliche Ermächtigung darf sie nicht verwendet und nicht vervielfältigt werden, auch nicht an Dritten mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden. Unbefugte Verwendung durch den Empfänger oder Dritte wird gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zivil- und strafrechtlich verfolgt. Für den Fall der Patentierung bleiben uns alle Rechte vorbehalten.



| | | | | | | | |
|-----|-----|-----------|------------------|---------------|-----------------|-----------|---------|
| 8 | 4 | ZC24000A | Scheibe M24 | St. 140HV | M24 DIN 125-A | 0.0 | |
| 7 | 4 | ZM24000D | SK-Mutter | FKL 8 | M24 DIN 934 | 0.0 | |
| 6 | 2 | ZS24240B | SK-Schr. M24x240 | FKL 8.8 | M24x240 DIN 933 | 0.9 | |
| 5 | 2 | ZAG00453 | Kettenrad 10z | 1.1193 (C45G) | p=50mm;d=31mm | 2.1 | |
| 4 | 2 | NHLT0027 | Zulage_ø30x5mm | 1.0038 | s=5mm | 0.0 | |
| 3 | 2 | ZAG00943 | Hängelager | Stahl | UCHE 206 | 1.5 | |
| 2 | 2 | ZAG00451 | DIN6885 8x7x36mm | Stahl | DIN6885 | 0.0 | |
| 1 | 1 | HRD01503 | Welle_Spanner | 1.0570 | ø30x330mm | 1.8 | |
| Nr. | Stk | Teile-Nr. | Ind. | Benennung | Werkstoff | Bemerkung | kg/Stk. |

| Index | Datum | Name | Index | Datum | Name |
|-------|------------|-------------|-------|-------|------|
| a | 12.02.2020 | S.Kohlmayer | e | - | - |
| b | - | - | f | - | - |
| c | - | - | g | - | - |
| d | - | - | h | - | - |

| | | | | |
|------------|------------|-------------|----------------------|--|
| 2009 | Datum | Name | Eiseneinzug_H000SSGD | |
| Bearbeitet | 20.05.2014 | S.Kohlmayer | | |
| Geprüft | | | | |
| Normgepr. | | | | |



| | | | | | | | |
|-------------------|-----------|--------------|-----------------------------|------------------|----------|-------|---|
| Maßstab | 1:4 | Programmname | Spanner Einzugsband_kpl. | Zeichnungsnummer | HMB01197 | Index | a |
| Allgemeintoleranz | DIN2768-m | | | Ausgabedatum | | | |
| Gesamtgewicht | 11.0 | | | Ersatz für | | | |
| | | | | Ersetzt durch | | | |

Binderberger

Maschinenbau GmbH

A-5144 StGeorgen am Fillmannsbach 9
 Telefon 0043/7748/8620
 Telefax 0043/7748/8620-20
 E-Mail: office@binderberger.com



Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Ohne unsere schriftliche Ermächtigung darf sie nicht verwendet und nicht vervielfältigt werden, auch nicht an Dritten mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden. Unbefugte Verwendung durch den Empfänger oder Dritte wird gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zivil- und strafrechtlich verfolgt. Für den Fall der Patentierung bleiben uns alle Rechte vorbehalten.



DETAIL A
MAßSTAB 1 : 2

| 5 | 120 | ZC08000A | | Scheibe M8 | St 140HV | M8 DIN 125-A | 0.0 |
|-----|-----|-----------|------|----------------------------|-----------|---------------|---------|
| 4 | 120 | ZM08000B | | Sicherungsmutter M8 | FKL 8.8 | DIN 985 - M8 | 0.0 |
| 3 | 120 | ZS08025C | | Torbandschr. M8x25 | FKL 8.8 | M8x25 DIN 603 | 0.0 |
| 2 | 30 | HBA07863 | P | Rep. Einzugsleiste-schweiß | -- | -- | 2.6 |
| 1 | 2 | HMB00670 | | Rollenkette rechts | - | - | 11.0 |
| Nr. | Stk | Teile-Nr. | Ind. | Benennung | Werkstoff | Bemerkung | kg/Stk. |

| | | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------------|-------|------|--|-------|
| Index | Datum | Name | Index | Datum | Name | <p>Binderberger Maschinenbau GmbH A-5144 StGeorgen am Fillmannsbach 9 Telefon 0043/7748/8620 Telefax 0043/7748/8620-20 E-Mail: office@binderberger.com</p> | |
| a | 06.09.2018 | m.wasner | e | - | - | | |
| b | - | - | f | - | - | | |
| c | - | - | g | - | - | | |
| d | - | - | h | - | - | <p>Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Ohne unsere schriftliche Ermächtigung darf sie nicht verwendet und nicht vervielfältigt werden, auch nicht an Dritten mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden. Unbefugte Verwendung durch den Empfänger oder Dritte wird gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zivil- und strafrechtlich verfolgt. Für den Fall der Patentierung bleiben uns alle Rechte vorbehalten.</p> | |
| 2009 | Datum | Name | <p>Eiseneinzug_H000SSGD</p> | | | | |
| Bearbeitet | 20.05.2014 | S.Kohlmayer | | | | | |
| Geprüft | | | | | | | |
| Normgepr. | | | | | | | |
| Maßstab | Programmname | | | | | Zeichnungsnummer | Index |
| 1:10 | Förderband_kpl. Einzugsband_kpl. | | | | | HMB01198 | a |
| Allgemeintoleranz DIN2768-m | | | | | | Ausgabedatum | |
| Gesamtgewicht 99.9 | | | | | | Ersatz für | |
| | | | | | | Ersetzt durch | |



abgewickelte Länge: 2950mm

| Nr. | Stk | Teile-Nr. | Ind. | Benennung | Werkstoff | Bemerkung | kg/Stk. |
|-----|-----|------------|------|---------------|-----------|-----------|---------|
| 3 | 1 | ZAG05468 | | Kettenschloss | 1.0038 | - | 0.2 |
| 2 | 29 | ZAG00917-3 | | Winkelglied | 1.0038 | -- | 0.2 |
| 1 | 30 | ZAG00917-2 | | Innenglied | 1.0038 | -- | 0.2 |

| Index | Datum | Name | Index | Datum | Name |
|-------|-------|------|-------|-------|------|
| a | - | - | e | - | - |
| b | - | - | f | - | - |
| c | - | - | g | - | - |
| d | - | - | h | - | - |




| | | | | |
|------------|------------|-------------|---------------|--|
| 2009 | Datum | Name | SSP520 | |
| Bearbeitet | 20.05.2014 | S.Kohlmayer | | |
| Geprüft | | | | |
| Normgepr. | | | | |

| | | | | |
|-------------------|-----------|--------------|---|-------|
| Maßstab | 1:5 | Programmname | Rollenkette rechts Förderkette kpl | |
| Allgemeintoleranz | DIN2768-m | | Zeichnungsnummer | Index |
| Gesamtgewicht | 11.0 | | HMB00670 | |
| | | | Ausgabedatum | |
| | | | Ersatz für | |
| | | | Ersetzt durch | |


Binderberger



Maschinenbau GmbH
A-5144 StGeorgen am Fillmannsbach 9
Telefon 0043/7748/8620
Telefax 0043/7748/8620-20
E-Mail: office@binderberger.com

Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Ohne unsere schriftliche Ermächtigung darf sie nicht verwendet und nicht vervielfältigt werden, auch nicht an Dritten mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden. Unbefugte Verwendung durch den Empfänger oder Dritte wird gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zivil- und strafrechtlich verfolgt. Für den Fall der Patentierung bleiben uns alle Rechte vorbehalten.



| 4 | 1 | ZAG00434 | | Kunststoffstopfen 70x70 | Kunststoff | 70 x 70 x 1-4 schwarz | 0.3 |
|-----|-----|-----------|------|-------------------------|------------|-----------------------|---------|
| 3 | 2 | ZAG00220 | | Klappsplintbolzen | -- | gold galvanisiert | 0.4 |
| 2 | 1 | HBA01484 | a | Abstützfuß Teil 2 | -- | -- | 3.5 |
| 1 | 1 | HBA01470 | b | Abstützfuß Teil 1 | -- | -- | 8.4 |
| Nr. | Stk | Teile-Nr. | Ind. | Benennung | Werkstoff | Bemerkung | kg/Stk. |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------------|-------------|---|-------|------|---|-------|--|--|--|---------------|---|
| Index | Datum | Name | Index | Datum | Name |  Binderberger <small>Maschinenbau GmbH</small> A-5144 StGeorgen am Fillmannsbach 9 Telefon 0043/7748/8620 Telefax 0043/7748/8620-20 E-Mail: office@binderberger.com | | | | | | |
| a | 27.08.2014 | m.wasner | e | - | - | | | | | | | |
| b | 06.12.2016 | S.Kohlmayer | f | - | - | | | | | | | |
| c | - | - | g | - | - | | | | | | | |
| d | - | - | h | - | - | Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Ohne unsere schriftliche Ermächtigung darf sie nicht verwendet und nicht vervielfältigt werden, auch nicht an Dritten mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden. Unbefugte Verwendung durch den Empfänger oder Dritte wird gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zivil- und strafrechtlich verfolgt. Für den Fall der Patentierung bleiben uns alle Rechte vorbehalten. | | | | | | |
| 2009 | Datum | Name | H000SSGD | | | | | | | | | |
| Bearbeitet | 21.08.2014 | m.wasner | | | | | | | | | | |
| Geprüft | | | | | | | | | | | | |
| Normgepr. | | |  | | | | | | | | | |
| Maßstab | Programmname | | | | | | | | | | | |
| 1:8 | Stützfuß SSG750 kpl | | | | | | | | | | | |
| Allgemeintoleranz | H000SSGD | | | | | Zeichnungsnummer | Index | | | | | |
| DIN2768-m | | | | | | H000SSGD | | | | | HMB01295 | b |
| Gesamtgewicht | | | | | | | | | | | H000SSGD | |
| 12.9 | H000SSGD | | | | | Ersatz für | | | | | | |
| | | | | | | H000SSGD | | | | | Ersetzt durch | |



| Nr. | Stk | Teile-Nr. | Ind. | Benennung | Werkstoff | Bemerkung | kg/Stk. |
|-----|-----|-----------|------|-------------------------|-----------|---------------|---------|
| 5 | 6 | ZM14000B | | Sicherungsm. M14 | FKL 8 | M14 DIN 985 | 0.0 |
| 4 | 12 | ZC14000A | | Scheibe M14 | St 140 HV | M14 DIN 125-A | 0.0 |
| 3 | 6 | ZS14040B | | SK-Schraube M14 | FKL. 8.8 | DIN933-M14x40 | 9.2322 |
| 2 | 2 | HFR01426 | b | Schutzgitterschelle | 1.0038 | 60/60/4mm | 1.2 |
| 1 | 1 | HBA01405 | a | Motorschutzhaube SSG750 | -- | -- | 69.6 |

| Index | Datum | Name | Index | Datum | Name |
|-------|-------|------|-------|-------|------|
| a | - | - | e | - | - |
| b | - | - | f | - | - |
| c | - | - | g | - | - |
| d | - | - | h | - | - |

| | | | | |
|------------|------------|-------------|--------|--|
| 2009 | Datum | Name | SSG750 | |
| Bearbeitet | 24.06.2015 | S.Kohlmayer | | |
| Geprüft | | | | |
| Normgepr. | | | | |



| | | | | | | | |
|-------------------|-----------|--------------|----------------------|------------------|----------|-------|---|
| Maßstab | 1:10 | Programmname | Motorschutzhaube_kpl | Zeichnungsnummer | HMB01547 | Index | P |
| Allgemeintoleranz | DIN2768-m | | SSG750_kpl | Ausgabedatum | | | |
| Gesamtgewicht | 72.1 | | | Ersatz für | | | |
| | | | | Ersetzt durch | | | |

Binderberger


Maschinenbau GmbH



A-5144 StGeorgen am Fillmannsbach 9
 Telefon 0043/7748/8620
 Telefax 0043/7748/8620-20
 E-Mail: office@binderberger.com

Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Ohne unsere schriftliche Ermächtigung darf sie nicht verwendet und nicht vervielfältigt werden, auch nicht an Dritten mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden. Unbefugte Verwendung durch den Empfänger oder Dritte wird gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zivil- und strafrechtlich verfolgt. Für den Fall der Patentierung bleiben uns alle Rechte vorbehalten.



| 7 | 4 | ZM08000B | | Sicherungsmutter M8 | FKL 8.8 | DIN 985 - M8 | 0.0 |
|-----|-----|-----------|------|--------------------------|------------|--------------|---------|
| 6 | 8 | ZC08000A | | Scheibe M8 | St 140HV | M8 DIN 125-A | 0.0 |
| 5 | 4 | ZS08025B | | Sechskantschraube | FKL 8.8 | M8x25 DIN933 | 0.02 |
| 4 | 1 | ZAG00141 | | Entlüftungsdeckel | PE | 3/4" | 0.0 |
| 3 | 1 | ZAG00209 | | Schauglas 3/4" | Kunststoff | -- | 0.01 |
| 2 | 1 | ZVH00139 | | Verschlussstopfen | 1.0038 | VSTI 3/4" | 0.1 |
| 1 | 1 | HBA01503 | a | Kettenöltank H000SSGD | -- | -- | 4.5 |
| Nr. | Stk | Teile-Nr. | Ind. | Benennung | Werkstoff | Bemerkung | kg/Stk. |


| | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|-------------|--------|-------|------|--|-------|
| Index | Datum | Name | Index | Datum | Name |  Binderberger <i>Maschinenbau GmbH</i> A-5144 StGeorgen am Fillmannsbach 9 Telefon 0043/7748/8620 Telefax 0043/7748/8620-20 E-Mail: office@binderberger.com | |
| a | - | - | e | - | - | | |
| b | - | - | f | - | - | | |
| c | - | - | g | - | - | | |
| d | - | - | h | - | - | | |
| 2009 | Datum | Name | SSG750 | | |  | |
| Bearbeitet | 10.02.2015 | S.Kohlmayer | | | | | |
| Geprüft | | | | | | | |
| Normgepr. | | | | | | <small>Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Ohne unsere schriftliche Ermächtigung darf sie nicht verwendet und nicht vervielfältigt werden, auch nicht an Dritten mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden. Unbefugte Verwendung durch den Empfänger oder Dritte wird gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zivil- und strafrechtlich verfolgt. Für den Fall der Patentierung bleiben uns alle Rechte vorbehalten.</small> | |
| Maßstab | Programmname | | | | | Zeichnungsnummer | Index |
| 1:4 | Kettenöltank_kpl SSG750_kpl | | | | | HMB01560 P | |
| Allgemeintoleranz DIN2768-m | | | | | | Ausgabedatum | |
| Gesamtgewicht 4.7 | | | | | | Ersatz für | |
| | | | | | | Ersetzt durch | |





| 14 | 5 | ZM20000B | M20 DIN 985 | FKL 8 | M20 DIN 985 | 0.0 | |
|-----|-----|-----------|---|------------|--------------------|-----------|---------|
| 13 | 3 | ZC12000E | Federring M12 | - | DIN 127 - M12 | 0.0 | |
| 12 | 3 | ZC12000A | Scheibe M12 | St 140HV | M12 DIN 125-A | 0.0 | |
| 11 | 10 | ZC20000A | Scheibe M20 | St. 140 HV | M20 DIN 125-A | 0.0 | |
| 10 | 3 | ZS12030B | SK-Schraube M12 | FKL 8.8 | DIN 933 - M12x30 | 0.0 | |
| 9 | 4 | ZS20065B | SK-Schr. M20x65 | FKL 8.8 | DIN 933 - M20x65mm | 0.0 | |
| 8 | 1 | ZS20080B | SK-Schr. M20x80 | FKL 8.8 | DIN 933 - M20x80mm | 0.0 | |
| 7 | 1 | ZHZ00225 | Messerverstellung 60(70)/25 Hub250mm | -- | -- | 6.7 | |
| 6 | 3 | ZC20000G | Scheibe M20 | St. 140 HV | M20 DIN 440 | 0.1 | |
| 5 | 3 | ZAG05277 | Hubkorbbuchse | 1.0038 | ø30mm | 0.1 | |
| 4 | 3 | ZAG01026 | Gleitlager-Bundbuchse | Stahl | ø30/ø34/t=14 | 0.0 | |
| 3 | 3 | HLT11565 | Abstand-Beilage | 1.0038 | s=4mm | 0.0 | |
| 2 | 1 | HBA01691 | e Anschlag H000SSGD | -- | -- | 7.6 | |
| 1 | 1 | HBA07881 | Pa Auswurf SSG750 | -- | -- | 61.2 | |
| Nr. | Stk | Teile-Nr. | Ind. | Benennung | Werkstoff | Bemerkung | kg/Stk. |

| | | | | | | | |
|--------------------------------|---------------------------|-------------|---------------|-------|------|---|-------|
| Index | Datum | Name | Index | Datum | Name | Binderberger <small>Maschinenbau GmbH</small> A-5144 StGeorgen am Fillmannsbach 9 Telefon 0043/7748/8620 Telefax 0043/7748/8620-20 E-Mail: office@binderberger.com | |
| a | - | - | e | - | - | | |
| b | - | - | f | - | - | | |
| c | - | - | g | - | - | | |
| d | - | - | h | - | - | Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Ohne unsere schriftliche Ermächtigung darf sie nicht verwendet und nicht vervielfältigt werden, auch nicht an Dritten mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden. Unbefugte Verwendung durch den Empfänger oder Dritte wird gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zivil- und strafrechtlich verfolgt. Für den Fall der Patentierung bleiben uns alle Rechte vorbehalten. | |
| 2009 | Datum | Name | SSG750 | | | | |
| Bearbeitet | 17.04.2015 | S.Kohlmayer | | | | | |
| Geprüft | | | | | | | |
| Normgepr. | | | | | | | |
| Maßstab | Programmname | | | | | Zeichnungsnummer | Index |
| 1:8 | Auswurf_kpl SSG750_kpl | | | | | HMB01577 | Pc |
| Allgemeintoleranz DIN2768-m | | | | | | Ausgabedatum | |
| Gesamtgewicht 76.9 | | | Ersatz für | | | | |
| | | | Ersetzt durch | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|------|-----------|------|------------------------------------|-------------|---------------------------|---------|
| 34 | 3 | ZS06040G | | Zylinderschr.mit Innensechskant | FKL 8.8 | DIN 912 M6 x 40 | 0.0 |
| 33 | 3 | ZM06000B | | Sicherungsmutter M6 | FKL 8.8 | DIN 985 - M6 | 2.79 |
| 32 | 3 | ZC06000A | | Scheibe M6 | St 140HV | M6 DIN 125-A | 0.0 |
| 31 | 33 | ZM08000B | | Sicherungsmutter M8 | FKL 8.8 | DIN 985 - M8 | 0.0 |
| 30 | 1 | ZM12000B | | Sicherungsm. M12 | FKL 8 | DIN985 M12 | 0.0 |
| 29 | 81 | ZC08000A | | Scheibe M8 | St 140HV | M8 DIN 125-A | 0.0 |
| 28 | 2 | ZC12000A | | Scheibe M12 | St 140HV | M12 DIN 125-A | 0.0 |
| 27 | 28 | ZS08055B | | Sechskantschraube | FKL 8.8 | M8x55 DIN933 | 0.03 |
| 26 | 1 | ZS08040B | | Sechskantschraube | FKL 8.8 | M8x40 DIN933 | 0.02 |
| 25 | 2 | ZS08080A | | SK-Schraube M8x80 | FKL 8.8 | DIN 931 - M8x80 | 0.0 |
| 24 | 2 | ZS08100A | | SK-Schraube M8x100 | FKL 8.8 | DIN 931 - M8x100 | 0.0 |
| 23 | 1 | ZS12070A | | SK-Schraube M12x70 | FKL 8.8 | DIN 931 - M12x70 | 0.1 |
| 22 | 2 | ZAG00156 | | Federstecker doppelt ger. | 1.0038 | ø4mm | 0.0 |
| 21 | 3 | ZSB12001 | | Steckbolzen ø12mm | 1.0038 | ø 20mm LG 90mm m.Kette | 0.1 |
| 20 | 4 | ZAG00995 | | Gasfeder | -- | -- | 2.3 |
| 19 | 49 | NHRD0008 | P | Klemmteil M6 Innensechskant | 1.0038 | ø29,50mm | 0.0 |
| 18 | 1 | HLT25322 | P | Deckblech unten | 1.0038 blau | 0.75mm | 10.5 |
| 17 | 1 | HLT25320 | P | Verkleidung 2 | 1.0038 blau | 0.75mm | 6.5 |
| 16 | 1 | HLT25319 | P | Verkleidung 1 | 1.0038 blau | 0.75mm | 6.0 |
| 15 | 1 | HRD00807 | | Gelenkstange | 1.0038 | ø16mm | 2.8 |
| 14 | 1 | HFR08946 | Pa | Stützrohr | 1.0038 | 40/40/4mm | 4.9 |
| 13 | 1 | HLT18777 | Pc | Schutzblech angepasst | 1.0038 blau | 0.75mm | 0.8 |
| 12 | 1 | HLT18763 | Pa | Deckblech oben | 1.0038 blau | 0.75mm | 8.1 |
| 11 | 1 | HLT19575 | Pa | Stirnblech | 1.0038 blau | 0.75mm | 2.2 |
| 10 | 6 | HLT19574 | P | Versteifungseck2 | 1.0570 | 6mm | 0.7 |
| 9 | 5 | HLT19573 | Pa | Versteifungseck | 1.0570 | 6mm | 0.8 |
| 8 | 1 | HBA08501 | Pa | Abstandhalter kurz | -- | -- | 3.1 |
| 7 | 1 | HBA07851 | Pa | BG Stützfuß | -- | -- | 1.3 |
| 6 | 1 | HBA07880 | P | Abstandhalter | -- | -- | 4.6 |
| 5 | 1 | HBA07887 | Pb | Schutz unten | -- | -- | 18.4 |
| 4 | 1 | HBA07886 | Pb | Schutz mitte | -- | -- | 16.4 |
| 3 | 1 | HBA07885 | Pb | Schutz oben | -- | -- | 7.6 |
| 2 | 1 | HBA07884 | P | Halterung oben SSG750 | -- | -- | 10.7 |
| 1 | 1 | HBA07883 | Pa | Halterung unten SSG750 | -- | -- | 11.0 |
| Nr. | Stk. | Teile-Nr. | Ind. | Benennung | Werkstoff | Bemerkung | kg/Stk. |



| | | | | | | | |
|-------------------|-----------------------------------|-------------|--------|-------|------|--|-------|
| Index | Datum | Name | Index | Datum | Name |  Binderberger <small>Maschinenbau GmbH</small> A-5144 StGeorgen am Fillmannsbach 9 Telefon 0043/7748/8620 Telefax 0043/7748/8620-20 E-Mail: office@binderberger.com | |
| a | - | - | e | - | - | | |
| b | - | - | f | - | - | | |
| c | - | - | g | - | - | | |
| d | - | - | h | - | - | | |
| 2009 | Datum | Name | SSG750 | | |  Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Ohne unsere schriftliche Ermächtigung darf sie nicht verwendet und nicht vervielfältigt werden, auch nicht an Dritten mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden. Unbefugte Verwendung durch den Empfänger oder Dritte wird gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zivil- und strafrechtlich verfolgt. Für den Fall der Patentierung bleiben uns alle Rechte vorbehalten. | |
| Bearbeitet | 21.04.2015 | S.Kohlmayer | | | | | |
| Geprüft | | | | | | | |
| Normgepr. | | | | | | | |
| Maßstab | Programmname | | | | | Zeichnungsnummer | Index |
| 1:30 | Harvesterschutz_kpl SSG750_kpl | | | | | HMB01580 Pb | |
| Allgemeintoleranz | | | | | | Ausgabedatum | |
| DIN2768-m | | | | | | Ersatz für | |
| Gesamtgewicht | | | | | | Ersetzt durch | |
| 134.3 | | | | | | | |





| Index | Datum | Name | Index | Datum | Name |
|-------------------|--------------|-------------|--|-------|------|
| a | - | - | e | - | - |
| b | - | - | f | - | - |
| c | - | - | g | - | - |
| d | - | - | h | - | - |
| 2009 | Datum | Name | SSG750 | | |
| Bearbeitet | 21.04.2015 | S.Kohlmayer | | | |
| Geprüft | | | | | |
| Normgepr. | | | <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> 1:30 Harvesterschutz_kpl HMB01580 Pb </div> | | |
| Maßstab | Programmname | | | | |
| 1:30 | SSG750_kpl | | | | |
| Allgemeintoleranz | | | <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> Ausgabedatum Ersetzt durch </div> | | |
| DIN2768-m | | | | | |
| Gesamtgewicht | | | <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> Ersetzt durch </div> | | |
| 134.3 | | | | | |




A-5144 StGeorgen am Fillmannsbach 9
 Telefon 0043/7748/8620
 Telefax 0043/7748/8620-20
 E-Mail: office@binderberger.com

Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Ohne unsere schriftliche Ermächtigung darf sie nicht verwendet und nicht vervielfältigt werden, auch nicht an Dritten mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden. Unbefugte Verwendung durch den Empfänger oder Dritte wird gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zivil- und strafrechtlich verfolgt. Für den Fall der Patentierung bleiben uns alle Rechte vorbehalten.



| 11 | 3 | ZAG00343 | | Gummipuffer | - | - | 0.1 |
|-----|-----|-----------|------|-----------------------|------------|---------------|---------|
| 10 | 3 | ZAG00911 | | Blindnietmutter M8 | 1.0038 | Nietmutter M8 | 0.0 |
| 9 | 1 | ZAG00035 | | Druckfilter | -- | -- | 9.6 |
| 8 | 1 | ZHV00258 | a | Stromreguliertventil | 1.0038 | -- | 2.8 |
| 7 | 1 | ZHV00257 | | Druckminderventil SSG | 1.0038 | -- | 1.9 |
| 6 | 1 | ZHV00627 | | Einkreis EX 38 | - | - | 32.5 |
| 5 | 1 | ZHV00628 | | Einkreis EX 38 | - | - | 80.5 |
| 4 | 1 | ZHV00212 | P | Druckfolgeventil | 1.0038 | - | 1.7 |
| 3 | 1 | HLT20105 | Pb | Schutzdeckel | 1.0038verz | 2mm verzinkt | 15.3 |
| 2 | 1 | HMB01016 | a | Funksteuerungskasten | -- | -- | 21.5 |
| 1 | 1 | HBA08500 | Pa | Blockbefestigung | -- | -- | 22.3 |
| Nr. | Stk | Teile-Nr. | Ind. | Benennung | Werkstoff | Bemerkung | kg/Stk. |

| | | | | | | | |
|-------------------|----------------------|-------------|------------|-------|------|--|-------|
| Index | Datum | Name | Index | Datum | Name | <p>Binderberger Maschinenbau GmbH A-5144 StGeorgen am Fillmannsbach 9 Telefon 0043/7748/8620 Telefax 0043/7748/8620-20 E-Mail: office@binderberger.com</p> | |
| a | - | - | e | - | - | | |
| b | - | - | f | - | - | | |
| c | - | - | g | - | - | | |
| d | - | - | h | - | - | <p>Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Ohne unsere schriftliche Ermächtigung darf sie nicht verwendet und nicht vervielfältigt werden, auch nicht an Dritten mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden. Unbefugte Verwendung durch den Empfänger oder Dritte wird gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zivil- und strafrechtlich verfolgt. Für den Fall der Patentierung bleiben uns alle Rechte vorbehalten.</p> | |
| 2009 | Datum | Name | SSG750 | | | | |
| Bearbeitet | 03.06.2015 | S.Kohlmayer | | | | | |
| Geprüft | | | | | | | |
| Normgepr. | | | SSG750_kpl | | | | |
| Maßstab | Programmname | | | | | Zeichnungsnummer | Index |
| 1:10 | Blockbefestigung_kpl | | | | | HMB01587 | Pb |
| Allgemeintoleranz | 188.4 | | SSG750_kpl | | | Ausgabedatum | |
| DIN2768-m | | | | | | Ersatz für | |
| Gesamtgewicht | 188.4 | | SSG750_kpl | | | Ersetzt durch | |
| | | | | | | | |



| Nr. | Stk | Teile-Nr. | Ind. | Benennung | Werkstoff | Bemerkung | kg/Stk. |
|-----|-----|-----------|------|---------------|---------------------------------------|--------------|---------|
| 3 | 1 | ZEA00347 | | Funkempfänger | Kunststoff | - | 2,8 |
| 2 | 1 | HLT14759 | | Deckel | 1.0038verz Verzinkter Stahlverz | 3mm verzinkt | 1.9 |
| 1 | 1 | HLT14758 | a | Hauptblech | Verzinkter Stahlverz | 3mm verzinkt | 3.7 |



| Index | Datum | Name | Index | Datum | Name |
|-------|-------|------|-------|-------|------|
| a | - | - | e | - | - |
| b | - | - | f | - | - |
| c | - | - | g | - | - |
| d | - | - | h | - | - |

| | | | | |
|------------|------------|-------------|-----------------|--|
| 2009 | Datum | Name | H000SSGD | |
| Bearbeitet | 22.05.2015 | S.Kohlmayer | | |
| Geprüft | | | | |
| Normgepr. | | | | |

| | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|------------------|----------|
| Maßstab | Programname | Zeichnungsnummer | Index |
| 1:4 | Funksteuerungskasten | HMB01016 | a |
| Allgemeintoleranz DIN2768-m | H000SSGD | Ausgabedatum | |
| Gesamtgewicht 21.5 | | Ersatz für | |
| | | Ersetzt durch | |


| | |
|---|--|
| Binderberger | |
| <small>Maschinenbau GmbH</small> | |
| <small>A-5144 StGeorgen am Fillmannsbach 9 Telefon 0043/7748/8620 Telefax 0043/7748/8620-20 E-Mail: office@binderberger.com</small> | |

Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Ohne unsere schriftliche Ermächtigung darf sie nicht verwendet und nicht vervielfältigt werden, auch nicht an Dritten mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden. Unbefugte Verwendung durch den Empfänger oder Dritte wird gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zivil- und strafrechtlich verfolgt. Für den Fall der Patentierung bleiben uns alle Rechte vorbehalten.



| | | | | | | | |
|-----|-----|-----------|------|---|------------|--------------------|---------|
| 17 | 4 | ZM10000B | | Sicherungsmutter M10 | FKL 8.8 | DIN 985 - M10 | 0.002 |
| 16 | 1 | ZM14000B | | Sicherungsm. M14 | FKL 8 | M14 DIN 985 | 0.0 |
| 15 | 4 | ZM20000B | | Sicherungsmutter M20 | FKL 8 | DIN 985 M20 | 0.0 |
| 14 | 8 | ZC10000A | | Scheibe M10 | St 140 HV | M10 DIN 125-A | 0.000 |
| 13 | 2 | ZC14000A | | Scheibe M14 | St 140 HV | M14 DIN 125-A | 0.0 |
| 12 | 2 | ZC20000A | | Scheibe M20 | St. 140 HV | M20 DIN 125-A | 0.0 |
| 11 | 4 | ZS10035B | | Sechskantschraube | FKL 8.8 | DIN933 M10x35 | 0.0 |
| 10 | 1 | ZS14040B | | SK-Schraube M14 | FKL. 8.8 | DIN933-M14x40 | 9.2322 |
| 9 | 4 | ZS20070A | | SK-Schr. M20x70 | FKL 8.8 | DIN 931 - M20x70mm | |
| 8 | 6 | ZC20000G | | Scheibe M20 | St. 140 HV | M20 DIN 440 | 0.1 |
| 7 | 1 | HLT06761 | b | Hubkorbverriegelung | 1.0038 | 8mm | 0.3 |
| 6 | 2 | HLT00319 | c | Fixierblech Hubkorbzylinder | 1.0038 | 6mm | 0.4 |
| 5 | 1 | ZHZ00223 | | Hubkorbzylinder 60 (70)/25 Hub 230mm | -- | -- | 9.7 |
| 4 | 3 | ZAG01026 | | Gleitlager-Bundbuchse | Stahl | ø30/ø34/t=14 | 0.0 |
| 3 | 3 | ZAG05277 | | Hubkorbbuchse | 1.0038 | ø30mm | 0.1 |
| 2 | 3 | HLT11565 | | Abstand-Beilage | 1.0038 | s=4mm | 0.0 |
| 1 | 1 | HBA08515 | Pf | Hubkorb Gigant | -- | -- | 74.5 |
| Nr. | Stk | Teile-Nr. | Ind. | Benennung | Werkstoff | Bemerkung | kg/Stk. |

| | | | | | |
|---|------------------------|-------------|-------------|------------------|------|
| Index | Datum | Name | Index | Datum | Name |
| a | - | - | e | - | - |
| b | - | - | f | - | - |
| c | - | - | g | - | - |
| d | - | - | h | - | - |
| 2009 | Datum | Name | SSG750 | | |
| Bearbeitet | 17.07.2015 | S.Kohlmayer | | | |
| Geprüft | | | | | |
| Normgepr. | | | -- | | |
| Maßstab | 1:10 | | | | |
| Programname | Hubkorb mit Trittblech | | | | |
| Allgemeintoleranz | DIN2768-m | | HMB01597 Pd | | |
| Gesamtgewicht | 86.9 | | | | |
|  | | | | | |
| A-5144 StGeorgen am Fillmannsbach 9 Telefon 0043/7748/8620 Telefax 0043/7748/8620-20 E-Mail: office@binderberger.com | | | | | |
| Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Ohne unsere schriftliche Ermächtigung darf sie nicht verwendet und nicht vervielfältigt werden, auch nicht an Dritten mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden. Unbefugte Verwendung durch den Empfänger oder Dritte wird gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zivil- und strafrechtlich verfolgt. Für den Fall der Patentierung bleiben uns alle Rechte vorbehalten. | | | | | |
| | | | | Zeichnungsnummer | |
| | | | | Index | |
| | | | | Ausgabedatum | |
| | | | | Ersatz für | |
| | | | | Ersetzt durch | |




| | | | | | | | |
|-----|-----|-------------|--------------------------|-------------|--------------------|-----------|---------|
| 19 | 4 | ZS08060B | Sechskantschraube | FKL 8.8 | DIN 933 - M8x60 | 0.03 | |
| 18 | 2 | ZS08070B | Sechskantschraube | FKL 8.8 | M8x70 DIN933 | 0.03 | |
| 17 | 2 | ZS08080A | SK-Schraube M8x80 | FKL 8.8 | DIN 931 - M8x80 | 0.0 | |
| 16 | 2 | ZAG01490-01 | Zusammenhalter | 1.0038 | - | 0.0 | |
| 15 | 6 | ZAG01488-01 | Zusammenhalter | 1.0038 | - | 0.0 | |
| 14 | 4 | ZAG01490-02 | Leitungsklemmer ø25mm | PVC hart | ø25mm | 0.0 | |
| 13 | 8 | ZAG01489-2 | Leitungsklemmer ø20mm | PVC hart | ø20mm | 0.0 | |
| 12 | 20 | ZAG01488-02 | Leitungsklemmer ø18mm | PVC hart | ø18mm | 0.0 | |
| 11 | 4 | ZM16000B | Sicherungsmutter M16 | FKL 8.8 | DIN 985 - M16 | 0.0 | |
| 10 | 8 | ZC16000A | Scheibe M16 | St 140 HV | M16 DIN 125-A | 0.0 | |
| 9 | 4 | ZS16045B | SK-Schraube M16x45 | FKL 8.8 | DIN 933 - M16x45mm | 0.0 | |
| 8 | 4 | ZC08000D | Scheibe M10 | Stahl | DIN 9021 - M10 | 0.0 | |
| 7 | 4 | ZC08000E | Federring M8 | - | DIN 127 - M8 | 0.0 | |
| 6 | 4 | ZS08020B | Sechskantschraube | FKL 8.8 | DIN 933 - M8x20 | 0.01 | |
| 5 | 4 | ZAG00911 | Blindnietmutter M8 | 1.0038 | Nietmutter M8 | 0.0 | |
| 4 | 1 | HLT18433 | Schlauchabdeckung | 1.0038 verz | 3mm | 9.4 | |
| 3 | 1 | ZAG00209 | Schauglas 3/4" | Kunststoff | -- | 0.01 | |
| 2 | 1 | ZAG00141 | Entlüftungsdeckel | PE | 3/4" | 0.0 | |
| 1 | 1 | HBA01501 | a Hydrauliktank H000SSGD | -- | -- | 63.4 | |
| Nr. | Stk | Teile-Nr. | Ind. | Benennung | Werkstoff | Bemerkung | kg/Stk. |

| Index | Datum | Name | Index | Datum | Name |
|-------|-------|------|-------|-------|------|
| a | - | - | e | - | - |
| b | - | - | f | - | - |
| c | - | - | g | - | - |
| d | - | - | h | - | - |

| | | | | |
|--------------------------------|--------------|-------------|---|-------------------------------------|
| 2009 | Datum | Name | SSG750 | |
| Bearbeitet | 14.08.2015 | S.Kohlmayer | | |
| Geprüft | | | | |
| Normgepr. | | | | |
| Maßstab | Programmname | | Hydrauliktank_kpl SSG750_kpl | Zeichnungsnummer HMB02101 |
| 1:10 | | | | |
| Allgemeintoleranz DIN2768-m | | | | |
| Gesamtgewicht | | | Ausgabedatum | |
| 74.3 | | | Ersatz für | |
| | | | Ersetzt durch | |

Binderberger
 Maschinenbau GmbH
 A-5144 StGeorgen am Fillmannsbach 9
 Telefon 0043/7748/8620
 Telefax 0043/7748/8620-20
 E-Mail: office@binderberger.com

Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Ohne unsere schriftliche Ermächtigung darf sie nicht verwendet und nicht vervielfältigt werden, auch nicht an Dritten mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden. Unbefugte Verwendung durch den Empfänger oder Dritte wird gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zivil- und strafrechtlich verfolgt. Für den Fall der Patentierung bleiben uns alle Rechte vorbehalten.



| | | | | | | | |
|-----|-----|-----------|------|----------------------|-----------|------------------|---------|
| 6 | 6 | ZST06060 | | Spannstift 06/60mm | Federst. | 06/60mm DIN 1481 | 0.0 |
| 5 | 1 | HRD00908 | | Zylinderbolzen | 1.0038 | D=40mm; L=160mm | 1.5 |
| 4 | 1 | HRD00907 | | Zylinderbolzen kurz | 1.0038 | D=40mm; L=120mm | 1.2 |
| 3 | 1 | ZHZ00235 | P | Greiferzylinder 1700 | -- | -- | 14.9 |
| 2 | 1 | HRD00909 | | Zylinderbolzen lang | 1.0038 | D=40mm; L=260mm | 2.5 |
| 1 | 1 | HBA02111 | a | Abstützfuß | -- | -- | 31.2 |
| Nr. | Stk | Teile-Nr. | Ind. | Benennung | Werkstoff | Bemerkung | kg/Stk. |

| Index | Datum | Name | Index | Datum | Name |
|-------|-------|------|-------|-------|------|
| a | - | - | e | - | - |
| b | - | - | f | - | - |
| c | - | - | g | - | - |
| d | - | - | h | - | - |



| | | | | | |
|-------------------|-----------------------|-------------|---------------|------------------|-------|
| 2009 | Datum | Name | SSG750 | | |
| Bearbeitet | 21.10.2015 | S.Kohlmayer | | | |
| Geprüft | | | | | |
| Normgepr. | | | | | |
| Maßstab | Programmname | | | Zeichnungsnummer | Index |
| 1:5 | Abstützfuß_kpl | | | HMB02109 | |
| Allgemeintoleranz | SSG750_kpl | | | Ausgabedatum | |
| DIN2768-m | | | | Ersetzt durch | |
| Gesamtgewicht | | | | Ersetzt durch | |
| 51.4 | | | | | |

Binderberger


Maschinenbau GmbH

A-5144 StGeorgen am Fillmannsbach 9
 Telefon 0043/7748/8620
 Telefax 0043/7748/8620-20
 E-Mail: office@binderberger.com


Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Ohne unsere schriftliche Ermächtigung darf sie nicht verwendet und nicht vervielfältigt werden, auch nicht an Dritten mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden. Unbefugte Verwendung durch den Empfänger oder Dritte wird gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zivil- und strafrechtlich verfolgt. Für den Fall der Patentierung bleiben uns alle Rechte vorbehalten.



| 14 | 8 | ZM08000B | | Sicherungsmutter M8 | FKL 8.8 | DIN 985 - M8 | 0.0 |
|-----|-----|-----------|------|------------------------------|-----------|------------------|---------|
| 13 | 4 | ZM12000B | | Sicherungsm. M12 | FKL 8 | DIN985 M12 | 0.0 |
| 12 | 2 | ZM16000B | | Sicherungsmutter M16 | FKL 8.8 | DIN 985 - M16 | 0.0 |
| 11 | 8 | ZC08000A | | Scheibe M8 | St 140HV | M8 DIN 125-A | 0.0 |
| 10 | 8 | ZC12000A | | Scheibe M12 | St 140HV | M12 DIN 125-A | 0.0 |
| 9 | 5 | ZC16000A | | Scheibe M16 | St 140 HV | M16 DIN 125-A | 0.0 |
| 8 | 8 | ZS08020I | | SK-Senkschraube | FKL 8.8 | DIN 7991 M8x20 | 0.0 |
| 7 | 4 | ZS12040B | | SK-Schraube M12 | FKL 8.8 | DIN 933 - M12x30 | 0.1 |
| 6 | 1 | ZS16090A | | Sechskantschraube M16x90 | FKL 8.8 | DIN931-A | 0.0222 |
| 5 | 1 | ZS16070A | | Sechskantschraube M16 | FKL 8.8 | M16x70 DIN 931-A | 0.0 |
| 4 | 1 | ZHZ00281 | | Zylinder Niederhalter | -- | -- | 10.9 |
| 3 | 4 | ZAG00076 | | Kunststoffführung | Polystone | 500x90x6mm | 0.3 |
| 2 | 1 | HBA01510 | c | Niederhalter H000SSGD | -- | -- | 25.2 |
| 1 | 1 | HBA01287 | b | Führung Niederhalter H00SSGD | -- | -- | 12.0 |
| Nr. | Stk | Teile-Nr. | Ind. | Benennung | Werkstoff | Bemerkung | kg/Stk. |

| | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|-------------|--------|-------|------|--|-------|
| Index | Datum | Name | Index | Datum | Name |  Binderberger Maschinenbau GmbH A-5144 StGeorgen am Fillmannsbach 9 Telefon 0043/7748/8620 Telefax 0043/7748/8620-20 E-Mail: office@binderberger.com | |
| a | - | - | e | - | - | | |
| b | - | - | f | - | - | | |
| c | - | - | g | - | - | | |
| d | - | - | h | - | - | | |
| 2009 | Datum | Name | SSG750 | | |  | |
| Bearbeitet | 10.08.2015 | S.Kohlmayer | | | | | |
| Geprüft | | | | | | | |
| Normgepr. | | | | | | | |
| Maßstab | Programmname | | | | | Zeichnungsnummer | Index |
| 1:10 | Niederhalter_kpl SSG750_kpl | | | | | HMB02100 | |
| Allgemeintoleranz DIN2768-m | | | | | | Ausgabedatum | |
| Gesamtgewicht 50.0 | | | | | | Ersatz für | |
| | | | | | | Ersetzt durch | |

Zwischenbleche frühestens nach dem Montieren auf SSG aufschrauben !!




| | | | | | | | |
|-----|-----|-----------|---|------------|------------------------------|-----------|---------|
| 16 | 2 | ZFB00107 | Reifen kpl. | -- | 10.0/75x15,3 - 9,00x15,3 ET0 | 46.5 | |
| 15 | 4 | ZM08000B | Sicherungsmutter M8 | FKL 8.8 | DIN 985 - M8 | 0.0 | |
| 14 | 4 | ZC08000A | Scheibe M8 | St 140HV | M8 DIN 125-A | 0.0 | |
| 13 | 4 | ZS08025I | SK-Senkschraube | FKL 8.8 | DIN 7991 - M8x25 | 0.0 | |
| 12 | 4 | ZS16050B | SK-Schraube M16x50 | FKL 8.8 | DIN 933 - M16x50mm | 0.0 | |
| 11 | 6 | ZM16000B | Sicherungsmutter M16 | FKL 8.8 | DIN 985 - M16 | 0.0 | |
| 9 | 12 | ZC16000A | Scheibe M16 | St 140 HV | M16 DIN 125-A | 0.0 | |
| 9 | 2 | ZS16070B | SK-Schraube M16x70 | FKL 8.8 | DIN 933 - M16x70mm | 0.0 | |
| 8 | 2 | ZFB00132 | Strahler orange | Kunststoff | Knott 4803769 | 0.0 | |
| 7 | 1 | ZFB00120 | Multipoint II re. | Kunststoff | Aspöck Leuchte | 0.6 | |
| 6 | 1 | ZFB00119 | Multipoint II li. | Kunststoff | Aspöck Leuchte | 0.6 | |
| 5 | 1 | HLT25907 | P Tischverlängerung vorne re | 1.0038 | 5mm | 7.1 | |
| 4 | 1 | HLT20816 | Pa Zwischenblech re | 1.0038 | 5mm | 1.9 | |
| 3 | 1 | HLT20815 | Pa Zwischenblech li | 1.0038 | 5mm | 1.9 | |
| 2 | 1 | HBA09215 | Pb Achse Gigant | -- | -- | 69.2 | |
| 1 | 1 | HBA08534 | Ph BG Holzablage fahrbar 30R/40t/SSG750 | -- | -- | 220.9 | |
| Nr. | Stk | Teile-Nr. | Ind. | Benennung | Werkstoff | Bemerkung | kg/Stk. |

| | | | | | |
|-------------------|------------|-------------|------------------------|-------|------|
| Index | Datum | Name | Index | Datum | Name |
| a | - | - | e | - | - |
| b | - | - | f | - | - |
| c | - | - | g | - | - |
| d | - | - | h | - | - |
| 2009 | Datum | Name | SSG750 | | |
| Bearbeitet | 15.10.2015 | S.Kohlmayer | | | |
| Geprüft | | | | | |
| Normgepr. | | | SSG750_kpl | | |
| Maßstab | 1:12 | | | | |
| Allgemeintoleranz | DIN2768-m | | | | |
| Gesamtgewicht | 395.5 | | Zeichnungsnummer Index | | |
| | | | HMB02107 Ph | | |
| | | | Ausgabedatum | | |
| | | | Ersatz für | | |
| | | | Ersetzt durch | | |

Binderberger
 Maschinenbau GmbH
 A-5144 StGeorgen am Fillmannsbach 9
 Telefon 0043/7748/8620
 Telefax 0043/7748/8620-20
 E-Mail: office@binderberger.com

Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Ohne unsere schriftliche Ermächtigung darf sie nicht verwendet und nicht vervielfältigt werden, auch nicht an Dritten mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden. Unbefugte Verwendung durch den Empfänger oder Dritte wird gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zivil- und strafrechtlich verfolgt. Für den Fall der Patentierung bleiben uns alle Rechte vorbehalten.



| | | | | | | | |
|-----|-----|-----------|-----------------------------|-----------|------------------|-----------|---------|
| 11 | 1 | ZS10035B | Sechskantschraube | FKL 8.8 | DIN933 M10x35 | 0.0 | |
| 10 | 1 | ZS10025B | Sechskantschraube | FKL 8.8 | DIN933 M10x60 | 0.0 | |
| 9 | 1 | ZC10000E | Federring M10 | - | DIN 127 - M10 | 0.0 | |
| 8 | 1 | ZC10000A | Scheibe M10 | St 140 HV | M10 DIN 125-A | 0.000 | |
| 7 | 1 | ZAG00367 | Blindnietmutter M10 | 1.0038 | Nietmutter M10 | 0.0 | |
| 6 | 1 | ZAG05247 | Druckfeder | Stahl | ø40/161,8mm/ø3,6 | 0.1 | |
| 5 | 2 | ZEA00365 | Endschalter mit Rollenhebel | -- | -- | 0.2 | |
| 4 | 1 | ZM10000D | Sechskantmutter | 1.0038 | M10 | 0.0 | |
| 3 | 1 | HBA01613 | Aufsatz Abschaltstange | -- | -- | 0.2 | |
| 2 | 1 | HFR03353 | Abschaltfinger | 1.0038 | 50/50/3mm | 0.1 | |
| 1 | 1 | HTA01853 | Schaltstange | 1.0038 | QS 20/20x1350mm | 4.2 | |
| Nr. | Stk | Teile-Nr. | Ind. | Benennung | Werkstoff | Bemerkung | kg/Stk. |



| Index | Datum | Name | Index | Datum | Name |
|-------------------|------------|-------------|---|-------|------|
| a | - | - | e | - | - |
| b | - | - | f | - | - |
| c | - | - | g | - | - |
| d | - | - | h | - | - |
| 2009 | Datum | Name | SSG750 | | |
| Bearbeitet | 22.12.2016 | S.Kohlmayer | | | |
| Geprüft | | | | | |
| Normgepr. | | | Drückerschaltung Grundbaugruppe SSG750 | | |
| Maßstab | 1:5 | | | | |
| Allgemeintoleranz | DIN2768-m | | | | |
| Gesamtgewicht | 5.3 | | HMB02151 Pa | | |
| Zeichnungsnummer | | | | | |
| Index | | | | | |
| Ausgabedatum | | | Ersatz für | | |
| Ersatz durch | | | | | |

Binderberger

Maschinenbau GmbH

A-5144 StGeorgen am Fillmannsbach 9
Telefon 0043/7748/8620
Telefax 0043/7748/8620-20
E-Mail: office@binderberger.com

Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Ohne unsere schriftliche Ermächtigung darf sie nicht verwendet und nicht vervielfältigt werden, auch nicht an Dritten mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden. Unbefugte Verwendung durch den Empfänger oder Dritte wird gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zivil- und strafrechtlich verfolgt. Für den Fall der Patentierung bleiben uns alle Rechte vorbehalten.



| Nr. | Stk | Teile-Nr. | Ind. | Benennung | Werkstoff | Bemerkung | kg/Stk. |
|-----|-----|-----------|------|---------------------|-----------|-----------------|---------|
| 5 | 12 | ZS08016B | | Sechskantschraube | FKL 8.8 | DIN 933 - M8x16 | 0.01 |
| 4 | 4 | ZM08000B | | Sicherungsmutter M8 | FKL 8.8 | DIN 985 - M8 | 0.0 |
| 3 | 4 | ZC08000E | | Federring M8 | - | DIN 127 - M8 | 0.0 |
| 2 | 4 | ZAG00034 | | Kunststoffpuffer | 1.0038 | M8 Gewinde | 0.1 |
| 1 | 1 | ZAG01365 | b | Ölkühler LDC007 | Aluminium | LDC007 12V | 8,5 |



| Index | Datum | Name | Index | Datum | Name |
|-------|-------|------|-------|-------|------|
| a | - | - | e | - | - |
| b | - | - | f | - | - |
| c | - | - | g | - | - |
| d | - | - | h | - | - |

| | | | | |
|------------|------------|-------------|--------|--|
| 2009 | Datum | Name | SSP520 | |
| Bearbeitet | 19.01.2017 | S.Kohlmayer | | |
| Geprüft | | | | |
| Normgepr. | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------|-----------|--------------|----------------------------|------------------|----------|-------|--|
| Maßstab | 1:5 | Programmname | Ölkühler_kpl SSP520_kpl | Zeichnungsnummer | HMB02155 | Index | |
| Allgemeintoleranz | DIN2768-m | | | Ausgabedatum | | | |
| Gesamtgewicht | 3.8 | | | Ersatz für | | | |
| | | | | Ersetzt durch | | | |

Binderberger
 Maschinenbau GmbH
 A-5144 StGeorgen am Fillmannsbach 9
 Telefon 0043/7748/8620
 Telefax 0043/7748/8620-20
 E-Mail: office@binderberger.com

Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Ohne unsere schriftliche Ermächtigung darf sie nicht verwendet und nicht vervielfältigt werden, auch nicht an Dritten mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden. Unbefugte Verwendung durch den Empfänger oder Dritte wird gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zivil- und strafrechtlich verfolgt. Für den Fall der Patentierung bleiben uns alle Rechte vorbehalten.



| Nr. | Stk | Teile-Nr. | Ind. | Benennung | Werkstoff | Bemerkung | kg/Stk. |
|-----|-----|-----------|------|-------------------------------------|-----------------|---------------------------|-------------|
| 7 | 1 | ZEA00753 | P | Batterietrennschalter | 1.0038 | Einpolig max. 50V / 275 A | 1620.4 1 |
| 6 | 1 | ZEA00395 | P | Batterie | -- | 12V 110Ah 800A(EN) | 18.0 |
| 5 | 1 | ZEA00185 | | Batterie-Polklemme Plus | 1.0038 | -- | 0.1 |
| 4 | 1 | ZEA00184 | | Batterie-Polklemme Minus | 1.0038 | -- | 0.1 |
| 3 | 1 | HLT31284 | P | Halter Batterietrennschalter SSG750 | 1.0038 verzinkt | 3mm verzinkt | 969.77 |
| 2 | 2 | HLT01197 | | Klemmleiste | 1.0038 | s=3mm | 0.2 |
| 1 | 1 | HBA11164 | P | Batteriehalter 110Ah | -- | -- | 6553.7 1 |



| Index | Datum | Name | Index | Datum | Name |
|-------|-------|------|-------|-------|------|
| a | - | - | e | - | - |
| b | - | - | f | - | - |
| c | - | - | g | - | - |
| d | - | - | h | - | - |

| | | | | |
|------------|------------|-------------|---------------|--|
| 2009 | Datum | Name | SSG750 | |
| Bearbeitet | 10.06.2015 | S.Kohlmayer | | |
| Geprüft | | | | |
| Normgepr. | | | | |

| | | | |
|--------------------------------|---------------------------|------------------|-------|
| Maßstab | Programmname | Zeichnungsnummer | Index |
| 1:5 | Batteriekasten SSG750_kpl | HMB01594 Pc | |
| Allgemeintoleranz DIN2768-m | | Ausgabedatum | |
| Gesamtgewicht 27.7 | | Ersatz für | |
| | | Ersetzt durch | |



| | |
|--|--|
| Binderberger | |
| <small>Maschinenbau GmbH</small> | |
| <small>A-5144 StGeorgen am Fillmannsbach 9</small> | |
| <small>Telefon 0043/7748/8620</small> | |
| <small>Telefax 0043/7748/8620-20</small> | |
| <small>E-Mail: office@binderberger.com</small> | |

Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Ohne unsere schriftliche Ermächtigung darf sie nicht verwendet und nicht vervielfältigt werden, auch nicht an Dritten mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden. Unbefugte Verwendung durch den Empfänger oder Dritte wird gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zivil- und strafrechtlich verfolgt. Für den Fall der Patentierung bleiben uns alle Rechte vorbehalten.




| 7 | 2 | ZM16000B | | Sicherungsmutter M16 | FKL 8.8 | DIN 985 - M16 | 0.0 |
|-----|-------|-----------|------|---------------------------|------------|--------------------|---------|
| 6 | 4 | ZC16000A | | Scheibe M16 | St 140 HV | M16 DIN 125-A | 0.0 |
| 5 | 2 | ZS16050B | | SK-Schraube M16x50 | FKL 8.8 | DIN 933 - M16x50mm | 0.0 |
| 4 | 1 | ZAG01145 | | Kunststoffstopfen 60 x 60 | Kunststoff | 60/60/4-6mm | 0.2 |
| 3 | 1 | ZAG00220 | | Klappsplintbolzen | -- | gold galvanisiert | 0.4 |
| 2 | 1 | HBA08555 | P | Stützfuß Teil 2 | -- | -- | 6.0 |
| 1 | 1 | HBA08554 | P | Stützfuß 2 | -- | -- | 5.8 |
| Nr. | MENGE | Teile-Nr. | Ind. | Benennung | Werkstoff | Bemerkung | kg/Stk. |



| | | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------|-------------|--------------------------|-------|------|--|-------|--|
| Index | Datum | Name | Index | Datum | Name | <p>Binderberger Maschinenbau GmbH A-5144 StGeorgen am Fillmannsbach 9 Telefon 0043/7748/8620 Telefax 0043/7748/8620-20 E-Mail: office@binderberger.com</p> | | |
| a | - | - | e | - | - | | | |
| b | - | - | f | - | - | | | |
| c | - | - | g | - | - | | | |
| d | - | - | h | - | - | <p>Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Ohne unsere schriftliche Ermächtigung darf sie nicht verwendet und nicht vervielfältigt werden, auch nicht an Dritten mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden. Unbefugte Verwendung durch den Empfänger oder Dritte wird gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zivil- und strafrechtlich verfolgt. Für den Fall der Patentierung bleiben uns alle Rechte vorbehalten.</p> | | |
| 2009 | Datum | Name | SSG750 | | | | | |
| Bearbeitet | 28.01.2016 | S.Kohlmayer | | | | | | |
| Geprüft | | | | | | | | |
| Normgepr. | | | Stützfuß 2 SSG750_kpl | | | | | |
| Maßstab | Programmname | | | | | | | |
| 1:10 | | | | | | | | |
| Allgemeintoleranz DIN2768-m | | | | | | | | |
| Gesamtgewicht 12.4 | | | | | | Zeichnungsnummer | Index | |
| | | | | | | HMB02120 | P | |
| | | | | | | Ausgabedatum | | |
| | | | | | | Ersatz für | | |
| | | | | | | Ersetzt durch | | |



| | | | | | | | |
|-----|-----|-----------|------|--------------------------------------|------------|------------------------|---------|
| 37 | 3 | ZM20000F | | SK-Mutter M20x1,5 | FKL 04 bl. | DIN936 M20x1,5 | 0.0 |
| 36 | 6 | ZM10000B | | Sicherungsmutter M10 | FKL 8.8 | DIN 985 - M10 | 0.002 |
| 35 | 12 | ZM12000B | | Sicherungsm. M12 | FKL 8 | DIN985 M12 | 0.0 |
| 34 | 13 | ZM16000B | | Sicherungsmutter M16 | FKL 8.8 | DIN 985 - M16 | 0.0 |
| 33 | 8 | ZM20000B | | Sicherungsmutter M20 | FKL 8 | DIN 985 M20 | 0.0 |
| 32 | 12 | ZC10000A | | Scheibe M10 | St 140 HV | M10 DIN 125-A | 0.000 |
| 31 | 24 | ZC12000A | | Scheibe M12 | St 140HV | M12 DIN 125-A | 0.0 |
| 30 | 26 | ZC16000A | | Scheibe M16 | St 140 HV | M16 DIN 125-A | 0.0 |
| 29 | 12 | ZC20000A | | Scheibe M20 | St. 140 HV | M20 DIN 125-A | 0.0 |
| 28 | 6 | ZS10030B | | Sechskantschraube | FKL 8.8 | DIN933 M10x30 | 0.0 |
| 27 | 6 | zs12035b | | SK-Schraube M12 | FKL 8.8 | DIN 933 - M12x30 | 0.0 |
| 26 | 4 | zs12050a | | SK-Schraube M12x50 | FKL 8.8 | DIN 931 - M12x50 | 0.1 |
| 25 | 2 | zs12090a | | SK-Schraube M12x90 | FKL 8.8 | DIN 931 - M12x90 | 0.1 |
| 24 | 11 | ZS16040B | | Sechskantschraube | FKL 8.8 | DIN 933 - M16x40 | 0.01 |
| 23 | 2 | ZS16100A | | Sechskantschraube M16 | FKL 8.8 | M16x100 DIN 931-A | 0.0 |
| 22 | 4 | ZS20070B | | SK-Schr. M20x70 | FKL 8.8 | DIN 933 - M20x70mm | 0.0 |
| 21 | 4 | ZAG00003 | a | Kegelschmiernippel | 1.0038 | DIN71412-A M8x1 vez. | 0.0 |
| 20 | 3 | ZAG00212 | | Federriegel | 1.0038 | Typ S 15x14mm | 0.2 |
| 19 | 2 | ZSB12001 | | Steckbolzen ø12mm | 1.0038 | ø 20mm LG 90mm m.Kette | 0.1 |
| 18 | 2 | ZHZ00030 | | Hydraulikzylinder 60/30 400mm Hub | -- | -- | 8.2 |
| 17 | 1 | HRD00094 | d | Welle | 1.0038 | ø25mm | 2.8 |
| 16 | 1 | HRD00116 | d | Welle | 1.0038 | ø20mm | 1.9 |
| 15 | 2 | HFR10229 | Pc | Fuß | 1.0038 | 60/60/4mm | 4.9 |
| 14 | 1 | HFR00664 | a | Querstrebe | 1.0038 | 70/70/4mm | 3.7 |
| 13 | 2 | HLT03707 | e | Hebel Zubringbock SSP450 | 1.0038 | 15mm | 8.0 |
| 12 | 3 | HLT03684 | a | Haltelasche | 1.0038 | 5mm | 0.8 |
| 11 | 1 | HBA08508 | Pa | BG Halter neu | -- | -- | 16.2 |
| 10 | 1 | HBA01505 | b | Aufnahme Zubringbock klappb. | -- | -- | 51.9 |
| 9 | 2 | HBA01420 | | Stützfuß | -- | -- | 2.2 |
| 8 | 1 | HBA00977 | a | Klappgelenk Zubringbock | -- | -- | 19.0 |
| 7 | 1 | HBA07899 | | BG Fixierung Schwenkfuß | -- | -- | 1.8 |
| 6 | 1 | HBA09005 | Pa | Halter Stütze re | -- | -- | 2.9 |
| 5 | 1 | HBA09004 | Pa | Halter Stütze li | -- | -- | 2.9 |
| 4 | 1 | HMB01552 | Pb | Zylinderschutz li_kpl | -- | -- | 2.8 |
| 3 | 1 | HMB01551 | Pb | Zylinderschutz re_kpl | -- | -- | 2.8 |
| 2 | 1 | HMB01563 | Pb | Zusatzhalter | -- | -- | 9.6 |
| 1 | 1 | HMB01566 | Pg | Zubringer SSP450 | -- | -- | 185.5 |
| Nr. | Stk | Teile-Nr. | Ind. | Benennung | Werkstoff | Bemerkung | kg/Stk. |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|------------|-------------|---|-------|------|--|--------------|--|--|
| Index | Datum | Name | Index | Datum | Name |  Maschinenbau GmbH A-5144 StGeorgen am Fillmannsbach 9 Telefon 0043/7748/8620 Telefax 0043/7748/8620-20 E-Mail: office@binderberger.com | | | |
| a | - | - | e | - | - | | | | |
| b | - | - | f | - | - | | | | |
| c | - | - | g | - | - | | | | |
| d | - | - | h | - | - | | | | |
| 2009 | Datum | Name | <div style="text-align: center; font-size: 24px; font-weight: bold;">SSG750</div> | | |  | | | |
| Bearbeitet | 08.05.2015 | S.Kohlmayer | | | | | | | |
| Geprüft | | | | | | | | | |
| Normgepr. | | | <div style="text-align: center; font-size: 24px; font-weight: bold;">Zubringer SSG750_kpl</div> | | | Zeichnungsnummer Index <div style="text-align: center; font-size: 24px; font-weight: bold;">HMB01578 Pa</div> | | | |
| Maßstab | 1:20 | | | | | | Ausgabedatum | | |
| Allgemeintoleranz | DIN2768-m | | | | | | Ersatz für | | |
| Gesamtgewicht | 356.0 | | Ersetzt durch | | | | | | |

DETAIL A
MAßSTAB 1 : 12




DETAIL B
MAßSTAB 1 : 12

| Index | Datum | Name | Index | Datum | Name | | |
|-------------------|------------|-------------|----------------------|-------|------|------------------|-------|
| a | - | - | e | - | - | | |
| b | - | - | f | - | - | | |
| c | - | - | g | - | - | | |
| d | - | - | h | - | - | | |
| 2009 | Datum | Name | SSG750 | | | | |
| Bearbeitet | 08.05.2015 | S.Kohlmayer | | | | | |
| Geprüft | | | | | | | |
| Normgepr. | | | Zubringer SSG750_kpl | | | | |
| Maßstab | 1:20 | | | | | | |
| Allgemeintoleranz | DIN2768-m | | | | | | |
| Gesamtgewicht | 356.0 | | -- | | | | |
| | | | | | | Zeichnungsnummer | Index |
| | | | | | | HMB01578 Pa | |
| | | | Ausgabedatum | | | | |
| | | | | | | Ersatz für | |
| | | | | | | Ersetzt durch | |

Binderberger

Maschinenbau GmbH
A-5144 StGeorgen am Fillmannsbach 9
Telefon 0043/7748/8620
Telefax 0043/7748/8620-20
E-Mail: office@binderberger.com


Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Ohne unsere schriftliche Ermächtigung darf sie nicht verwendet und nicht vervielfältigt werden, auch nicht an Dritten mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden. Unbefugte Verwendung durch den Empfänger oder Dritte wird gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zivil- und strafrechtlich verfolgt. Für den Fall der Patentierung bleiben uns alle Rechte vorbehalten.



| 36 | 54 | ZM10000B | | Sicherungsmutter M10 | FKL 8.8 | DIN 985 - M10 | 0.002 |
|-----|-----|-----------|------|-------------------------------|------------|----------------------|---------|
| 35 | 2 | ZM12000B | | Sicherungsm. M12 | FKL 8 | DIN985 M12 | 0.0 |
| 34 | 2 | ZM16000B | | Sicherungsmutter M16 | FKL 8.8 | DIN 985 - M16 | 0.0 |
| 33 | 6 | ZC08000E | | Federring M8 | - | DIN 127 - M8 | 0.0 |
| 32 | 2 | ZC16000E | | Federring | Federstahl | DIN 127 - M16 | 0.00 |
| 31 | 6 | ZC08000A | | Scheibe M8 | St 140HV | M8 DIN 125-A | 0.0 |
| 30 | 86 | ZC10000A | | Scheibe M10 | St 140 HV | M10 DIN 125-A | 0.000 |
| 29 | 2 | ZC12000A | | Scheibe M12 | St 140HV | M12 DIN 125-A | 0.0 |
| 28 | 8 | ZC16000A | | Scheibe M16 | St 140 HV | M16 DIN 125-A | 0.0 |
| 27 | 20 | ZS10035 | | Torbandschraube | FKL 8.8 | M10x35 DIN 603 | 0.0 |
| 26 | 2 | ZS12040C | | Torbandschraube | FKL 8.8 | M12x40 DIN 603 | 0.1 |
| 25 | 6 | ZS08016B | | Sechskantschraube | FKL 8.8 | DIN 933 - M8x16 | 0.01 |
| 24 | 32 | ZS10030B | | Sechskantschraube | FKL 8.8 | DIN933 M10x30 | 0.0 |
| 23 | 2 | ZS16040B | | Sechskantschraube | FKL 8.8 | DIN 933 - M16x40 | 0.01 |
| 22 | 2 | ZS16045B | | SK-Schraube M16x45 | FKL 8.8 | DIN 933 - M16x45mm | 0.0 |
| 21 | 1 | ZHP00021 | | Hydraulikmotor 160ccm | 1.0038 | 160ccm | 8.5 |
| 20 | 2 | ZAG05571 | a | Gehäuselager UCF 205 | Guss | L=95; B=95 H=35,7 | 1.2 |
| 19 | 3 | ZAG05571 | a | Gehäuselager UCF 205 | Guss | L=95; B=95 H=35,7 | 1.2 |
| 18 | 3 | ZAG05120 | | Kegelschmiernippel | 1.0038 | M6x1 H2 | 0.0 |
| 17 | 2 | ZAG00220 | | Klappsplintbolzen | -- | gold galvanisiert | 0.4 |
| 16 | 2 | ZAG00029 | | Kettenrad 08 B1 | 1.1193 | KR 08-B1 z21 | 0.8 |
| 15 | 1 | ZAG00028 | | Kettenrad 08 B2 | 1.1193 | KR 08-B2 z21 | 1.6 |
| 14 | 2 | ZAG00027 | | Kettenspannrad | Stahl | KSR16-L0-08-10-18-08 | 0.0 |
| 13 | 9 | NHLT0024 | | Zulage_ø25x5mm | 1.0038 | s=5mm | 0.0 |
| 12 | 7 | NHLT0023 | | Zulage_ø25x3mm | 1.0038 | s=3mm | 0.0 |
| 11 | 2 | HLT23272 | P | Lasche Holzhalter | 1.0038 | 4mm | 1.3 |
| 10 | 1 | HLT21758 | Pd | Zahnradabdeckung | 1.0038 | 3mm | 16.7 |
| 9 | 5 | HLT00897 | d | Mittelstrebe | 1.0038 | 4mm | 2.6 |
| 8 | 2 | HFR10217 | Pa | Holzhalter | 1.0038 | 50/50/4mm | 3.4 |
| 7 | 1 | HFR10209 | Pe | Zubringer Steher mitte | 1.0038 | 70.00/70.00/3.00mm | 0.0 |
| 6 | 2 | HMB01564 | Pd | Antriebskette_10B-1 5/8"x3/8" | -- | -- | 1.6 |
| 5 | 2 | HBA07862 | a | BG Spanner | -- | -- | 0.2 |
| 4 | 2 | HBA00019 | | Mitnehmerrolle Zubringerbock | -- | -- | 11.0 |
| 3 | 1 | HBA00020 | a | Antriebsrolle | -- | -- | 0.0 |
| 2 | 1 | HBA00694 | i | Seitenblech Zubringer | -- | -- | 45.8 |
| 1 | 1 | HBA07889 | Pj | Seitenblech 2 | -- | -- | 42.7 |
| Nr. | Stk | Teile-Nr. | Ind. | Benennung | Werkstoff | Bemerkung | kg/Stk. |

| | | | | | | | | |
|-------------------|------------|--------------|---|-------|------|---|------------------|-------|
| Index | Datum | Name | Index | Datum | Name | Binderberger <small>Maschinenbau GmbH</small> A-5144 StGeorgen am Fillmannsbach 9 Telefon 0043/7748/8620 Telefax 0043/7748/8620-20 E-Mail: office@binderberger.com | | |
| a | - | - | e | - | - | | | |
| b | - | - | f | - | - | | | |
| c | - | - | g | - | - | | | |
| d | - | - | h | - | - | | | |
| 2009 | Datum | Name | <div style="text-align: center; font-size: 24px; font-weight: bold;">SSP450</div> | | | | | |
| Bearbeitet | 06.03.2015 | S.Kohlmayer | | | | | | |
| Geprüft | | | | | | | | |
| Normgepr. | | | | | | Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Ohne unsere schriftliche Ermächtigung darf sie nicht verwendet und nicht vervielfältigt werden, auch nicht an Dritten mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden. Unbefugte Verwendung durch den Empfänger oder Dritte wird gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zivil- und strafrechtlich verfolgt. Für den Fall der Patentierung bleiben uns alle Rechte vorbehalten. | | |
| Maßstab | 1:20 | Programmname | <div style="text-align: center; font-size: 24px; font-weight: bold;">Zubringer SSP450</div> | | | | Zeichnungsnummer | Index |
| Allgemeintoleranz | DIN2768-m | | | | | | HMB01566 | Pi |
| Gesamtgewicht | 187.7 | | | | | | Ausgabedatum | |
| | | | | | | Ersatz für | | |
| | | | | | | Ersetzt durch | | |

DETAIL E
MAßSTAB 1 : 8



Lager gedreht
breiter Ansatz innen




| Index | Datum | Name | Index | Datum | Name |
|-------|-------|------|-------|-------|------|
| a | - | - | e | - | - |
| b | - | - | f | - | - |
| c | - | - | g | - | - |
| d | - | - | h | - | - |

| | | | | |
|------------|------------|-------------|--------|--|
| 2009 | Datum | Name | SSP450 | |
| Bearbeitet | 06.03.2015 | S.Kohlmayer | | |
| Geprüft | | | | |
| Normgepr. | | | | |

| | | | |
|--------------------------------|------------------|------------------|-------|
| Maßstab | Programname | Zeichnungsnummer | Index |
| 1:20 | Zubringer SSP450 | HMB01566 | Pi |
| Allgemeintoleranz DIN2768-m | -- | Ausgabedatum | |
| Gesamtgewicht 187.7 | | Ersatz für | |
| | | Ersetzt durch | |

Binderberger
Maschinenbau GmbH
A-5144 St.Georgen am Fillmannsbach 9
Telefon 0043/7748/8620
Telefax 0043/7748/8620-20
E-Mail: office@binderberger.com

Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Ohne unsere schriftliche Ermächtigung darf sie nicht verwendet und nicht vervielfältigt werden, auch nicht an Dritten mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden. Unbefugte Verwendung durch den Empfänger oder Dritte wird gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zivil- und strafrechtlich verfolgt. Für den Fall der Patentierung bleiben uns alle Rechte vorbehalten.



Kettenlänge: 1919mm + Verbindungsglied

| Nr. | Stk | Teile-Nr. | Ind. | Benennung | Werkstoff | Bemerkung | kg/Stk. |
|-----|-----|------------|------|---------------|-----------|------------------------|---------|
| 3 | 1 | ZAG01227 | | Kettenschloss | 1.0038 | CL 8B-1 | 0.0 |
| 2 | 75 | ZAG00238-2 | a | Außenglied | 1.0038 | 08B-1, KE 1/2" x 5/16" | 0.0 |
| 1 | 76 | ZAG00238-1 | a | Innenglied | 1.0038 | 08B-1, KE 1/2" x 5/16" | 0.0 |

| Index | Datum | Name | Index | Datum | Name |
|-------|-------|------|-------|-------|------|
| a | - | - | e | - | - |
| b | - | - | f | - | - |
| c | - | - | g | - | - |
| d | - | - | h | - | - |


| | | | | |
|------------|------------|-------------|------------------|--|
| 2009 | Datum | Name | Zubringer SSP450 | |
| Bearbeitet | 11.05.2015 | S.Kohlmayer | | |
| Geprüft | | | | |
| Normgepr. | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------|-----------|--------------|-------------------------------|------------------|-------------|-------|--|
| Maßstab | 1:4 | Programmname | Antriebskette_10B-1 5/8"x3/8" | Zeichnungsnummer | HMB01564 Pd | Index | |
| Allgemeintoleranz | DIN2768-m | Segment | | Ausgabedatum | | | |
| Gesamtgewicht | 1.6 | | | Ersatz für | | | |
| | | | | Ersetzt durch | | | |

Binderberger

Maschinenbau GmbH
 A-5144 StGeorgen am Fillmannsbach 9
 Telefon 0043/7748/8620
 Telefax 0043/7748/8620-20
 E-Mail: office@binderberger.com

Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Ohne unsere schriftliche Ermächtigung darf sie nicht verwendet und nicht vervielfältigt werden, auch nicht an Dritten mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden. Unbefugte Verwendung durch den Empfänger oder Dritte wird gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zivil- und strafrechtlich verfolgt. Für den Fall der Patentierung bleiben uns alle Rechte vorbehalten.



| | | | | | | | |
|-----|-----|-----------|------|-------------------------|-----------|---------------------------|---------|
| 15 | 1 | ZC14000E | | Federring M14 | Stahl | DIN 127 - M14 | 0.0 |
| 14 | 2 | ZC12000A | | Scheibe M12 | St 140HV | M12 DIN 125-A | 0.0 |
| 13 | 3 | ZC14000A | | Scheibe M14 | St 140 HV | M14 DIN 125-A | 0.0 |
| 12 | 1 | ZM14000B | | Sicherungsm. M14 | FKL 8 | M14 DIN 985 | 0.0 |
| 11 | 2 | ZM12000B | | Sicherungsm. M12 | FKL 8 | DIN985 M12 | 0.0 |
| 10 | 2 | ZM14000D | | SK-Mutter | FKL 8 | DIN 934 M14 | 0.0 |
| 9 | 2 | ZS12030C | | Torbandschraube | FKL 8.8 | M12x30 DIN 603 | 0.0 |
| 8 | 1 | ZS14030B | | SK-Schraube M14x80 | FKL 8.8 | DIN 933 - M14x30 | |
| 7 | 1 | ZS14070A | | SK-Schraube M14 | FKL 8.8 | DIN931-M14x70mm | 0.11 |
| 6 | 1 | ZAG01945 | | Gelenkkopf GIKFR14PB | 1.0038 | d=14mm; d3=M14 | 0.2 |
| 5 | 1 | HTA01835 | P | Gewindestange M14x160mm | 1.0038 | M14x160mm | 0.2 |
| 4 | 2 | HRH02652 | P | Distanzbuchse | 1.0038 | ø18x2mm | 0.0 |
| 3 | 1 | HLT19509 | Pa | Halteflasche oben | 1.0038 | D7@Blech4@HLT19509.SLDPRT | 1.1 |
| 2 | 1 | HFR12409 | P | Distanzrohr | 1.0038 | 100/10074mm | 1.72 |
| 1 | 1 | HBA07859 | Pb | Zugstange | -- | -- | 6.1 |
| Nr. | Stk | Teile-Nr. | Ind. | Benennung | Werkstoff | Bemerkung | kg/Stk. |

| Index | Datum | Name | Index | Datum | Name |
|-------|-------|------|-------|-------|------|
| a | - | - | e | - | - |
| b | - | - | f | - | - |
| c | - | - | g | - | - |
| d | - | - | h | - | - |

| 2009 | Datum | Name |
|------------|------------|-------------|
| Bearbeitet | 26.02.2015 | S.Kohlmayer |
| Geprüft | | |
| Normgepr. | | |



| | | | |
|-------------------|-----------|--------------|----------------------------|
| Maßstab | 1:10 | Programmname | Zusatzhalter SSG750_kpl |
| Allgemeintoleranz | DIN2768-m | | |
| Gesamtgewicht | 9.6 | | |

Binderberger
Maschinenbau GmbH
A-5144 StGeorgen am Fillmannsbach 9
Telefon 0043/7748/8620
Telefax 0043/7748/8620-20
E-Mail: office@binderberger.com

Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Ohne unsere schriftliche Ermächtigung darf sie nicht verwendet und nicht vervielfältigt werden, auch nicht an Dritten mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden. Unbefugte Verwendung durch den Empfänger oder Dritte wird gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zivil- und strafrechtlich verfolgt. Für den Fall der Patentierung bleiben uns alle Rechte vorbehalten.

Zeichnungsnummer Index
HMB01563 Pb



Ausgabedatum
Ersatz für
Ersetzt durch



| Nr. | Stk | Teile-Nr. | Ind. | Benennung | Werkstoff | Bemerkung | kg/Stk. |
|-----|-----|-----------|------|----------------------|-----------|------------------|---------|
| 5 | 3 | ZM06000B | | Sicherungsmutter M6 | FKL 8.8 | DIN 985 - M6 | 2.79 |
| 4 | 3 | ZC06000A | | Scheibe M6 | St 140HV | M6 DIN 125-A | 0.0 |
| 3 | 3 | ZS06020I | | SK-Senkschraube | FKL 8.8 | DIN 7991 - M6x20 | 0.605 |
| 2 | 3 | HRD02557 | | Gleitbacken | PET | ø30x7,50mm | 0.0 |
| 1 | 1 | HBA08502 | Pa | BG Zylinderschutz re | -- | -- | 2.8 |

| Index | Datum | Name | Index | Datum | Name |
|-------|-------|------|-------|-------|------|
| a | - | - | e | - | - |
| b | - | - | f | - | - |
| c | - | - | g | - | - |
| d | - | - | h | - | - |

| | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------|-------------|---------------|--------------------|---|
| 2009 | Datum | Name | SSG750 | | <p>Binderberger Maschinenbau GmbH A-5144 StGeorgen am Fillmannsbach 9 Telefon 0043/7748/8620 Telefax 0043/7748/8620-20 E-Mail: office@binderberger.com</p> |
| Bearbeitet | 13.02.2015 | S.Kohlmayer | | | |
| Geprüft | | | | | |
| Normgepr. | | | | | Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Ohne unsere schriftliche Ermächtigung darf sie nicht verwendet und nicht vervielfältigt werden, auch nicht an Dritten mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden. Unbefugte Verwendung durch den Empfänger oder Dritte wird gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zivil- und strafrechtlich verfolgt. Für den Fall der Patentierung bleiben uns alle Rechte vorbehalten. |
| Maßstab | Programmname | | | Zeichnungsnummer | Index |
| 1:4 | Zylinderschutz re_kpl | | | HMB01551 Pb | |
| Allgemeintoleranz DIN2768-m | SSG 750 kpl | | | Ausgabedatum | |
| Gesamtgewicht 2.8 | | | | Ersatz für | |
| | | | | Ersetzt durch | |




| Nr. | Stk | Teile-Nr. | Ind. | Benennung | Werkstoff | Bemerkung | kg/Stk. |
|-----|-----|-----------|------|----------------------|-----------|------------------|---------|
| 5 | 3 | ZS06020I | | SK-Senkschraube | FKL 8.8 | DIN 7991 - M6x20 | 0.605 |
| 4 | 3 | ZM06000B | | Sicherungsmutter M6 | FKL 8.8 | DIN 985 - M6 | 2.79 |
| 3 | 3 | ZC06000A | | Scheibe M6 | St 140HV | M6 DIN 125-A | 0.0 |
| 2 | 3 | HRD02557 | | Gleitbacken | PET | ø30x7,50mm | 0.0 |
| 1 | 1 | HBA08509 | Pa | BG Zylinderschutz li | -- | -- | 2.8 |

| Index | Datum | Name | Index | Datum | Name |
|-------|-------|------|-------|-------|------|
| a | - | - | e | - | - |
| b | - | - | f | - | - |
| c | - | - | g | - | - |
| d | - | - | h | - | - |

| | | | | | |
|------------|------------|-------------|---------------|--|--|
| 2009 | Datum | Name | SSG750 | | <p>Binderberger Maschinenbau GmbH A-5144 StGeorgen am Fillmannsbach 9 Telefon 0043/7748/8620 Telefax 0043/7748/8620-20 E-Mail: office@binderberger.com</p> <p>Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Ohne unsere schriftliche Ermächtigung darf sie nicht verwendet und nicht vervielfältigt werden, auch nicht an Dritten mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden. Unbefugte Verwendung durch den Empfänger oder Dritte wird gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zivil- und strafrechtlich verfolgt. Für den Fall der Patentierung bleiben uns alle Rechte vorbehalten.</p> |
| Bearbeitet | 13.02.2015 | S.Kohlmayer | | | |
| Geprüft | | | | | |
| Normgepr. | | | | | |

| | | | | | |
|-------------------|-----------|--------------|-----------------------|------------------|-------------|
| Maßstab | 1:4 | Programmname | Zylinderschutz li_kpl | Zeichnungsnummer | HMB01552 Pb |
| Allgemeintoleranz | DIN2768-m | | SSG750_kpl | Index | |
| Gesamtgewicht | 2.8 | | | Ausgabedatum | |
| | | | | Ersatz für | |
| | | | | Ersetzt durch | |





| | | | | | | | |
|-----|-----|-------------|--------------------------|-----------|------------------------------|-----------|---------|
| 18 | 4 | ZS16045B | SK-Schraube M16x45 | FKL 8.8 | DIN 933 - M16x45mm | 0.0 | |
| 17 | 2 | ZS14075A | SK-Schraube M14 | FKL. 8.8 | DIN931-M14x75mm | 0.12 | |
| 16 | 8 | ZS12040B | SK-Schraube M12 | FKL 8.8 | DIN 933 - M12x40 | 0.0 | |
| 15 | 8 | ZC16000A | Scheibe M16 | St 140 HV | M16 DIN 125-A | 0.0 | |
| 14 | 10 | ZC14000A | Scheibe M14 | St 140 HV | M14 DIN 125-A | 0.0 | |
| 13 | 16 | ZC12000A | Scheibe M12 | St 140HV | M12 DIN 125-A | 0.0 | |
| 12 | 4 | ZM16000B | Sicherungsmutter M16 | FKL 8.8 | DIN 985 - M16 | 0.0 | |
| 11 | 8 | ZM16000D | SK-Mutter M16 | FKL 8 | DIN 934 - M16 | 0.0 | |
| 10 | 2 | ZM14000B | Sicherungsm. M14 | FKL 8 | M14 DIN 985 | 0.0 | |
| 9 | 8 | ZM12000B | Sicherungsm. M12 | FKL 8 | DIN985 M12 | 0.0 | |
| 8 | 12 | ZAG01542 | Radmutter M18x1,5mm | Stahl | WR24 TVZ | 0.1 | |
| 7 | 2 | ZFB00107 | Reifen kpl. | -- | 10.0/75x15,3 - 9,00x15,3 ET0 | 46.5 | |
| 6 | 2 | ZFB00148-05 | P Bremshebel | 1.0038 | Rohmaße | 0.4 | |
| 5 | 2 | HBA05628 | b Feststellhebel | -- | -- | 0.9 | |
| 4 | 2 | HBA05670 | b Verdrehsicherung | -- | -- | 0.3 | |
| 3 | 2 | HBA08536 | P Feststellhebel | -- | -- | 0.4 | |
| 2 | 2 | ZHZ00138 | Druckluftzylinder ø105mm | -- | -- | 17.7 | |
| 1 | 1 | HBA08535 | P DL-Bremsachse neu | -- | -- | 249.0 | |
| Nr. | Stk | Teile-Nr. | Ind. | Benennung | Werkstoff | Bemerkung | kg/Stk. |

| Index | Datum | Name | Index | Datum | Name |
|-------------------|------------|--------------|---------------------------------|-------|------|
| a | - | - | e | - | - |
| b | - | - | f | - | - |
| c | - | - | g | - | - |
| d | - | - | h | - | - |
| 2009 | Datum | Name | SSG750 | | |
| Bearbeitet | 20.10.2015 | S.Kohlmayer | | | |
| Geprüft | | | | | |
| Normgepr. | | | | | |
| Maßstab | 1:10 | Programmname | DL-Bremsachse_kpl SSG750_kpl | | |
| Allgemeintoleranz | DIN2768-m | | | | |
| Gesamtgewicht | 383.3 | | | | |

| Zeichnungsnummer | | Index |
|------------------|--|-------|
| HMB02108 | | P |
| Ausgabedatum | | |
| Ersatz für | | |
| Ersetzt durch | | |



Binderberger
Maschinenbau GmbH
A-5144 StGeorgen am Fillmannsbach 9
Telefon 0043/7748/8620
Telefax 0043/7748/8620-20
E-Mail: office@binderberger.com

Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Ohne unsere schriftliche Ermächtigung darf sie nicht verwendet und nicht vervielfältigt werden, auch nicht an Dritten mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden. Unbefugte Verwendung durch den Empfänger oder Dritte wird gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zivil- und strafrechtlich verfolgt. Für den Fall der Patentierung bleiben uns alle Rechte vorbehalten.



| 6 | 4 | ZM16000B | | Sicherungsmutter M16 | FKL 8.8 | DIN 985 - M16 | 0.0 |
|-----|-----|-----------|------|-----------------------------------|-----------|---------------------------------------|---------|
| 5 | 8 | ZC16000A | | Scheibe M16 | St 140 HV | M16 DIN 125-A | 0.0 |
| 4 | 4 | ZS16050B | | SK-Schraube M16x50 | FKL 8.8 | DIN 933 - M16x50mm | 0.0 |
| 3 | 12 | ZAG01542 | | Radmutter M18x1,5mm | Stahl | WR24 TVZ | 0.1 |
| 2 | 2 | ZFB00108 | | Reifen kpl.13.0/55x16 PR14; ET-30 | -- | 13.0/55x16 PR14 auf Felge 11x16 ET-30 | 56.8 |
| 1 | 1 | HBA00085 | | Achse | -- | -- | 73.4 |
| Nr. | Stk | Teile-Nr. | Ind. | Benennung | Werkstoff | Bemerkung | kg/Stk. |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------|-------------|----------|-------|------|--|------------------|-------|
| Index | Datum | Name | Index | Datum | Name | <p>Binderberger Maschinenbau GmbH A-5144 StGeorgen am Fillmannsbach 9 Telefon 0043/7748/8620 Telefax 0043/7748/8620-20 E-Mail: office@binderberger.com</p> | | |
| a | - | - | e | - | - | | | |
| b | - | - | f | - | - | | | |
| c | - | - | g | - | - | | | |
| d | - | - | h | - | - | | | |
| 2009 | Datum | Name | H000SSGD | | | | | |
| Bearbeitet | 07.08.2015 | S.Kohlmayer | | | | | | |
| Geprüft | | | | | | | | |
| Normgepr. | | | | | | <p>Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Ohne unsere schriftliche Ermächtigung darf sie nicht verwendet und nicht vervielfältigt werden, auch nicht an Dritten mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden. Unbefugte Verwendung durch den Empfänger oder Dritte wird gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zivil- und strafrechtlich verfolgt. Für den Fall der Patentierung bleiben uns alle Rechte vorbehalten.</p> | | |
| Maßstab | Programmname | | | | | | Zeichnungsnummer | Index |
| 1:15 | Achse kpl. | | | | | | HMB00679 | |
| Allgemeintoleranz DIN2768-m | Spänesortierer750_kpl | | | | | | Ausgabedatum | |
| Gesamtgewicht 187.7 | | | | | | Ersatz für | | |
| | | | | | | Ersetzt durch | | |



| Nr. | Stk | Teile-Nr. | Ind. | Benennung | Werkstoff | Bemerkung | kg/Stk |
|-----|-----|-----------|------|-------------------------------|-----------|---------------|--------|
| 6 | 1 | ZVH00140 | | Schauglas | 1.0038 | -- | 0.9 |
| 5 | 4 | ZM10000B | | Sicherungsmutter M10 | FKL 8.8 | DIN 985 - M10 | 0.002 |
| 4 | 8 | ZC10000A | | Scheibe M10 | St 140 HV | M10 DIN 125-A | 0.000 |
| 3 | 4 | ZS10030B | | Sechskantschraube | FKL 8.8 | DIN933 M10x30 | 0.0 |
| 2 | 1 | ZAG00210 | | Einfüllstutzen | -- | - | 0.5 |
| 1 | 1 | HBA01289 | d | Dieseltank Gigant 40 + SSP450 | -- | -- | 31.9 |



| Index | Datum | Name | Index | Datum | Name |
|-------|------------|-------------|-------|-------|------|
| a | 10.02.2020 | S.Kohlmayer | e | - | - |
| b | - | - | f | - | - |
| c | - | - | g | - | - |
| d | - | - | h | - | - |

| | | | | |
|------------|------------|-------------|---------------|--|
| 2009 | Datum | Name | SSG750 | |
| Bearbeitet | 30.10.2015 | S.Kohlmayer | | |
| Geprüft | | | | |
| Normgepr. | | | | |

| | | | | | | |
|-------------------|-----------|--------------|------------------------------|--|------------------|-------|
| Maßstab | 1:5 | Programmname | Dieseltank_kpl SSG750_kpl | | Zeichnungsnummer | Index |
| Allgemeintoleranz | DIN2768-m | | | | HMB02110 | a |
| Gesamtgewicht | 33.4 | | | | Ausgabedatum | |
| | | | | | Ersatz für | |
| | | | | | Ersetzt durch | |

Binderberger
 Maschinenbau GmbH
 A-5144 StGeorgen am Fillmannsbach 9
 Telefon 0043/7748/8620
 Telefax 0043/7748/8620-20
 E-Mail: office@binderberger.com

Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Ohne unsere schriftliche Ermächtigung darf sie nicht verwendet und nicht vervielfältigt werden, auch nicht an Dritten mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden. Unbefugte Verwendung durch den Empfänger oder Dritte wird gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zivil- und strafrechtlich verfolgt. Für den Fall der Patentierung bleiben uns alle Rechte vorbehalten.



| | | | | | | | |
|-----|-----|-----------|------|------------------------------|-----------|-------------|---------|
| 8 | 2 | ZAG00366 | | Sicherungsscheibe | 1.0038 | ø25mm | 0.0 |
| 7 | 1 | HBA07165 | | Getriebehalter | -- | -- | 3.9 |
| 6 | 1 | ZEA00383 | | Zapfwellengetriebemotor 30kW | -- | -- | 674.6 |
| 5 | 1 | ZEA00309 | | Schaltschrank | - | Automatisch | 42.3 |
| 4 | 1 | HLT07917 | d | Schaltkastenhalter | 1.0038 | s=6mm | 24.5 |
| 3 | 2 | HBA01420 | | Stützfuß | -- | -- | 2.2 |
| 2 | 2 | ZFB00103 | | Kunststoffrad ø400mm | - | ø400mm | 40.3 |
| 1 | 1 | HBA03403 | f | Grundrahmen | -- | -- | 24.7 |
| Nr. | Stk | Teile-Nr. | Ind. | Benennung | Werkstoff | Bemerkung | kg/Stk. |

| | | | | | |
|-------------------|--|--------------|-------|-------|------|
| Index | Datum | Name | Index | Datum | Name |
| a | - | - | e | - | - |
| b | - | - | f | - | - |
| c | 05.03.2014 | S.Kohlmayer | g | - | - |
| d | - | - | h | - | - |
| 2009 | Datum | Name | - | | |
| Bearbeitet | 15.07.2013 | D.Maderegger | | | |
| Geprüft | | | | | |
| Normgepr. | | | | | |
| Maßstab | Programmname | | | | |
| 1:20 | Zapfwellenantrieb Zapfwellenantrieb | | | | |
| Allgemeintoleranz | | | | | |
| DIN2768-m | | | | | |
| Gesamtgewicht | | | | | |
| 855.1 | | | | | |

Binderberger
 Maschinenbau GmbH
 A-5144 StGeorgen am Fillmannsbach 9
 Telefon 0043/7748/8620
 Telefax 0043/7748/8620-20
 E-Mail: office@binderberger.com

Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Ohne unsere schriftliche Ermächtigung darf sie nicht verwendet und nicht vervielfältigt werden, auch nicht an Dritten mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden. Unbefugte Verwendung durch den Empfänger oder Dritte wird gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zivil- und strafrechtlich verfolgt. Für den Fall der Patentierung bleiben uns alle Rechte vorbehalten.

Zeichnungsnummer Index
 HTM00408 c
 Ausgabedatum
 Ersatz für
 Ersetzt durch